


# **ACIERS MARCHANDS**

## **Liste de stock**

## **Liste de prix**

## **2022**



## Coordonnées de l'entreprise

Pour vos demandes de prix et commandes : [aciersmarchands@veuthey.com](mailto:aciersmarchands@veuthey.com)


Siège principal : Rue de l'Ancienne-Pointe 20  
1920 Martigny  
T : 027 720 45 00  
F : 027 720 45 01  
[info@veuthey.com](mailto:info@veuthey.com)

Succursale de Monthey : Route des Ilettes 7  
1870 Monthey  
T : 024 468 18 00

Succursale de Chippis : Route de Chalais 26  
3965 Chippis  
T : 027 455 63 00

Succursale de Nyon : Route de Divonne 50 B  
1260 Nyon  
T : 022 994 23 00

### Votre interlocuteur



# Sommaire

|   |       |
|---|-------|
| Conditions générales  |       |
| de vente et de livraison .....                                    | 2-3   |
| <br>  |       |
| Acier marchand .....  | 4-27  |
| <i>Acier plat.....</i>  | 4-8   |
| <i>Acier large plat .....</i>                                     | 9-11  |
| <i>Schémas de coupe .....</i>                                     | 12    |
| <i>Acier rond .....</i>   | 13-14 |
| <i>Acier carré.....</i>   | 15    |
| <i>Acier cornière égale .....</i>                                 | 16-17 |
| <i>Acier cornière inégale .....</i>                               | 18-19 |
| <i>Acier équerre égale.....</i>                                   | 20    |
| <i>Acier équerre inégale.....</i>                                 | 21    |
| <i>Schémas de coupe .....</i>                                     | 22    |
| <i>Acier à T angles arrondis.....</i>                             | 23    |
| <i>Acier à T angles vifs .....</i>                                | 23    |
| <i>Schémas de coupe .....</i>                                     | 24    |
| <i>Acier à U .....</i>  | 25    |
| <i>Acier à coulisse .....</i>                                     | 26    |
| <i>Acier à Z à angles vifs.....</i>                               | 27    |
| <i>Acier à Z à angles arrondis (ZPN).....</i>                     | 27    |
| <i>Feuillard galvanisé.....</i>                                   | 27    |
| <i>Rail pour grue .....</i>                                       | 27    |
| <br>  |       |
| Poutrelle .....   | 28-41 |
| <i>Acier profilé UPN + schémas de coupe.....</i>                  | 28-29 |
| <i>Acier profilé UPE + schémas de coupe .....</i>                 | 30-31 |
| <i>Acier profilé IPN + schémas de coupe .....</i>                 | 32-33 |
| <i>Acier profilé IPE + schémas de coupe.....</i>                  | 34-35 |
| <i>Acier profilé HEA + schémas de coupe .....</i>                 | 36-37 |
| <i>Acier profilé HEB + schémas de coupe .....</i>                 | 38-39 |
| <i>Acier profilé HEM + schémas de coupe .....</i>                 | 40-41 |
| <br>  |       |
| Tôle .....  | 42-50 |
| <i>Tôle décapée.....</i>  | 42-43 |
| <i>Tôle laminée à chaud.....</i>                                  | 44-46 |
| <i>Tôles striée losange .....</i>                                 | 47    |
| <i>Tôles à larme .....</i>  | 47    |
| <i>Tôle CK 45 .....</i>   | 48    |
| <i>Tôle perforée.....</i>   | 48    |
| <i>Métal déployé.....</i>   | 48    |
| <i>Tôle galvanisée .....</i>                                      | 49    |
| <i>Tôle électro-zinguée.....</i>                                  | 50    |
| <br>  |       |
| Tôle de couverture .....  | 51-52 |
| <i>Tôle ondulée 76/18.....</i>                                    | 51    |
| <i>Faîtage.....</i>   | 51    |
| <i>Tôle trapézoïdale 45.333.....</i>                              | 52    |
| <i>Arrêt de neige type 3.45.1000.....</i>                         | 52    |
| <i>Cavaliers.....</i>   | 52    |
| <i>Tôle en rouleau.....</i>                                       | 52    |
| <br>  |       |
| Goujon connecteur (KBD).....                                      | 53    |
| <br>  |       |
| Étiré .....   | 54-65 |
| <i>Acier rond étiré .....</i>                                     | 54-55 |
| <i>Acier rond étiré CK 35 .....</i>                               | 56-57 |
| <i>Acier carré étiré.....</i>                                     | 58    |
| <i>Acier plat étiré.....</i>                                      | 59-65 |
| <br>  |       |
| Moleté .....  | 66-72 |
| <i>Profils en U moleté à froid .....</i>                          | 66-68 |
| <i>Cornière à ailes égales moleté à froid.....</i>                | 69    |
| <i>Cornière à ailes inégales moleté à froid.....</i>              | 70    |
| <i>Profil en C moleté à froid .....</i>                           | 71    |
| <i>Profil d'ancre brut s/fente.....</i>                           | 72    |
| <i>Rigole alpine .....</i>  | 72    |
| <br>  |       |
| Forster .....   | 73-80 |
| <i>Profilé Forster norm en L, acier brut .....</i>                | 73    |
| <i>Profilé Forster norm en T, acier brut .....</i>                | 74    |
| <i>Profilé Forster norm en Z, acier brut .....</i>                | 75    |
| <i>Profilé Forster presto 50, acier brut .....</i>                | 76    |
| <i>Accessoires Forster en stock.....</i>                          | 76    |
| <i>Profilé Forster fuego light EI30, acier ZM.....</i>            | 77    |
| <i>Profilé Forster unico porte, acier brut .....</i>              | 78    |
| <i>Parclose, acier feuillard zingué (svz), pour ressorts.....</i> | 79    |
| <i>Parclose, acier feuillard zingué (svz), pour boutons .....</i> | 79    |
| <i>Parclose, aluminium, pour ressorts.....</i>                    | 80    |
| <i>Parclose, aluminium, pour boutons .....</i>                    | 80    |
| <br>  |       |
| Tube de forme .....   | 81-88 |
| <i>Tube rond.....</i>   | 81    |
| <i>Tube carré.....</i>  | 82-83 |
| <i>Tube rectangle .....</i>                                       | 84-87 |
| <i>Tube ovale plat .....</i>                                      | 88    |
| <br>  |       |
| Tube de charpente .....   | 89-96 |
| <i>Profilé creux laminé à chaud, carré (RRW).....</i>             | 89-90 |
| <i>Profilé creux laminé à chaud, rectangulaire (RRW) .....</i>    | 91-92 |
| <i>Profilé creux laminé à froid, carré (RRK) .....</i>            | 93-94 |
| <i>Profilé creux laminé à froid, rectangulaire (RRK)....</i>      | 94-95 |
| <i>Schémas de coupe.....</i>                                      | 96    |

# **Conditions générales de ventes et de livraison pour Veuthey & Cie Martigny SA et Veuthey & Cie Lausanne SA**

## **1. Validité**

Toutes nos ventes et prestations sont régies par les conditions suivantes de vente et livraison.

Toute autre disposition sera convenue par écrit pour acceptation par Veuthey & Cie Martigny SA ou Veuthey & Cie Lausanne SA.

## **2. Offres et commandes**

Nos offres ne s'entendent (sauf clause contraire) que pour commande immédiate et sous réserve d'acceptation par l'usine.

Les commandes de nos clients ne nous engagent qu'à partir du moment où nous les avons acceptées par écrit.

## **3. Prix et conditions de paiement**

Nos prix se comprennent hors TVA, emballage, coûts de transport. Nos factures sont établies en francs suisses ; elles doivent nous être payées sans déduction aucune, en numéraire, à l'échéance.

En cas de dépassement de l'échéance, nous facturons sans avertissement spécial des intérêts calculés à partir du jour de l'échéance. Le taux des intérêts sera de 1% supérieur à celui de la Banque Cantonale du Valais pour les crédits en blanc, mais au minimum de 8%.

## **4. Délais de livraison**

Les délais de livraison indiqués par nous au plus juste ne sont pas des termes fixes.

Nous avons le droit d'effectuer à tout moment des livraisons partielles.

En cas de retard, le client fixera un délai convenable pour l'exécution.

## **5. Transport**

Si le client nous demande de livrer sa commande, nous nous occupons du transport de la marchandise, de nos dépôts ou de l'usine, jusqu'au lieu de destination, au mieux de nos possibilités, sans garantir aucunement l'application du tarif de transport et des frais d'emballage les plus bas.

Nous ne concluons des assurances particulières (assurances transport, etc.) pour les marchandises vendues que si l'acheteur nous

enjoint par écrit de le faire et que nous en ayons pris l'engagement exprès.

Les frais découlant du transport et de l'importation des marchandises p. ex. pour l'emballage, le transport proprement dit, la douane, les certificats d'origine, les taxes, la location des bâches, les traverses de bois ou autres, les primes éventuelles d'assurance sont entièrement à la charge de l'acheteur.

Nos livraisons excluent le déchargement. Celui-ci est toujours à charge du client. Tout déchargement effectué par nos soins est à bien plaisir et sans responsabilité.

Dans tous les cas, le risque du transport appartient à l'acheteur, sauf faute grave de notre entreprise ou d'un auxiliaire choisi par nous.

## **6. Réclamations pour défauts**

Les réclamations pour défauts doivent nous parvenir dès le contrôle à réception de la marchandise, mais dans tous les cas dans un délai péremptoire de huit jours après livraison. Elles seront faites par lettre recommandée, avec tous détails utiles. En outre, l'acheteur est tenu de nous donner l'occasion d'examiner et de vérifier les marchandises dans l'état où elles sont arrivées.

S'il omet de le faire, ou si la réclamation nous arrive tardivement, nous sommes libérés de toute obligation de garantie.

Si le tribunal ou nous-mêmes reconnaissons le bien-fondé d'une réclamation, il nous est loisible soit de reprendre la marchandise défectueuse non encore travaillée et de livrer en échange, dans un délai convenable, du matériel de qualité conforme aux spécifications, soit de rembourser à l'acheteur le montant de la facture correspondant à la marchandise défectueuse ou d'en créditer son compte. **Le dommage est donc limité à la valeur de la marchandise fournie.**

Des prétentions plus étendues de la part de l'acheteur (intérêts moratoires, indemnités de retard, salaires, frais de transport et autres) sont expressément exclues.

## **7. Facturation**

La facturation des livraisons s'entend comme prestation de service.

Nous regroupons au minimum les ventes d'une semaine par facturation.

Dans le cas où la facture est inférieure à Fr. 30.-- hors TVA, soit parce que le montant des achats est inférieur à cette somme, soit parce que le client exige une facturation par chantiers, notre facture s'élèvera à Fr. 30.-- hors taxes.

## **8. Retour de marchandise**

Sauf cas d'erreur de livraison, les retours de marchandise ne seront acceptés qu'après accord et la marchandise à l'état de neuf. Une taxe administrative de retour de 20% au moins mais au minimum Fr. 30.-- (hors taxes) sera perçue.

Les retours inférieurs à Fr. 30.-- (hors taxes) ne sont pas crédités.

## **9. Cas fortuit et force majeure**

Tous les facteurs, quelle qu'en soit l'origine, qui peuvent causer des perturbations dans la marche normale du travail de nos usines ou de leurs fournisseurs ou des entreprises de transport privées ou publiques, en outre le manque de matières premières, de moyens de locomotion ou de transport, les modifications des monnaies ou des cours des changes, les prescriptions de contingentement, les prescriptions officielles ou celles qui sont

imposées par des associations professionnelles, les interruptions dans la production, les mobilisations totales ou partielles, la guerre, la révolution, les grèves, la cessation du travail ou le lock-out, la pénurie de main-d'œuvre ou l'intervention de circonstances quelconques qui rendent notamment plus difficile la marche normale des affaires, ou les font paraître même impossibles ou inacceptables en raison de conditions imprévisibles lors de la conclusion du contrat, comptent parmi les cas de force majeure qui nous libèrent en tout temps de tout ou partie des obligations auxquelles nous avons souscrit. Ces circonstances nous donnent le droit soit de prolonger les délais de livraison indiqués, soit de suspendre partiellement ou totalement la livraison du matériel commandé, à notre choix, sans que l'acheteur puisse faire valoir à notre égard des prétentions quelconques à des dommages - intérêts ou autres.

## **10. For**

Pour tout litige résultant directement ou indirectement des offres que nous avons soumises, des contrats conclus par nous, de nos livraisons ou des présentes conditions, les parties déclarent, pour elles et leurs ayants droit, seuls compétents les tribunaux de MARTIGNY tant pour Veuthey & Cie Martigny SA que pour Veuthey & Cie Lausanne SA et seul applicable le droit suisse.

Edition 09.2015


## **Mentions légales**

- Nos conditions générales peuvent évoluer. En cas de modification, les conditions générales les plus récentes font foi. Elles peuvent être consultées en tout temps sur notre site internet [www.veuthey.com](http://www.veuthey.com) .
- Les données de ce catalogue correspondent à celles de nos usines et sont sujettes à évolution.
- Toute responsabilité liée aux conséquences d'indications erronées ou incomplètes est exclue.
- Galvanisation selon norme EN ISO 1461.
- Les prix sont indicatifs et peuvent évoluer. Ils s'entendent hors TVA et taxes, frais de préparation et administratifs, départ dépôt ou usine.

© Veuthey & Cie Martigny SA

## Acier plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103543       | 10      | 3       | 0.24          | 6 m   | 305           | 5.5       |
| 103544       | 10      | 4       | 0.31          |       | 295           | 5.5       |
| 103545       | 10      | 5       | 0.39          |       | 290           | 5.5       |
| 103546       | 12      | 3       | 0.28          |       | 360           | 5.5       |
| 103547       | 12      | 4       | 0.38          | 6 m   | 350           | 5.5       |
| 103548       | 12      | 5       | 0.47          |       | 305           | 5.5       |
| 103549       | 12      | 6       | 0.57          | 6 m   | 285           | 5.5       |
| 103550       | 15      | 3       | 0.35          | 6 m   | 285           | 5.5       |
| 103551       | 15      | 4       | 0.47          | 6 m   | 280           | 5.5       |
| 154863       | 15      | 5       | 0.59          | 6 m   | 275           | 5.5       |
| 103552       | 15      | 6       | 0.71          | 6 m   | 275           | 5.5       |
| 103553       | 15      | 8       | 0.94          | 6 m   | 275           | 6         |
| 103554       | 15      | 10      | 1.18          |       | 275           | 6         |
| 103555       | 20      | 3       | 0.47          | 6 m   | 265           | 5.5       |
| 103556       | 20      | 4       | 0.63          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103557       | 20      | 5       | 0.79          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103558       | 20      | 6       | 0.94          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103559       | 20      | 8       | 1.26          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103560       | 20      | 10      | 1.57          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103561       | 20      | 12      | 1.88          |       | 255           | 6         |
| 103562       | 20      | 15      | 2.36          |       | 255           | 6         |
| 103563       | 25      | 3       | 0.59          | 6 m   | 255           | 5.5       |
| 103564       | 25      | 4       | 0.79          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103565       | 25      | 5       | 0.98          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103566       | 25      | 6       | 1.18          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103567       | 25      | 8       | 1.57          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103568       | 25      | 10      | 1.96          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103569       | 25      | 12      | 2.36          |       | 255           | 6         |
| 103570       | 25      | 15      | 2.94          |       | 245           | 6         |
| 103571       | 30      | 3       | 0.71          | 6 m   | 250           | 5.5       |
| 103572       | 30      | 4       | 0.94          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103573       | 30      | 5       | 1.18          | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103574       | 30      | 6       | 1.41          | 6 m   | 240           | 6         |
| 103575       | 30      | 8       | 1.88          | 6 m   | 240           | 6         |
| 103576       | 30      | 10      | 2.36          | 6 m   | 240           | 6         |
| 103577       | 30      | 12      | 2.83          | 6 m   | 250           | 6.5       |
| 103578       | 30      | 15      | 3.53          | 6 m   | 240           | 6.5       |
| 103579       | 30      | 20      | 4.71          |       | 240           | 7         |
| 103580       | 35      | 3       | 0.83          |       | 270           | 6         |
| 103581       | 35      | 4       | 1.1           | 6 m   | 255           | 6         |
| 103582       | 35      | 5       | 1.37          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103583       | 35      | 6       | 1.65          | 6 m   | 240           | 6         |
| 103584       | 35      | 8       | 2.2           | 6 m   | 245           | 6.5       |

## Acier plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a<br>mm   | t<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|               |           |           |               |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 103585        | 35        | 10        | 2.75          |            | 245           | 6.5        |
| 103586        | 35        | 12        | 3.3           |            | 250           | 6.5        |
| 103587        | 35        | 15        | 4.12          |            | 250           | 6.5        |
| 103588        | 35        | 20        | 5.49          |            | 275           | 6.5        |
| <b>103589</b> | <b>40</b> | <b>3</b>  | <b>0.94</b>   | <b>6 m</b> | <b>270</b>    | <b>5.5</b> |
| <b>103590</b> | <b>40</b> | <b>4</b>  | <b>1.26</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>5.5</b> |
| <b>103591</b> | <b>40</b> | <b>5</b>  | <b>1.57</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103592</b> | <b>40</b> | <b>6</b>  | <b>1.88</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103593</b> | <b>40</b> | <b>8</b>  | <b>2.51</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103594</b> | <b>40</b> | <b>10</b> | <b>3.14</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103595</b> | <b>40</b> | <b>12</b> | <b>3.77</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103596</b> | <b>40</b> | <b>15</b> | <b>4.71</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103597</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>6.28</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>7</b>   |
| 103598        | 40        | 25        | 7.85          |            | 270           | 8          |
| 103599        | 40        | 30        | 9.42          |            | 270           | 8.5        |
| 103601        | 45        | 4         | 1.41          |            | 270           | 6          |
| 103602        | 45        | 5         | 1.77          |            | 255           | 6          |
| 103603        | 45        | 6         | 2.12          |            | 250           | 6          |
| 103604        | 45        | 8         | 2.83          |            | 250           | 6.5        |
| 103605        | 45        | 10        | 3.53          |            | 250           | 6.5        |
| 103606        | 45        | 12        | 4.24          |            | 260           | 6.5        |
| 103607        | 45        | 15        | 5.3           |            | 260           | 8          |
| 103611        | 50        | 3         | 1.18          |            | 270           | 6          |
| <b>103612</b> | <b>50</b> | <b>4</b>  | <b>1.57</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103613</b> | <b>50</b> | <b>5</b>  | <b>1.96</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103614</b> | <b>50</b> | <b>6</b>  | <b>2.36</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6</b>   |
| 187156        | 50        | 7         | 2.75          |            | 268           | 6          |
| <b>103615</b> | <b>50</b> | <b>8</b>  | <b>3.14</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103616</b> | <b>50</b> | <b>10</b> | <b>3.93</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103617</b> | <b>50</b> | <b>12</b> | <b>4.71</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103618</b> | <b>50</b> | <b>15</b> | <b>5.89</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103619</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>7.85</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>7</b>   |
| 103620        | 50        | 25        | 9.81          |            | 245           | 8          |
| 103621        | 50        | 30        | 11.78         |            | 255           | 8.5        |
| 154868        | 50        | 40        | 15.7          |            | 265           | 9.5        |
| 154869        | 55        | 5         | 2.16          |            | 285           | 6.5        |
| 187161        | 55        | 6         | 2.59          |            | 249           | 6.5        |
| 154870        | 55        | 8         | 3.45          |            | 335           | 7          |
| 187163        | 55        | 10        | 4.32          |            | 248           | 7.5        |
| 187166        | 55        | 20        | 8.64          |            | 248           | 8          |
| 103622        | 60        | 3         | 1.41          |            | 270           | 6          |
| <b>103623</b> | <b>60</b> | <b>4</b>  | <b>1.88</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>6</b>   |

## Acier plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103624       | 60      | 5       | 2.36          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103625       | 60      | 6       | 2.83          | 6 m   | 240           | 6         |
| 103626       | 60      | 8       | 3.77          | 6 m   | 240           | 6.5       |
| 103627       | 60      | 10      | 4.71          | 6 m   | 240           | 6.5       |
| 103628       | 60      | 12      | 5.65          | 6 m   | 240           | 7         |
| 103629       | 60      | 15      | 7.07          | 6 m   | 240           | 7         |
| 103630       | 60      | 20      | 9.42          | 6 m   | 240           | 8         |
| 103631       | 60      | 25      | 11.78         |       | 250           | 8.5       |
| 103632       | 60      | 30      | 14.13         |       | 255           | 10        |
| 103633       | 60      | 40      | 18.84         |       | 255           | 10        |
| 154871       | 60      | 50      | 23.55         |       | 290           | 15        |
| 103634       | 65      | 5       | 2.55          |       | 335           | 6         |
| 103635       | 65      | 6       | 3.06          |       | 230           | 6         |
| 103636       | 65      | 8       | 4.08          |       | 250           | 6         |
| 103637       | 65      | 10      | 5.1           |       | 230           | 6.5       |
| 103638       | 65      | 12      | 6.12          |       | 230           | 6.5       |
| 103639       | 65      | 15      | 7.65          |       | 335           | 6.5       |
| 187175       | 65      | 20      | 10.21         |       | 271           | 7         |
| 154872       | 70      | 3       | 1.65          |       | 300           | 6         |
| 103640       | 70      | 4       | 2.2           |       | 280           | 6         |
| 103641       | 70      | 5       | 2.75          | 6 m   | 255           | 6         |
| 103642       | 70      | 6       | 3.3           | 6 m   | 250           | 6.5       |
| 103643       | 70      | 8       | 4.4           | 6 m   | 240           | 6.5       |
| 103644       | 70      | 10      | 5.5           | 6 m   | 240           | 7         |
| 103645       | 70      | 12      | 6.59          |       | 250           | 7         |
| 103646       | 70      | 15      | 8.24          | 6 m   | 250           | 8         |
| 154873       | 70      | 20      | 10.99         |       | 250           | 8.5       |
| 103647       | 70      | 25      | 13.74         |       | 260           | 8.5       |
| 103648       | 70      | 30      | 16.49         |       | 255           | 9.5       |
| 103649       | 70      | 40      | 21.98         |       | 260           | 9.5       |
| 103650       | 70      | 50      | 27.48         |       | 280           | 11        |
| 187181       | 75      | 6       | 3.53          |       | 257           | 7         |
| 187183       | 75      | 10      | 5.89          |       | 254           | 7.5       |
| 154874       | 75      | 12      | 7.07          |       | 270           | 7.5       |
| 187184       | 75      | 15      | 8.83          |       | 255           | 8.5       |
| 187185       | 75      | 20      | 11.78         |       | 250           | 9         |
| 103651       | 80      | 3       | 1.88          |       | 290           | 6         |
| 103652       | 80      | 4       | 2.51          | 6 m   | 285           | 6         |
| 103653       | 80      | 5       | 3.14          | 6 m   | 245           | 6         |
| 103654       | 80      | 6       | 3.77          | 6 m   | 245           | 6.5       |
| 103655       | 80      | 8       | 5.02          | 6 m   | 240           | 7         |
| 103656       | 80      | 10      | 6.28          | 6 m   | 240           | 7         |

## Acier plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a<br>mm    | t<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|               |            |           |               |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 103657        | 80         | 12        | 7.57          | 6 m        | 240           | 7          |
| 103658        | 80         | 15        | 9.42          | 6 m        | 240           | 8          |
| <b>103659</b> | <b>80</b>  | <b>20</b> | <b>12.56</b>  | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>9</b>   |
| 103660        | 80         | 25        | 15.7          |            | 255           | 9          |
| 103661        | 80         | 30        | 18.84         |            | 260           | 10         |
| 103662        | 80         | 40        | 25.12         |            | 255           | 11         |
| 103663        | 80         | 50        | 31.4          |            | 260           | 15         |
| 103664        | 80         | 60        | 37.68         |            | 275           | 17         |
| 103665        | 90         | 4         | 2.83          |            | 325           | 7          |
| 103666        | 90         | 5         | 3.53          |            | 270           | 7          |
| 103667        | 90         | 6         | 4.24          |            | 260           | 6.5        |
| 103668        | 90         | 8         | 5.65          |            | 255           | 7          |
| <b>103669</b> | <b>90</b>  | <b>10</b> | <b>7.07</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>7</b>   |
| 103670        | 90         | 12        | 8.48          |            | 250           | 8          |
| 103671        | 90         | 15        | 10.6          |            | 250           | 9          |
| <b>103672</b> | <b>90</b>  | <b>20</b> | <b>14.13</b>  | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>9</b>   |
| 103673        | 90         | 25        | 17.66         |            | 260           | 9.5        |
| 103674        | 90         | 30        | 21.2          |            | 270           | 10         |
| 103675        | 90         | 40        | 28.3          |            | 265           | 13         |
| <b>103676</b> | <b>100</b> | <b>4</b>  | <b>3.14</b>   | <b>6 m</b> | <b>305</b>    | <b>6.5</b> |
| 103677        | 100        | 5         | 3.93          | 6 m        | 250           | 6.5        |
| 103678        | 100        | 6         | 4.71          | 6 m        | 250           | 7          |
| 103679        | 100        | 8         | 6.28          | 6 m        | 250           | 8          |
| 103680        | 100        | 10        | 7.85          | 6 m        | 240           | 8          |
| 103681        | 100        | 12        | 9.42          | 6 m        | 240           | 8.5        |
| 103682        | 100        | 15        | 11.78         | 6 m        | 240           | 9          |
| <b>103683</b> | <b>100</b> | <b>20</b> | <b>15.7</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>10</b>  |
| 103684        | 100        | 25        | 19.63         |            | 250           | 10         |
| 103685        | 100        | 30        | 23.55         |            | 250           | 13         |
| 103686        | 100        | 40        | 31.4          |            | 255           | 15         |
| 103687        | 100        | 50        | 39.25         |            | 255           | 18         |
| 103688        | 100        | 60        | 47.1          |            | 255           | 22         |
| 103689        | 110        | 6         | 5.18          |            | 265           | 6.5        |
| 103690        | 110        | 8         | 6.91          |            | 265           | 7          |
| 103691        | 110        | 10        | 8.64          |            | 250           | 8.5        |
| 103692        | 110        | 12        | 10.36         |            | 260           | 9          |
| 103693        | 110        | 15        | 12.95         |            | 260           | 9          |
| 103694        | 110        | 20        | 17.27         |            | 255           | 10         |
| 154876        | 110        | 25        | 21.59         |            | 255           | 13         |
| 103695        | 120        | 4         | 3.77          |            | 285           | 6.5        |
| <b>103696</b> | <b>120</b> | <b>5</b>  | <b>4.71</b>   | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103697</b> | <b>120</b> | <b>6</b>  | <b>5.65</b>   | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>7</b>   |

## Acier plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103698       | 120     | 8       | 7.54          | 6 m   | 250           | 7         |
| 103699       | 120     | 10      | 9.42          | 6 m   | 245           | 8.5       |
| 103700       | 120     | 12      | 11.3          | 6 m   | 245           | 9         |
| 103701       | 120     | 15      | 14.13         | 6 m   | 245           | 9         |
| 103702       | 120     | 20      | 18.84         | 6 m   | 245           | 12        |
| 103703       | 120     | 25      | 23.55         |       | 250           | 13        |
| 103704       | 120     | 30      | 28.26         |       | 255           | 15        |
| 103705       | 120     | 40      | 37.68         |       | 260           | 19        |
| 103706       | 120     | 50      | 47.1          |       | 270           | 22        |
| 103707       | 120     | 60      | 56.52         |       | 275           | 26        |
| 103708       | 130     | 5       | 5.1           |       | 270           | 7         |
| 103709       | 130     | 6       | 6.12          | 6 m   | 265           | 7         |
| 103710       | 130     | 8       | 8.16          |       | 260           | 8         |
| 103711       | 130     | 10      | 10.21         | 6 m   | 245           | 8         |
| 103712       | 130     | 12      | 12.25         |       | 260           | 9         |
| 103713       | 130     | 15      | 15.31         |       | 260           | 10        |
| 103714       | 130     | 20      | 20.41         |       | 250           | 13        |
| 103715       | 130     | 25      | 25.51         |       | 255           | 14.5      |
| 103716       | 130     | 30      | 30.62         |       | 260           | 16        |
| 103717       | 140     | 5       | 5.5           |       | 265           | 7         |
| 103718       | 140     | 6       | 6.59          | 6 m   | 265           | 7         |
| 103719       | 140     | 8       | 8.79          |       | 255           | 8         |
| 103720       | 140     | 10      | 10.99         | 6 m   | 245           | 9         |
| 103721       | 140     | 12      | 13.19         |       | 255           | 10        |
| 103722       | 140     | 15      | 16.49         | 6 m   | 245           | 11.5      |
| 103723       | 140     | 20      | 21.98         | 6 m   | 245           | 15        |
| 103724       | 140     | 25      | 27.48         |       | 255           | 17.5      |
| 103725       | 140     | 30      | 32.97         |       | 255           | 20        |
| 154881       | 140     | 40      | 43.96         |       | 330           | 23        |
| 103726       | 150     | 5       | 5.89          | 6 m   | 260           | 7         |
| 103727       | 150     | 6       | 7.07          |       | 260           | 8         |
| 103728       | 150     | 8       | 9.42          | 6 m   | 245           | 8         |
| 103729       | 150     | 10      | 11.78         | 6 m   | 245           | 9         |
| 103730       | 150     | 12      | 14.13         |       | 245           | 10        |
| 103731       | 150     | 15      | 17.66         | 6 m   | 245           | 11.5      |
| 103732       | 150     | 20      | 23.55         | 6 m   | 245           | 15.5      |
| 103733       | 150     | 25      | 29.44         |       | 255           | 17        |
| 103734       | 150     | 30      | 35.33         |       | 255           | 19        |
| 103735       | 150     | 40      | 47.1          |       | 270           | 22        |
| 103736       | 150     | 50      | 58.88         |       | 270           | 27        |
| 103737       | 150     | 60      | 70.65         |       | 275           | 31        |

## Acier large plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a<br>mm    | t<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |             |
|---------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|
|               |            |           |               |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe   |
| 104114        | 160        | 5         | 6.4           |            | 244           | 7           |
| 104115        | 160        | 6         | 7.68          |            | 300           | 7           |
| 104116        | 160        | 8         | 10.2          |            | 260           | 8           |
| <b>104117</b> | <b>160</b> | <b>10</b> | <b>12.8</b>   | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>8.5</b>  |
| 104118        | 160        | 12        | 15.4          |            | 260           | 9.5         |
| <b>104119</b> | <b>160</b> | <b>15</b> | <b>19.2</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>12</b>   |
| <b>104120</b> | <b>160</b> | <b>20</b> | <b>25.6</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>14.5</b> |
| 104121        | 160        | 25        | 32            |            | 250           | 16          |
| 104122        | 160        | 30        | 38.4          |            | 255           | 19          |
| 104123        | 160        | 40        | 51.2          |            | 265           | 23          |
| 104124        | 160        | 50        | 64            |            | 285           | 28          |
| 155093        | 170        | 6         | 8.16          |            | 330           | 8           |
| 104125        | 170        | 8         | 10.9          |            | 300           | 9           |
| 104126        | 170        | 10        | 13.6          |            | 265           | 9           |
| 104127        | 170        | 12        | 16.3          |            | 270           | 11          |
| 104128        | 170        | 15        | 20.4          |            | 265           | 12          |
| 104129        | 170        | 20        | 27.2          |            | 275           | 14.5        |
| 104130        | 170        | 25        | 34            |            | 305           | 20.5        |
| 104131        | 170        | 30        | 40.8          |            | 300           | 20.5        |
| 104132        | 180        | 5         | 7.2           |            | 340           | 8.5         |
| 104133        | 180        | 6         | 8.64          |            | 270           | 8.5         |
| <b>104134</b> | <b>180</b> | <b>8</b>  | <b>11.5</b>   | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>9</b>    |
| <b>104135</b> | <b>180</b> | <b>10</b> | <b>14.4</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>10</b>   |
| 104136        | 180        | 12        | 17.3          |            | 260           | 14.5        |
| <b>104137</b> | <b>180</b> | <b>15</b> | <b>21.6</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>13</b>   |
| <b>104138</b> | <b>180</b> | <b>20</b> | <b>28.8</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>15.5</b> |
| 104139        | 180        | 25        | 36            | 6 m        | 265           | 18.5        |
| 104140        | 180        | 30        | 43.2          |            | 260           | 20.5        |
| 104141        | 180        | 40        | 57.6          |            | 265           | 26.5        |
| 104142        | 180        | 50        | 72            |            | 285           | 30.5        |
| <b>104143</b> | <b>200</b> | <b>5</b>  | <b>8</b>      | <b>6 m</b> | <b>265</b>    | <b>8.5</b>  |
| 104144        | 200        | 6         | 9.6           |            | 265           | 9           |
| <b>104145</b> | <b>200</b> | <b>8</b>  | <b>12.8</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>11</b>   |
| <b>104146</b> | <b>200</b> | <b>10</b> | <b>16</b>     | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>11</b>   |
| <b>104147</b> | <b>200</b> | <b>12</b> | <b>19.2</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>12</b>   |
| <b>104148</b> | <b>200</b> | <b>15</b> | <b>24</b>     | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>13</b>   |
| <b>104149</b> | <b>200</b> | <b>20</b> | <b>32</b>     | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>16</b>   |
| 104150        | 200        | 25        | 40            |            | 255           | 20.5        |
| 104151        | 200        | 30        | 48            |            | 255           | 22          |
| 104152        | 200        | 40        | 64            |            | 260           | 27.5        |
| 104153        | 200        | 50        | 80            |            | 260           | 34          |
| 104154        | 220        | 6         | 10.6          |            | 295           | 9           |
| <b>104155</b> | <b>220</b> | <b>8</b>  | <b>14.1</b>   | <b>6 m</b> | <b>270</b>    | <b>9.5</b>  |

## Acier large plat


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104156       | 220     | 10      | 17.6          | 6 m   | 270           | 12        |
| 104157       | 220     | 12      | 21.1          |       | 265           | 12.5      |
| 104158       | 220     | 15      | 26.4          | 6 m   | 260           | 14.5      |
| 104159       | 220     | 20      | 35.2          | 6 m   | 255           | 17        |
| 104160       | 220     | 25      | 44            |       | 270           | 21.5      |
| 104161       | 220     | 30      | 52.8          |       | 265           | 23.5      |
| 104162       | 220     | 40      | 70.4          |       | 320           | 23.5      |
| 155094       | 240     | 10      | 19.2          | 6 m   | 270           | 12        |
| 155096       | 240     | 15      | 28.8          |       | 265           | 15        |
| 155097       | 240     | 20      | 38.4          | 6 m   | 265           | 18.5      |
| 104163       | 250     | 5       | 10            |       | 244           | 9.9       |
| 104164       | 250     | 6       | 12            |       | 310           | 9         |
| 104165       | 250     | 8       | 16            |       | 260           | 11        |
| 104166       | 250     | 10      | 20            | 6 m   | 260           | 12        |
| 104167       | 250     | 12      | 24            |       | 265           | 13        |
| 104168       | 250     | 15      | 30            | 6 m   | 260           | 15.5      |
| 104169       | 250     | 20      | 40            | 6 m   | 250           | 18.5      |
| 104170       | 250     | 25      | 50            |       | 255           | 23.5      |
| 104171       | 250     | 30      | 60            |       | 270           | 27        |
| 104172       | 250     | 40      | 80            |       | 280           | 33.5      |
| 104173       | 250     | 50      | 100           |       | 285           | 42        |
| 155099       | 260     | 10      | 20.8          |       | 270           | 13        |
| 155100       | 260     | 15      | 31.2          |       | 265           | 17        |
| 155101       | 260     | 20      | 41.6          |       | 265           | 20.5      |
| 104174       | 280     | 8       | 17.9          |       | 305           | 11        |
| 104175       | 280     | 10      | 22.4          |       | 280           | 13        |
| 104176       | 280     | 12      | 26.9          |       | 275           | 14.5      |
| 104177       | 280     | 15      | 33.6          |       | 275           | 16        |
| 104178       | 280     | 20      | 44.8          |       | 270           | 21        |
| 104179       | 280     | 25      | 56            |       | 300           | 24.5      |
| 104180       | 280     | 30      | 67.2          |       | 300           | 29        |
| 104181       | 300     | 5       | 12            |       | 244           | 10        |
| 104182       | 300     | 6       | 14.4          |       | 310           | 10        |
| 104183       | 300     | 8       | 19.2          |       | 300           | 12        |
| 104184       | 300     | 10      | 24            | 6 m   | 255           | 14.5      |
| 104185       | 300     | 12      | 28.8          | 6 m   | 250           | 15.5      |
| 104186       | 300     | 15      | 36            | 6 m   | 250           | 18        |
| 104187       | 300     | 20      | 48            | 6 m   | 250           | 21.5      |
| 104188       | 300     | 25      | 60            |       | 255           | 27.5      |
| 104189       | 300     | 30      | 72            |       | 255           | 31        |
| 104190       | 300     | 40      | 96            |       | 280           | 39.5      |
| 104191       | 300     | 50      | 120           |       | 280           | 47        |
| 104192       | 350     | 6       | 16.8          |       | 325           | 11.5      |

## Acier large plat


Qualité S235 JR selon EN 10025




| N° d'article  | a<br>mm    | t<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |           |
|---------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|
|               |            |           |               |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104193        | 350        | 8         | 22.4          |            | 315           | 14        |
| 104194        | 350        | 10        | 28            |            | 305           | 16        |
| 104195        | 350        | 12        | 33.6          |            | 305           | 18.5      |
| 104196        | 350        | 15        | 42            |            | 295           | 22        |
| 104197        | 350        | 20        | 56            |            | 295           | 27.5      |
| 104198        | 350        | 25        | 70            |            | 295           | 33.5      |
| 104199        | 350        | 30        | 84            |            | 295           | 39.5      |
| 104200        | 400        | 6         | 19.2          |            | 325           | 13        |
| 104201        | 400        | 8         | 25.6          |            | 305           | 15.5      |
| 104202        | 400        | 10        | 32            |            | 300           | 18        |
| 104203        | 400        | 12        | 38.4          |            | 310           | 20.5      |
| 104204        | 400        | 15        | 48            |            | 295           | 24        |
| <b>104205</b> | <b>400</b> | <b>20</b> | <b>64</b>     | <b>6 m</b> | <b>295</b>    | <b>30</b> |
| 104206        | 400        | 25        | 80            |            | 300           | 36.5      |
| 104207        | 400        | 30        | 96            |            | 295           | 42        |
| 104208        | 400        | 40        | 128           |            | 295           | 51.5      |
| 104209        | 400        | 50        | 160           |            | 300           | 63.5      |
| 104211        | 450        | 10        | 36            |            | 315           | 20.5      |
| 104212        | 450        | 12        | 43.2          |            | 315           | 21        |
| 104213        | 450        | 15        | 54            |            | 310           | 26.5      |
| 104214        | 450        | 20        | 72            |            | 310           | 33        |
| 104215        | 450        | 25        | 90            |            | 345           | 36        |
| 104216        | 500        | 8         | 32            |            | 315           | 17        |
| 104217        | 500        | 10        | 40            |            | 310           | 20.5      |
| 104218        | 500        | 12        | 48            |            | 310           | 23.5      |
| 104219        | 500        | 15        | 60            |            | 300           | 29        |
| 104220        | 500        | 20        | 80            |            | 295           | 36        |
| 104221        | 500        | 25        | 100           |            | 300           | 44        |
| 104222        | 500        | 30        | 120           |            | 300           | 50.5      |
| 104223        | 500        | 40        | 160           |            | 300           | 62.5      |
| 104224        | 500        | 50        | 200           |            | 300           | 74.5      |
| 104226        | 600        | 10        | 48            |            | 330           | 21        |
| 104227        | 600        | 12        | 57.6          |            | 330           | 26.5      |
| 104228        | 600        | 15        | 72            |            | 330           | 33        |
| 104229        | 600        | 20        | 96            |            | 325           | 41        |
| 104230        | 600        | 25        | 120           |            | 330           | 50        |
| 104231        | 600        | 30        | 144           |            | 330           | 57.5      |

## Schémas de coupe en biais


**Fig.  
131**




**Fig.  
132**




**Fig.  
133**




**Fig.  
136**




**Fig.  
137**



**Fig.  
138**






## Acier rond

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article | Ø<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103748       | 6       | 0.222         | 6 m   | 275           | 5.5       |
| 103749       | 7       | 0.302         |       | 275           | 5.5       |
| 103750       | 8       | 0.395         | 6 m   | 260           | 5.5       |
| 103751       | 9       | 0.499         |       | 262           | 5.5       |
| 103752       | 10      | 0.617         | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103753       | 11      | 0.746         |       | 262           | 5.5       |
| 103754       | 12      | 0.888         | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103755       | 13      | 1.042         |       | 250           | 5.5       |
| 103756       | 14      | 1.208         | 6 m   | 250           | 5.5       |
| 103757       | 15      | 1.387         | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103758       | 16      | 1.578         | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 187206       | 17      | 1.78          |       | 271           | 5.5       |
| 103759       | 18      | 1.998         | 6 m   | 245           | 5.5       |
| 103760       | 19      | 2.225         |       | 271           | 5.5       |
| 103761       | 20      | 2.466         | 6 m   | 240           | 5.5       |
| 187207       | 21      | 2.72          |       | 271           | 6         |
| 103762       | 22      | 2.984         |       | 250           | 6.5       |
| 187208       | 23      | 3.26          |       | 256           | 6.5       |
| 103763       | 24      | 3.551         |       | 275           | 6.5       |
| 103764       | 25      | 3.853         | 6 m   | 240           | 6.5       |
| 103765       | 26      | 4.168         |       | 250           | 7         |
| 187209       | 27      | 4.49          |       | 256           | 7         |
| 154969       | 28      | 4.834         |       | 250           | 7         |
| 103766       | 30      | 5.549         |       | 240           | 7         |
| 103767       | 32      | 6.313         |       | 264           | 8         |
| 103768       | 35      | 7.553         |       | 250           | 8         |
| 187210       | 36      | 7.99          |       | 264           | 8         |
| 165894       | 38      | 8.90          |       | 230           | 8         |
| 103769       | 40      | 9.855         |       | 255           | 8         |
| 187211       | 42      | 10.90         |       | 264           | 8         |
| 103770       | 45      | 12.49         |       | 250           | 10        |
| 187212       | 48      | 14.10         |       | 264           | 10        |
| 103771       | 50      | 15.41         |       | 245           | 10        |
| 187213       | 52      | 16.5          |       | 264           | 10        |
| 103772       | 55      | 18.65         |       | 245           | 12        |
| 103773       | 60      | 22.2          |       | 275           | 12        |
| 103774       | 65      | 26.05         |       | 255           | 13        |
| 103775       | 70      | 30.21         |       | 285           | 13        |
| 187214       | 75      | 34.5          |       | 270           | 14        |
| 103776       | 80      | 39.46         |       | 290           | 16        |
| 154970       | 85      | 44.8          |       | 325           | 20        |
| 103777       | 90      | 49.94         |       | 290           | 20        |
| 187215       | 95      | 55.6          |       | 270           | 22        |




## Acier rond

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article | <b>Ø<br/>mm</b> | <b>Poids<br/>kg/m</b> | <b>Stock</b> | <b>Tarif Veuthey</b> |                  |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|
|              |                 |                       |              | <b>CHF/100 kg</b>    | <b>CHF/Coupe</b> |
| 103778       | 100             | 61.65                 |              | 290                  | 24               |
| 187216       | 105             | 68                    |              | 270                  | 24               |
| 103779       | 110             | 74.6                  |              | 290                  | 24               |
| 187217       | 115             | 81.5                  |              | 270                  | 24               |
| 103780       | 120             | 88.78                 |              | 290                  | 27.5             |
| 187218       | 125             | 96.33                 |              | 280                  | 32               |
| 103781       | 130             | 104.2                 |              | 295                  | 36               |
| 187219       | 135             | 112                   |              | 280                  | 36               |
| 103782       | 140             | 120.8                 |              | 295                  | 38.5             |
| 103783       | 150             | 138.7                 |              | 295                  | 42               |
| 187220       | 155             | 148                   |              | 280                  | 42               |
| 103784       | 160             | 157.8                 |              | 295                  | 45.5             |
| 103785       | 170             | 178.2                 |              | 300                  | 50.5             |
| 103786       | 180             | 199.8                 |              | 300                  | 54               |
| 103787       | 190             | 222.6                 |              | 270                  | 57               |
| 103788       | 200             | 246.6                 |              | 305                  | 63.5             |
| 103789       | 220             | 298.4                 |              | 305                  | 67               |
| 103790       | 240             | 355.1                 |              | 310                  | 72               |
| 103791       | 250             | 385.3                 |              | 305                  | 78               |
| 103792       | 260             | 416.8                 |              | 310                  | 83               |
| 103793       | 280             | 483                   |              | 330                  | 86.5             |
| 103794       | 300             | 554.9                 |              | 330                  | 89               |
| 103795       | 320             | 631.3                 |              | 280                  | 92               |
| 103796       | 350             | 755.30                |              | 280                  | 96               |

## Acier carré


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a<br>mm   | b<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |           |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|
|               |           |           |               |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103799        | 8         | 8         | 0.502         | 6 m        | 310           | 6         |
| 103800        | 10        | 10        | 0.785         | 6 m        | 245           | 6         |
| 103801        | 12        | 12        | 1.13          | 6 m        | 240           | 6         |
| 103802        | 14        | 14        | 1.54          | 6 m        | 250           | 6         |
| 103803        | 15        | 15        | 1.77          | 6 m        | 250           | 6         |
| 103804        | 16        | 16        | 2.01          |            | 255           | 6         |
| 154997        | 18        | 18        | 2.543         |            | 255           | 6         |
| <b>103805</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>3.14</b>   | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>6</b>  |
| 103806        | 22        | 22        | 3.799         |            | 250           | 7         |
| <b>103808</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>4.906</b>  | <b>6 m</b> | <b>240</b>    | <b>7</b>  |
| <b>103809</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>7.065</b>  | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>7</b>  |
| 103810        | 35        | 35        | 9.616         |            | 255           | 8         |
| 103811        | 40        | 40        | 12.56         |            | 245           | 9         |
| 103812        | 45        | 45        | 15.90         |            | 230           | 11        |
| 103813        | 50        | 50        | 19.63         |            | 245           | 11        |
| 103815        | 60        | 60        | 28.26         |            | 250           | 13        |
| 154998        | 70        | 70        | 38.47         |            | 255           | 15.5      |
| 103817        | 80        | 80        | 50.24         |            | 250           | 18.5      |
| 103818        | 90        | 90        | 63.59         |            | 255           | 21        |
| 103819        | 100       | 100       | 78.5          |            | 250           | 24        |
| 103821        | 120       | 120       | 113           |            | 300           | 33.5      |
| 103823        | 140       | 140       | 153.9         |            | 420           | 44.5      |
| 103824        | 150       | 150       | 176.6         |            | 325           | 44.5      |
| 103825        | 160       | 160       | 201.1         |            | 355           | 47.5      |
| 103826        | 180       | 180       | 254.3         |            | 435           | 54        |
| 103827        | 200       | 200       | 314           |            | 395           | 63        |

## Acier cornière égale


Qualité S235 JR selon EN 10025




| N° d'article  | a mm       | b mm       | t mm      | Poids kg/m   | Stock         | Tarif Veuthey |             |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|               |            |            |           |              |               | CHF/100 kg    | CHF/Coupe   |
| 103828        | 15         | 15         | 3         | 0.64         |               | 305           | 6           |
| 103829        | 20         | 20         | 3         | 0.88         |               | 280           | 6           |
| 103830        | 20         | 20         | 4         | 1.14         |               | 275           | 6           |
| 103831        | 25         | 25         | 3         | 1.12         |               | 275           | 6           |
| 103832        | 25         | 25         | 4         | 1.45         |               | 275           | 6           |
| <b>103833</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>3</b>  | <b>1.36</b>  | <b>6 m</b>    | <b>255</b>    | <b>6</b>    |
| <b>103834</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>4</b>  | <b>1.78</b>  | <b>6 m</b>    | <b>255</b>    | <b>6</b>    |
| 103835        | 30         | 30         | 5         | 2.18         |               | 255           | 6           |
| 103836        | 30         | 30         | 6         | 2.54         |               | 245           | 6           |
| <b>103837</b> | <b>35</b>  | <b>35</b>  | <b>4</b>  | <b>2.1</b>   | <b>6 m</b>    | <b>255</b>    | <b>7</b>    |
| 103838        | 35         | 35         | 5         | 2.57         |               | 255           | 7           |
| 103839        | 35         | 35         | 6         | 3.04         |               | 260           | 8           |
| <b>103840</b> | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>4</b>  | <b>2.42</b>  | <b>6 m</b>    | <b>250</b>    | <b>7</b>    |
| <b>103841</b> | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>5</b>  | <b>2.97</b>  | <b>6 m</b>    | <b>250</b>    | <b>8</b>    |
| 103842        | 40         | 40         | 6         | 3.52         |               | 250           | 8           |
| <b>103843</b> | <b>45</b>  | <b>45</b>  | <b>5</b>  | <b>3.38</b>  | <b>6 m</b>    | <b>260</b>    | <b>8</b>    |
| 103844        | 45         | 45         | 6         | 3.93         |               | 275           | 8           |
| <b>103845</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>5</b>  | <b>3.77</b>  | <b>6 m</b>    | <b>250</b>    | <b>8</b>    |
| <b>103846</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>6</b>  | <b>4.47</b>  | <b>6 m</b>    | <b>245</b>    | <b>8</b>    |
| 103847        | 50         | 50         | 7         | 5.15         |               | 225           | 8.5         |
| 103848        | 50         | 50         | 8         | 5.82         |               | 260           | 8.5         |
| 103849        | 55         | 55         | 6         | 4.95         |               | 290           | 8.5         |
| <b>103850</b> | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>6</b>  | <b>5.42</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>245</b>    | <b>8.5</b>  |
| 103852        | 60         | 60         | 8         | 7.09         |               | 245           | 8.5         |
| 155015        | 60         | 60         | 10        | 8.69         |               | 245           | 8.5         |
| 103853        | 65         | 65         | 7         | 6.83         |               | 260           | 8.5         |
| <b>103854</b> | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>7</b>  | <b>7.38</b>  | <b>12 m</b>   | <b>245</b>    | <b>9</b>    |
| <b>103855</b> | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>8</b>  | <b>8.25</b>  | <b>12 m</b>   | <b>270</b>    | <b>9</b>    |
| 103856        | 70         | 70         | 9         | 9.34         |               | 245           | 9           |
| 103859        | 75         | 75         | 8         | 9.03         |               | 275           | 9           |
| <b>103861</b> | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>8</b>  | <b>9.66</b>  | <b>12 m</b>   | <b>245</b>    | <b>9.5</b>  |
| <b>103862</b> | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>10</b> | <b>11.86</b> | <b>12 m</b>   | <b>250</b>    | <b>11</b>   |
| 103863        | 80         | 80         | 12        | 14.05        |               | 250           | 12          |
| <b>103864</b> | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>9</b>  | <b>12.17</b> | <b>12 m</b>   | <b>255</b>    | <b>10</b>   |
| 103865        | 90         | 90         | 10        | 13.45        |               | 325           | 10          |
| 155016        | 100        | 100        | 8         | 12.20        |               | 275           | 12.5        |
| <b>103866</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>10</b> | <b>15.07</b> | <b>12 m</b>   | <b>245</b>    | <b>12.5</b> |
| 103867        | 100        | 100        | 12        | 17.82        |               | 255           | 15          |
| 103868        | 100        | 100        | 14        | 20.57        |               | 265           | 17          |
| <b>103869</b> | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>10</b> | <b>16.64</b> | <b>12 m</b>   | <b>255</b>    | <b>13</b>   |
| 103870        | 110        | 110        | 12        | 19.70        |               | 285           | 15.5        |
| <b>103871</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>10</b> | <b>18.2</b>  | <b>12 m</b>   | <b>255</b>    | <b>14</b>   |

## Acier cornière égale

Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a mm | b mm | t mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |      |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103872       | 120  | 120  | 12   | 21.6       |       | 250           | 14.5      |
| 103873       | 120  | 120  | 15   | 26.61      |       | 250           | 17        |
| 103874       | 130  | 130  | 12   | 23.6       |       | 280           | 17.5      |
| 103876       | 140  | 140  | 13   | 27.48      |       | 285           | 18.5      |
| 103877       | 140  | 140  | 15   | 31.4       |       | 285           | 20        |
| 103878       | 150  | 150  | 14   | 31.64      |       | 280           | 20        |
| 103879       | 150  | 150  | 15   | 33.76      |       | 270           | 20.5      |
| 103880       | 150  | 150  | 16   | 35.87      |       | 280           | 24        |
| 103881       | 160  | 160  | 15   | 36.19      |       | 270           | 24        |
| 103882       | 180  | 180  | 16   | 43.3       |       | 275           | 26.5      |
| 103883       | 180  | 180  | 18   | 48.53      |       | 285           | 29        |
| 103884       | 200  | 200  | 16   | 48.5       |       | 300           | 29        |
| 103885       | 200  | 200  | 18   | 54.31      |       | 310           | 32        |
| 103886       | 200  | 200  | 20   | 59.9       |       | 300           | 37        |




## Acier cornière inégale

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article  | a mm       | b mm      | t mm      | Poids kg/m   | Stock       | Tarif Veuthey |             |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|               |            |           |           |              |             | CHF/100 kg    | CHF/Coupe   |
| 103887        | 30         | 20        | 3         | 1.1          |             | 280           | 6           |
| 103888        | 30         | 20        | 4         | 1.45         |             | 290           | 6           |
| 103889        | 40         | 20        | 3         | 1.35         |             | 280           | 6           |
| 103890        | 40         | 20        | 4         | 1.77         |             | 270           | 6           |
| 103891        | 40         | 25        | 4         | 1.9          |             | 270           | 6           |
| 103892        | 45         | 30        | 4         | 2.25         |             | 275           | 6           |
| 103893        | 45         | 30        | 5         | 2.77         |             | 275           | 6           |
| <b>103894</b> | <b>50</b>  | <b>30</b> | <b>4</b>  | <b>2.4</b>   | <b>6 m</b>  | <b>285</b>    | <b>6</b>    |
| <b>103895</b> | <b>50</b>  | <b>30</b> | <b>5</b>  | <b>2.96</b>  | <b>6 m</b>  | <b>260</b>    | <b>6</b>    |
| 103896        | 50         | 40        | 5         | 3.35         |             | 265           | 6.5         |
| <b>103897</b> | <b>60</b>  | <b>30</b> | <b>5</b>  | <b>3.37</b>  | <b>6 m</b>  | <b>260</b>    | <b>6.5</b>  |
| 103898        | 60         | 30        | 6         | 3.98         |             | 265           | 6.5         |
| 103899        | 60         | 30        | 7         | 4.59         |             | 335           | 6.5         |
| <b>103900</b> | <b>60</b>  | <b>40</b> | <b>5</b>  | <b>3.76</b>  | <b>6 m</b>  | <b>260</b>    | <b>6.5</b>  |
| 103901        | 60         | 40        | 6         | 4.46         |             | 260           | 6.5         |
| 103902        | 60         | 40        | 7         | 5.14         |             | 265           | 7           |
| 103903        | 65         | 50        | 6         | 5.29         |             | 275           | 7           |
| 103904        | 65         | 50        | 7         | 5.97         |             | 240           | 7           |
| 103906        | 70         | 50        | 6         | 5.40         |             | 260           | 7           |
| 103907        | 70         | 50        | 7         | 6.25         |             | 260           | 7           |
| <b>103908</b> | <b>75</b>  | <b>50</b> | <b>6</b>  | <b>5.64</b>  | <b>6 m</b>  | <b>275</b>    | <b>7</b>    |
| 103909        | 75         | 50        | 7         | 6.54         |             | 260           | 7           |
| <b>103910</b> | <b>80</b>  | <b>40</b> | <b>6</b>  | <b>5.41</b>  | <b>6 m</b>  | <b>255</b>    | <b>7</b>    |
| 103911        | 80         | 40        | 8         | 7.07         |             | 260           | 7           |
| 103912        | 80         | 60        | 8         | 8.34         |             | 275           | 8           |
| 103913        | 90         | 60        | 6         | 6.82         |             | 270           | 8           |
| 103914        | 90         | 60        | 8         | 8.96         |             | 270           | 8.5         |
| <b>103915</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>6</b>  | <b>6.85</b>  | <b>12 m</b> | <b>260</b>    | <b>9.5</b>  |
| <b>103916</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>8</b>  | <b>8.99</b>  | <b>12 m</b> | <b>255</b>    | <b>11</b>   |
| 103917        | 100        | 50        | 10        | 11.07        |             | 260           | 12          |
| 103918        | 100        | 65        | 7         | 8.77         |             | 260           | 11.5        |
| <b>103919</b> | <b>100</b> | <b>65</b> | <b>9</b>  | <b>11.15</b> | <b>12 m</b> | <b>260</b>    | <b>12</b>   |
| 103920        | 100        | 65        | 11        | 13.42        |             | 260           | 14.5        |
| 103921        | 100        | 75        | 9         | 11.8         |             | 260           | 14          |
| <b>103922</b> | <b>120</b> | <b>80</b> | <b>8</b>  | <b>12.2</b>  | <b>12 m</b> | <b>250</b>    | <b>14</b>   |
| <b>103923</b> | <b>120</b> | <b>80</b> | <b>10</b> | <b>15</b>    | <b>12 m</b> | <b>260</b>    | <b>15.5</b> |
| 103924        | 120        | 80        | 12        | 17.82        |             | 255           | 16          |
| <b>103925</b> | <b>130</b> | <b>65</b> | <b>8</b>  | <b>11.9</b>  | <b>12 m</b> | <b>250</b>    | <b>14</b>   |
| 103926        | 130        | 65        | 10        | 14.6         |             | 255           | 15          |
| 103927        | 130        | 65        | 12        | 17.35        |             | 265           | 17          |
| 103928        | 130        | 90        | 12        | 19.7         |             | 285           | 17          |
| <b>103929</b> | <b>150</b> | <b>75</b> | <b>9</b>  | <b>15.3</b>  | <b>12 m</b> | <b>280</b>    | <b>15</b>   |

## Acier cornière inégale


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a mm       | b mm       | t mm      | Poids kg/m   | Stock       | Tarif Veuthey |             |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|               |            |            |           |              |             | CHF/100 kg    | CHF/Coupe   |
| 103930        | 150        | 75         | 11        | 18.6         |             | 290           | 15.5        |
| <b>103931</b> | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>10</b> | <b>19</b>    | <b>12 m</b> | <b>250</b>    | <b>17</b>   |
| 103932        | 150        | 100        | 12        | 22.53        |             | 255           | 17.5        |
| 103933        | 150        | 100        | 14        | 26.06        |             | 280           | 18.5        |
| 103934        | 160        | 80         | 10        | 18.19        |             | 285           | 16          |
| 103935        | 160        | 80         | 12        | 21.59        |             | 285           | 17.5        |
| 103936        | 160        | 80         | 14        | 24.96        |             | 300           | 19          |
| <b>103937</b> | <b>200</b> | <b>100</b> | <b>10</b> | <b>22.87</b> | <b>12 m</b> | <b>275</b>    | <b>17.5</b> |
| 103938        | 200        | 100        | 12        | 27.23        |             | 275           | 20          |
| 103939        | 200        | 100        | 14        | 31.65        |             | 280           | 23          |
| 103940        | 200        | 100        | 16        | 35.87        |             | 300           | 25          |

## Acier équerre égale


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a mm      | b mm      | t mm     | Poids kg/m  | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|------------|
|               |           |           |          |             |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| <b>103943</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>3</b> | <b>0.63</b> | <b>6 m</b> | <b>390</b>    | <b>6</b>   |
| 103945        | 20        | 20        | 2        | 0.59        |            | 390           | 6          |
| <b>103946</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>3</b> | <b>0.85</b> | <b>6 m</b> | <b>300</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103947</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>4</b> | <b>1.1</b>  | <b>6 m</b> | <b>300</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103949</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>3</b> | <b>1.1</b>  | <b>6 m</b> | <b>290</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103950</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>4</b> | <b>1.41</b> | <b>6 m</b> | <b>370</b>    | <b>6</b>   |
| 103951        | 25        | 25        | 5        | 1.8         |            | 285           | 6          |
| 103952        | 30        | 30        | 2        | 0.9         |            | 380           | 6          |
| <b>103953</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>3</b> | <b>1.34</b> | <b>6 m</b> | <b>290</b>    | <b>6</b>   |
| <b>103954</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>4</b> | <b>1.76</b> | <b>6 m</b> | <b>290</b>    | <b>6</b>   |
| 103955        | 30        | 30        | 5        | 2.3         |            | 280           | 6          |
| 103957        | 35        | 35        | 3        | 1.57        |            | 300           | 6          |
| <b>103958</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>4</b> | <b>2.07</b> | <b>6 m</b> | <b>285</b>    | <b>6</b>   |
| 103959        | 35        | 35        | 5        | 2.52        |            | 280           | 6.5        |
| <b>103960</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>3</b> | <b>1.82</b> | <b>6 m</b> | <b>290</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103961</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>4</b> | <b>2.39</b> | <b>6 m</b> | <b>280</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103962</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>5</b> | <b>3</b>    | <b>6 m</b> | <b>280</b>    | <b>6.5</b> |
| 103963        | 45        | 45        | 4        | 2.7         |            | 330           | 6.5        |
| 103964        | 45        | 45        | 5        | 3.34        |            | 315           | 6.5        |
| <b>103965</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>4</b> | <b>3</b>    | <b>6 m</b> | <b>275</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103966</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>5</b> | <b>3.7</b>  | <b>6 m</b> | <b>275</b>    | <b>6.5</b> |
| 103967        | 50        | 50        | 6        | 4.4         |            | 275           | 6.5        |
| 103968        | 60        | 60        | 5        | 4.57        |            | 310           | 6.5        |
| <b>103969</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>6</b> | <b>5.35</b> | <b>6 m</b> | <b>310</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>103970</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>5</b> | <b>6.09</b> | <b>6 m</b> | <b>440</b>    | <b>8</b>   |

## Acier équerre inégale

Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a mm      | b mm      | t mm       | Poids kg/m  | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|               |           |           |            |             |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 103971        | 20        | 10        | 2.5        | 0.55        |            | 425           | 6          |
| 103972        | 20        | 14        | 2.5        | 0.62        |            | 440           | 6          |
| 103973        | 25        | 10        | 3          | 0.75        |            | 420           | 6          |
| 103974        | 25        | 15        | 3          | 0.9         |            | 415           | 6          |
| 103975        | 25        | 20        | 3          | 1           |            | 415           | 6          |
| <b>103976</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>3.5</b> | <b>1.15</b> | <b>6 m</b> | <b>420</b>    | <b>6</b>   |
| 103977        | 30        | 20        | 3          | 1.1         |            | 320           | 6          |
| 103978        | 30        | 20        | 4          | 1.45        |            | 325           | 6          |
| 103980        | 30        | 20        | 4          | 1.6         |            | 315           | 6          |
| <b>103981</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>4</b>   | <b>1.76</b> | <b>6 m</b> | <b>310</b>    | <b>6</b>   |
| 103982        | 40        | 25        | 3          | 1.46        |            | 425           | 6          |
| <b>103983</b> | <b>40</b> | <b>25</b> | <b>4</b>   | <b>1.92</b> | <b>6 m</b> | <b>300</b>    | <b>6</b>   |
| 103984        | 45        | 25        | 4          | 2.1         |            | 385           | 6          |
| 103985        | 45        | 30        | 4          | 2.23        |            | 300           | 6          |
| 103986        | 50        | 30        | 3          | 1.82        |            | 430           | 6          |
| <b>103987</b> | <b>50</b> | <b>30</b> | <b>4</b>   | <b>2.4</b>  | <b>6 m</b> | <b>350</b>    | <b>6</b>   |
| 103988        | 50        | 35        | 4          | 2.55        |            | 410           | 6          |
| <b>103989</b> | <b>60</b> | <b>30</b> | <b>3</b>   | <b>2.05</b> | <b>6 m</b> | <b>420</b>    | <b>6.5</b> |
| 103990        | 60        | 30        | 4          | 2.7         |            | 400           | 6.5        |
| <b>103991</b> | <b>60</b> | <b>40</b> | <b>5</b>   | <b>3.73</b> | <b>6 m</b> | <b>370</b>    | <b>6.5</b> |
| 103992        | 60        | 40        | 6          | 4.4         |            | 410           | 6.5        |
| <b>103993</b> | <b>70</b> | <b>35</b> | <b>4</b>   | <b>3.2</b>  | <b>6 m</b> | <b>390</b>    | <b>6.5</b> |
| 103994        | 70        | 45        | 5          | 4.32        |            | 375           | 6.5        |
| 103996        | 80        | 30        | 4          | 3.33        |            | 390           | 8          |
| <b>103997</b> | <b>80</b> | <b>50</b> | <b>5</b>   | <b>5</b>    | <b>6 m</b> | <b>400</b>    | <b>8</b>   |
| 155072        | 90        | 30        | 4          | 3.64        |            | 430           | 8          |
| 104000        | 100       | 30        | 4          | 3.95        |            | 430           | 8          |
| 155073        | 110       | 30        | 4          | 4.27        |            | 435           | 8          |

## Schémas de coupe en biais

Fig. 101




Fig. 104




Fig. 107




Fig. 102



Fig. 105




Fig. 108




Fig. 103



Fig. 106




Fig. 111




Fig. 114




Fig. 117




Fig. 112




Fig. 115



Fig. 118




Fig. 113




Fig. 116




Fig. 121



Fig. 124



Fig. 127




Fig. 122



Fig. 125



Fig. 128



Fig. 123




Fig. 126



## Acier à T angles arrondis


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a mm       | b mm       | t mm      | Poids kg/m   | Stock       | Tarif Veuthey |           |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|
|               |            |            |           |              |             | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104002        | 30         | 30         | 4         | 1.77         |             | 290           | 5.5       |
| 104003        | 35         | 35         | 4.5       | 2.33         |             | 280           | 5.5       |
| 104004        | 40         | 40         | 5         | 2.96         |             | 270           | 5.5       |
| 104005        | 45         | 45         | 5.5       | 3.67         |             | 275           | 6.5       |
| 104006        | 50         | 50         | 6         | 4.44         |             | 270           | 6.5       |
| 104007        | 60         | 30         | 5.5       | 3.64         |             | 340           | 6.5       |
| 104008        | 60         | 60         | 7         | 6.23         |             | 275           | 6.5       |
| 104009        | 70         | 35         | 6         | 4.66         |             | 355           | 8         |
| <b>104010</b> | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>8</b>  | <b>8.32</b>  | <b>12 m</b> | <b>270</b>    | <b>8</b>  |
| 104011        | 80         | 40         | 7         | 6.21         |             | 355           | 6.5       |
| <b>104012</b> | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>9</b>  | <b>10.68</b> | <b>12 m</b> | <b>275</b>    | <b>11</b> |
| 104013        | 90         | 90         | 10        | 13.42        |             | 340           | 12        |
| 104014        | 100        | 50         | 8.5       | 9.42         |             | 340           | 11        |
| <b>104015</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>11</b> | <b>16.41</b> | <b>12 m</b> | <b>335</b>    | <b>13</b> |
| 104016        | 120        | 60         | 10        | 13.4         |             | 370           | 12        |
| <b>104017</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>13</b> | <b>23.24</b> | <b>12 m</b> | <b>335</b>    | <b>19</b> |
| 104018        | 140        | 140        | 15        | 31.32        |             | 340           | 24        |

## Acier à T angles vifs

Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a mm      | b mm      | t mm       | Poids kg/m  | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|               |           |           |            |             |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 104020        | 20        | 20        | 3          | 0.9         |            | 320           | 6          |
| <b>104021</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>3</b>   | <b>1.11</b> | <b>6 m</b> | <b>350</b>    | <b>6</b>   |
| 104022        | 25        | 25        | 4          | 1.5         |            | 300           | 6          |
| 104023        | 30        | 30        | 3          | 1.34        |            | 310           | 6          |
| <b>104024</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>4</b>   | <b>1.8</b>  | <b>6 m</b> | <b>280</b>    | <b>6</b>   |
| 104025        | 30        | 30        | 5          | 2.15        |            | 275           | 6          |
| <b>104029</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>4.5</b> | <b>2.33</b> | <b>6 m</b> | <b>270</b>    | <b>6</b>   |
| 104030        | 35        | 35        | 5          | 2.55        |            | 340           | 6          |
| <b>104034</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>4</b>   | <b>2.4</b>  | <b>6 m</b> | <b>285</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>104035</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>5</b>   | <b>2.95</b> | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>6.5</b> |
| 104036        | 45        | 45        | 6          | 3.95        |            | 260           | 6.5        |
| 104038        | 50        | 50        | 4          | 3.01        |            | 450           | 6.5        |
| 104039        | 50        | 50        | 5          | 3.61        |            | 310           | 6.5        |
| <b>104040</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>6</b>   | <b>4.4</b>  | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>104042</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>7</b>   | <b>6.2</b>  | <b>6 m</b> | <b>260</b>    | <b>6.5</b> |
| 104026        | 30        | 35        | 4          | 1.9         |            | 310           | 6          |
| 104027        | 35        | 30        | 4          | 1.9         |            | 445           | 6          |
| 104037        | 50        | 25        | 4          | 2.23        |            | 445           | 6.5        |
| 104041        | 60        | 30        | 5          | 3.34        |            | 445           | 6.5        |

## Schémas de coupe en biais




Fig. 141





Fig. 151




Fig. 142




Fig. 152





Fig. 143




Fig. 153





Fig. 144




Fig. 154





Fig. 145






Fig. 155






## Acier à U<sup>a</sup>

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article  | a mm      | b mm      | t mm       | Poids kg/m  | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|               |           |           |            |             |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 104045        | 20        | 10        | 3          | 0.8         |            | 395           | 6.5        |
| 104046        | 20        | 15        | 3          | 1.15        |            | 395           | 6.5        |
| 104047        | 25        | 10        | 3          | 0.95        |            | 420           | 6.5        |
| 104048        | 25        | 15        | 3          | 1.25        |            | 420           | 6.5        |
| <b>104049</b> | <b>25</b> | <b>15</b> | <b>4</b>   | <b>1.55</b> | <b>6 m</b> | <b>410</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>104050</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>4</b>   | <b>1.8</b>  | <b>6 m</b> | <b>265</b>    | <b>6.5</b> |
| 104051        | 30        | 20        | 4          | 2.05        |            | 390           | 6.5        |
| 104052        | 30        | 33        | 5/7        | 4.27        |            | 280           | 6.5        |
| 104053        | 35        | 17.5      | 4          | 2.15        |            | 260           | 6.5        |
| <b>104054</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>5</b>   | <b>2.8</b>  | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>104055</b> | <b>40</b> | <b>35</b> | <b>5/7</b> | <b>4.88</b> | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>6.5</b> |
| <b>104056</b> | <b>50</b> | <b>25</b> | <b>5/6</b> | <b>4.07</b> | <b>6 m</b> | <b>250</b>    | <b>7</b>   |
| <b>104057</b> | <b>50</b> | <b>38</b> | <b>5/7</b> | <b>5.59</b> | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>8</b>   |
| 104059        | 55        | 27.5      | 6          | 4.95        |            | 415           | 8          |
| <b>104060</b> | <b>60</b> | <b>30</b> | <b>6</b>   | <b>5.08</b> | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>8</b>   |
| <b>104061</b> | <b>65</b> | <b>42</b> | <b>5.5</b> | <b>7.1</b>  | <b>6 m</b> | <b>245</b>    | <b>8</b>   |
| <b>104062</b> | <b>70</b> | <b>40</b> | <b>6</b>   | <b>6.5</b>  | <b>6 m</b> | <b>255</b>    | <b>9</b>   |

Dimensions supérieures et schémas de coupe en biais voir UNP page n°28 et suivantes




## Acier à coulisse

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article  | a mm      | b mm      | t mm       | Poids kg/m  | Stock      | Tarif Veuthey |           |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|               |           |           |            |             |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104063        | 14        | 14        | 2          | 0.6         |            | 445           | 6         |
| 104064        | 16        | 16        | 2          | 0.7         |            | 445           | 6         |
| <b>104065</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b>   | <b>0.85</b> | <b>6 m</b> | <b>380</b>    | <b>6</b>  |
| 104066        | 20        | 20        | 2.5        | 1.10        |            | 361           | 6         |
| 104067        | 25        | 25        | 2          | 1.20        |            | 380           | 6         |
| <b>104068</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>2.5</b> | <b>1.40</b> | <b>6 m</b> | <b>430</b>    | <b>6</b>  |
| 104069        | 30        | 14        | 3          | 1.25        |            | 430           | 6         |
| 104070        | 30        | 25        | 3          | 1.75        |            | 430           | 6         |
| <b>104071</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>2.5</b> | <b>1.65</b> | <b>6 m</b> | <b>390</b>    | <b>6</b>  |
| 104072        | 30        | 30        | 3          | 1.98        |            | 380           | 6         |
| 104073        | 33        | 33        | 3          | 2.19        |            | 430           | 6         |
| <b>104074</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>3</b>   | <b>2.30</b> | <b>6 m</b> | <b>425</b>    | <b>6</b>  |
| 104075        | 40        | 25        | 3.5        | 2.25        | 6 m        | 370           | 6         |
| <b>104076</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>3</b>   | <b>2.80</b> | <b>6 m</b> | <b>370</b>    | <b>6</b>  |
| 104077        | 45        | 27        | 3.25       | 2.36        |            | 380           | 6         |
| 104078        | 45        | 45        | 3.5        | 3.60        |            | 375           | 6         |
| 104079        | 50        | 20        | 4          | 2.60        |            | 375           | 6         |
| <b>104080</b> | <b>50</b> | <b>30</b> | <b>4</b>   | <b>3.20</b> | <b>6 m</b> | <b>370</b>    | <b>6</b>  |
| 104081        | 50        | 50        | 4          | 4.25        | 6 m        | 370           | 6         |
| 104082        | 60        | 20        | 3          | 2.22        |            | 380           | 6         |
| <b>104083</b> | <b>60</b> | <b>55</b> | <b>5</b>   | <b>6.30</b> | <b>6 m</b> | <b>360</b>    | <b>6</b>  |
| 104084        | 70        | 25        | 4          | 3.52        |            | 380           | 8         |
| 104085        | 70        | 45        | 5          | 5.60        |            | 380           | 8.5       |

## Acier à Z à angles vifs


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a mm | b mm | c mm | t mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|------|------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |      |      |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104094       | 30   | 16   | 20   | 3    | 1.40       |       | 335           | 7.70      |
| 104095       | 35   | 18   | 30   | 4    | 2.35       |       | 445           | 7         |
| 104096       | 40   | 17   | 22   | 4.5  | 2.45       |       | 485           | 7         |

## Acier à Z à angles arrondis (ZNP)


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | Profil  | a mm | b mm | t mm | t1 mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------|-------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |      |       |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104086       | ZNP 30  | 30   | 38   | 4    | 4.5   | 3.39       |       | 475           | 7         |
| 104087       | ZPN 40  | 40   | 40   | 4.5  | 5     | 4.26       |       | 475           | 8.5       |
| 104088       | ZPN 50  | 50   | 43   | 5    | 5.5   | 5.31       |       | 475           | 8.5       |
| 104089       | ZPN 60  | 60   | 45   | 5    | 6     | 6.21       |       | 475           | 8.5       |
| 104090       | ZPN 80  | 80   | 50   | 6    | 7     | 8.71       |       | 485           | 9.5       |
| 104091       | ZPN 100 | 100  | 55   | 6.5  | 8     | 11.40      |       | 485           | 12        |
| 104092       | ZPN 120 | 120  | 60   | 7    | 9     | 14.30      |       | 485           | 17        |
| 104093       | ZPN 140 | 140  | 65   | 8    | 10    | 18         |       | 480           | 22        |

## Feuillard galvanisé


Qualité S235 JR selon EN 10025




| N° d'article  | Largeur mm | Épaisseur mm | Poids kg/m  | Stock             | Tarif Veuthey |           |
|---------------|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|
|               |            |              |             |                   | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 155164        | 25         | 3            | 0.62        |                   | 420           |           |
| <b>155165</b> | <b>30</b>  | <b>3</b>     | <b>0.75</b> | <b>env. 50 kg</b> | <b>420</b>    |           |

## Rail pour grue













Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 104097       | 50   | 30   | 11.80      |       | 430           | 8.5       |
| 104098       | 60   | 40   | 18.80      |       | 430           | 11        |



### Schéma de coupe en biais




## Acier profilé UPN

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article | Profil  | h mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103099       | UPN 80  | 80   | 45   | 8.64       | x     | 245           | 11        |
| 103100       | UPN 100 | 100  | 50   | 10.6       | x     | 245           | 11.5      |
| 103101       | UPN 120 | 120  | 55   | 13.4       | x     | 245           | 12        |
| 103102       | UPN 140 | 140  | 60   | 16         | x     | 245           | 16        |
| 103103       | UPN 160 | 160  | 65   | 18.8       | x     | 245           | 18        |
| 103104       | UPN 180 | 180  | 70   | 22         | x     | 245           | 19.5      |
| 103105       | UPN 200 | 200  | 75   | 25.3       | x     | 245           | 20.5      |
| 103106       | UPN 220 | 220  | 80   | 29.4       |       | 245           | 21.5      |
| 103107       | UPN 240 | 240  | 85   | 33.2       |       | 250           | 23        |
| 103108       | UPN 260 | 260  | 90   | 37.9       |       | 250           | 24        |
| 103109       | UPN 280 | 280  | 95   | 41.8       |       | 250           | 25.5      |
| 103110       | UPN 300 | 300  | 100  | 46.2       |       | 250           | 27.5      |
| 103111       | UPN 320 | 320  | 100  | 59.5       |       | 270           | 31.5      |
| 103112       | UPN 350 | 350  | 100  | 60.6       |       | 280           | 34.5      |
| 103113       | UPN 380 | 380  | 102  | 62.6       |       | 280           | 34.5      |
| 103114       | UPN 400 | 400  | 110  | 71.8       |       | 280           | 36.5      |

## Dimensions de construction

| N° d'article | Profil  | h1 mm | a mm | t1 mm | tw mm | tf mm | k mm |
|--------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 103099       | UPN 80  | 46    | 39   | 6.2   | 6     | 8     | 17   |
| 103100       | UPN 100 | 64    | 44   | 6.5   | 6     | 8.5   | 18   |
| 103101       | UPN 120 | 82    | 48   | 6.8   | 7     | 9     | 19   |
| 103102       | UPN 140 | 98    | 53   | 7.6   | 7     | 10    | 21   |
| 103103       | UPN 160 | 114   | 57   | 7.9   | 7.5   | 10.5  | 23   |
| 103104       | UPN 180 | 132   | 62   | 8.2   | 8     | 11    | 24   |
| 103105       | UPN 200 | 150   | 66   | 8.5   | 8.5   | 11.5  | 25   |
| 103106       | UPN 220 | 166   | 71   | 9.3   | 9     | 12.5  | 27   |
| 103107       | UPN 240 | 184   | 75   | 9.6   | 9.5   | 13    | 28   |
| 103108       | UPN 260 | 200   | 80   | 10.4  | 10    | 14    | 30   |
| 103109       | UPN 280 | 216   | 85   | 11.2  | 10    | 15    | 32   |
| 103110       | UPN 300 | 232   | 90   | 12    | 10    | 16    | 34   |
| 103111       | UPN 320 | 246   | 86   | 15.4  | 14    | 17.5  | 37   |
| 103112       | UPN 350 | 282   | 86   | 13.8  | 14    | 16    | 34   |
| 103113       | UPN 380 | 312   | 88   | 14.4  | 13.5  | 16    | 34   |
| 103114       | UPN 400 | 324   | 96   | 15.6  | 14    | 18    | 38   |



### Schéma de coupe en biais

Fig.  
51




Fig.  
61




Fig.  
52



Fig.  
62




Fig.  
53




Fig.  
63




Fig.  
54




Fig.  
64




Fig.  
55





Fig.  
65




## Acier profilé UPE

Qualité S235 JR selon EN 10025







| N° d'article | Profil  | h mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103128       | UPE 80  | 80   | 50   | 7.9        | x     | 270           | 10        |
| 103129       | UPE 100 | 10   | 55   | 9.8        | x     | 270           | 11.5      |
| 103130       | UPE 120 | 120  | 60   | 12.1       | x     | 270           | 12        |
| 103131       | UPE 140 | 140  | 65   | 14.5       | x     | 260           | 16.5      |
| 103132       | UPE 160 | 160  | 70   | 17         | x     | 260           | 17.5      |
| 103133       | UPE 180 | 180  | 75   | 19.7       | x     | 260           | 19        |
| 103134       | UPE 200 | 200  | 80   | 22.8       | x     | 260           | 20        |
| 103135       | UPE 220 | 220  | 85   | 26.6       | x     | 260           | 21        |
| 103136       | UPE 240 | 240  | 90   | 30.2       | x     | 260           | 23.5      |
| 103137       | UPE 270 | 270  | 95   | 35.2       |       | 260           | 25        |
| 103138       | UPE 300 | 300  | 100  | 44.4       |       | 260           | 29        |
| 103139       | UPE 330 | 330  | 105  | 53.2       |       | 265           | 31        |
| 103140       | UPE 360 | 360  | 110  | 61.2       |       | 275           | 33        |
| 103141       | UPE 400 | 400  | 115  | 72.2       |       | 275           | 36        |

## Dimensions de construction

| N° d'article | Profil  | h1 mm | a mm  | h2 mm | tw mm | tf mm | k mm |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 103128       | UPE 80  | 46    | 46    | 66    | 4     | 7     | 17   |
| 103129       | UPE 100 | 65    | 50.5  | 85    | 4.5   | 7.5   | 17.5 |
| 103130       | UPE 120 | 80    | 55    | 104   | 5     | 8     | 20   |
| 103131       | UPE 140 | 98    | 60    | 122   | 5     | 9     | 21   |
| 103132       | UPE 160 | 117   | 64.5  | 141   | 5.5   | 9.5   | 21.5 |
| 103133       | UPE 180 | 135   | 69.5  | 159   | 5.5   | 10.5  | 22.5 |
| 103134       | UPE 200 | 152   | 74    | 178   | 6     | 11    | 24   |
| 103135       | UPE 220 | 170   | 78.5  | 196   | 6.5   | 12    | 25   |
| 103136       | UPE 240 | 185   | 83    | 215   | 7     | 12.5  | 27.5 |
| 103137       | UPE 270 | 213   | 87.5  | 243   | 7.5   | 13.5  | 28.5 |
| 103138       | UPE 300 | 240   | 90.5  | 270   | 9.5   | 15    | 30   |
| 103139       | UPE 330 | 262   | 94    | 298   | 11    | 16    | 34   |
| 103140       | UPE 360 | 290   | 98    | 326   | 12    | 17    | 35   |
| 103141       | UPE 400 | 328   | 101.5 | 364   | 13.5  | 18    | 36   |



### Schéma de coupe en biais




## Acier profilé IPN

Qualité S235 JR selon EN 10025







| N° d'article  | Profil         | h mm       | b mm      | Poids kg/m  | Stock | Tarif Veuthey |             |
|---------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|
|               |                |            |           |             |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe   |
| 103057        | IPN 80         | 80         | 42        | 5.95        |       | 265           | 10          |
| <b>103058</b> | <b>IPN 100</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>8.32</b> | x     | <b>265</b>    | <b>11</b>   |
| 103059        | IPN 120        | 120        | 58        | 11.2        |       | 265           | 12          |
| <b>103060</b> | <b>IPN 140</b> | <b>140</b> | <b>66</b> | <b>14.4</b> | x     | <b>270</b>    | <b>16.5</b> |
| 103061        | IPN 160        | 160        | 74        | 17.9        |       | 270           | 19          |
| 103062        | IPN 180        | 180        | 82        | 21.9        |       | 270           | 20          |
| 103063        | IPN 200        | 200        | 90        | 26.3        |       | 270           | 21          |
| 103064        | IPN 220        | 220        | 98        | 31.1        |       | 270           | 22          |
| 103065        | IPN 240        | 240        | 106       | 36.2        |       | 275           | 24          |
| 103066        | IPN 260        | 260        | 113       | 41.9        |       | 275           | 25.5        |
| 103067        | IPN 280        | 280        | 119       | 48          |       | 275           | 27          |
| 103068        | IPN 300        | 300        | 125       | 54.2        |       | 275           | 28          |
| 103069        | IPN 320        | 320        | 131       | 61.1        |       | 285           | 30.5        |
| 103070        | IPN 340        | 340        | 137       | 68.1        |       | 285           | 31.5        |
| 103071        | IPN 360        | 360        | 143       | 76.2        |       | 285           | 34          |
| 103072        | IPN 380        | 380        | 149       | 84          |       | 290           | 36          |
| 103073        | IPN 400        | 400        | 155       | 92.6        |       | 285           | 38.5        |
| 103074        | IPN 450        | 450        | 170       | 115         |       | 285           | 44          |
| 103075        | IPN 500        | 500        | 185       | 141         |       | 290           | 49.5        |
| 103076        | IPN 550        | 550        | 200       | 167         |       | 300           | 42          |

## Dimensions de construction

| N° d'article  | Profil         | h1 mm      | a mm      | t1 mm      | tw mm      | tf mm      | k mm      |
|---------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 103057        | IPN 80         | 58         | 19        | 4.4        | 3.9        | 5.9        | 11        |
| <b>103058</b> | <b>IPN 100</b> | <b>74</b>  | <b>22</b> | <b>5</b>   | <b>4.5</b> | <b>6.8</b> | <b>13</b> |
| 103059        | IPN 120        | 92         | 26        | 5.7        | 5.1        | 7.7        | 14        |
| <b>103060</b> | <b>IPN 140</b> | <b>108</b> | <b>30</b> | <b>6.3</b> | <b>5.7</b> | <b>8.6</b> | <b>16</b> |
| 103061        | IPN 160        | 124        | 33        | 6.9        | 6.3        | 9.5        | 18        |
| 103062        | IPN 180        | 142        | 37        | 7.5        | 6.9        | 10.4       | 19        |
| 103063        | IPN 200        | 158        | 41        | 8.2        | 7.35       | 11.3       | 21        |
| 103064        | IPN 220        | 176        | 45        | 8.8        | 8.1        | 12.2       | 22        |
| 103065        | IPN 240        | 192        | 48        | 9.4        | 8.7        | 13.1       | 24        |
| 103066        | IPN 260        | 208        | 51        | 10.2       | 9.4        | 14.1       | 26        |
| 103067        | IPN 280        | 224        | 54        | 11         | 10.1       | 15.2       | 28        |
| 103068        | IPN 300        | 240        | 57        | 11.8       | 10.8       | 16.2       | 30        |
| 103069        | IPN 320        | 258        | 59        | 12.7       | 11.5       | 173        | 31        |
| 103070        | IPN 340        | 274        | 62        | 13.5       | 12.2       | 18.3       | 33        |
| 103071        | IPN 360        | 290        | 65        | 14.5       | 13         | 19.5       | 35        |
| 103072        | IPN 380        | 306        | 67        | 15.3       | 13.7       | 20.5       | 37        |
| 103073        | IPN 400        | 322        | 70        | 16.2       | 14.4       | 21.6       | 39        |
| 103074        | IPN 450        | 362        | 77        | 18.4       | 16.2       | 24.3       | 44        |
| 103075        | IPN 500        | 404        | 83        | 20.5       | 18         | 27         | 48        |
| 103076        | IPN 550        | 446        | 90        | 23         | 19         | 30         | 52        |



### Schéma de coupe en biais




## Acier profilé IPE

Qualité S235 JR selon EN 10025







| N° d'article | Profil  | h mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103079       | IPE 80  | 80   | 46   | 6          | x     | 265           | 10        |
| 103080       | IPE 100 | 100  | 55   | 8.1        | x     | 245           | 11        |
| 103081       | IPE 120 | 120  | 64   | 10.4       | x     | 245           | 12        |
| 103082       | IPE 140 | 140  | 73   | 12.9       | x     | 245           | 16        |
| 103083       | IPE 160 | 160  | 82   | 15.8       | x     | 245           | 17.5      |
| 103084       | IPE 180 | 180  | 91   | 18.8       | x     | 245           | 19        |
| 103085       | IPE 200 | 200  | 100  | 22.4       | x     | 245           | 21        |
| 103086       | IPE 220 | 220  | 110  | 26.2       | x     | 245           | 22        |
| 103087       | IPE 240 | 240  | 120  | 30.7       | x     | 250           | 24        |
| 103088       | IPE 270 | 270  | 135  | 36.1       | x     | 250           | 26        |
| 103089       | IPE 300 | 300  | 150  | 42.2       | x     | 250           | 28        |
| 103090       | IPE 330 | 330  | 160  | 49.1       | x     | 255           | 29        |
| 103091       | IPE 360 | 360  | 170  | 57.1       | x     | 255           | 31        |
| 103092       | IPE 400 | 400  | 180  | 66.3       |       | 255           | 33        |
| 103093       | IPE 450 | 450  | 190  | 77.6       |       | 255           | 36        |
| 103094       | IPE 500 | 500  | 200  | 90.7       |       | 255           | 38.5      |
| 103095       | IPE 550 | 550  | 210  | 106        |       | 285           | 42        |
| 103096       | IPE 600 | 600  | 220  | 122        |       | 285           | 46        |

## Dimensions de construction

| N° d'article | Profil  | h1 mm | a mm | h2 mm | tw mm | tf mm | k mm |
|--------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 103079       | IPE 80  | 60    | 21   | 70    | 3.8   | 5.2   | 10   |
| 103080       | IPE 100 | 74    | 25   | 89    | 4.1   | 5.7   | 13   |
| 103081       | IPE 120 | 92    | 29   | 107   | 4.4   | 6.3   | 14   |
| 103082       | IPE 140 | 112   | 34   | 126   | 4.7   | 6.9   | 14   |
| 103083       | IPE 160 | 126   | 38   | 145   | 5     | 7.4   | 17   |
| 103084       | IPE 180 | 146   | 42   | 164   | 5.3   | 8     | 17   |
| 103085       | IPE 200 | 158   | 47   | 183   | 5.6   | 8.5   | 21   |
| 103086       | IPE 220 | 178   | 52   | 202   | 5.9   | 9.2   | 21   |
| 103087       | IPE 240 | 190   | 56   | 220   | 6.2   | 9.8   | 25   |
| 103088       | IPE 270 | 220   | 64   | 250   | 6.6   | 10.2  | 25   |
| 103089       | IPE 300 | 248   | 71   | 279   | 7.1   | 10.7  | 26   |
| 103090       | IPE 330 | 270   | 76   | 307   | 7.5   | 11.5  | 30   |
| 103091       | IPE 360 | 298   | 81   | 335   | 8     | 12.7  | 31   |
| 103092       | IPE 400 | 330   | 85   | 373   | 8.6   | 13.5  | 35   |
| 103093       | IPE 450 | 378   | 90   | 421   | 9.4   | 14.6  | 36   |
| 103094       | IPE 500 | 426   | 94   | 468   | 10.2  | 16    | 47   |
| 103095       | IPE 550 | 468   | 99   | 516   | 11.1  | 17.2  | 41   |
| 103096       | IPE 600 | 514   | 104  | 562   | 12    | 19    | 43   |



### Schéma de coupe en biais




## Acier profilé HEA

Qualité S235 JR selon EN 10025







| N° d'article | Profil  | h mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103000       | HEA 100 | 96   | 100  | 16.7       | x     | 245           | 17        |
| 103001       | HEA 120 | 114  | 120  | 19.9       | x     | 245           | 19.5      |
| 103002       | HEA 140 | 133  | 140  | 24.7       | x     | 245           | 23        |
| 103003       | HEA 160 | 152  | 160  | 30.4       | x     | 245           | 24        |
| 103004       | HEA 180 | 171  | 180  | 35.5       | x     | 245           | 24        |
| 103005       | HEA 200 | 190  | 200  | 42.3       | x     | 250           | 26.5      |
| 103006       | HEA 220 | 210  | 220  | 50.5       | x     | 250           | 29        |
| 103007       | HEA 240 | 230  | 240  | 60.3       | x     | 250           | 33        |
| 103008       | HEA 260 | 250  | 260  | 68.2       | x     | 250           | 35        |
| 103009       | HEA 280 | 270  | 280  | 76.4       | x     | 250           | 38        |
| 103010       | HEA 300 | 290  | 300  | 88.3       | x     | 250           | 40        |
| 103011       | HEA 320 | 310  | 300  | 97.6       |       | 265           | 43        |
| 103012       | HEA 340 | 330  | 300  | 105        |       | 270           | 45        |
| 103013       | HEA 360 | 350  | 300  | 112        |       | 270           | 47        |
| 103014       | HEA 400 | 390  | 300  | 125        |       | 270           | 49.5      |
| 103015       | HEA 450 | 440  | 300  | 140        |       | 275           | 53        |
| 103016       | HEA 500 | 490  | 300  | 155        |       | 285           | 55        |
| 154470       | HEA 550 | 540  | 300  | 166        |       | 285           | 59        |
| 154471       | HEA 600 | 590  | 300  | 178        |       | 285           | 63.5      |

## Dimensions de construction

| N° d'article | Profil  | h1 mm | a mm | h2 mm | tw mm | tf mm | k mm |
|--------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 103000       | HEA 100 | 56    | 47   | 80    | 5     | 8     | 20   |
| 103001       | HEA 120 | 74    | 57   | 98    | 5     | 8     | 20   |
| 103002       | HEA 140 | 91    | 67   | 116   | 5.5   | 8.5   | 21   |
| 103003       | HEA 160 | 104   | 77   | 134   | 6     | 9     | 24   |
| 103004       | HEA 180 | 121   | 87   | 152   | 6     | 9.5   | 25   |
| 103005       | HEA 200 | 134   | 96   | 170   | 6.5   | 10    | 28   |
| 103006       | HEA 220 | 152   | 106  | 188   | 7     | 11    | 29   |
| 103007       | HEA 240 | 164   | 116  | 206   | 7.5   | 12    | 33   |
| 103008       | HEA 260 | 176   | 126  | 225   | 7.5   | 12.5  | 37   |
| 103009       | HEA 280 | 196   | 136  | 244   | 8     | 13    | 37   |
| 103010       | HEA 300 | 208   | 145  | 262   | 8.5   | 14    | 41   |
| 103011       | HEA 320 | 224   | 145  | 279   | 9     | 15.5  | 43   |
| 103012       | HEA 340 | 242   | 145  | 297   | 9.5   | 16.5  | 44   |
| 103013       | HEA 360 | 260   | 145  | 315   | 10    | 17.5  | 45   |
| 103014       | HEA 400 | 298   | 144  | 352   | 11    | 19    | 46   |
| 103015       | HEA 450 | 344   | 144  | 398   | 1.5   | 21    | 48   |
| 103016       | HEA 500 | 390   | 144  | 444   | 12    | 23    | 50   |
| 154470       | HEA 550 | 438   | 143  | 492   | 12.5  | 24    | 51   |
| 154471       | HEA 600 | 486   | 143  | 540   | 13    | 24    | 52   |



### Schéma de coupe en biais




## Acier profilé HEB

Qualité S235 JR selon EN 10025







| N° d'article | Profil  | h mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103019       | HEB 100 | 100  | 100  | 20.4       | x     | 245           | 19        |
| 103020       | HEB 120 | 120  | 120  | 26.7       | x     | 245           | 21.5      |
| 103021       | HEB 140 | 140  | 140  | 33.7       | x     | 245           | 23        |
| 103022       | HEB 160 | 160  | 160  | 42.6       | x     | 245           | 25.5      |
| 103023       | HEB 180 | 180  | 180  | 51.2       | x     | 245           | 30.5      |
| 103024       | HEB 200 | 200  | 200  | 61.3       | x     | 250           | 30.5      |
| 103025       | HEB 220 | 220  | 220  | 71.5       | x     | 250           | 32        |
| 103026       | HEB 240 | 240  | 240  | 83.2       | x     | 250           | 36.5      |
| 103027       | HEB 260 | 260  | 260  | 93         | x     | 250           | 40        |
| 103028       | HEB 280 | 280  | 280  | 103        | x     | 250           | 42        |
| 103029       | HEB 300 | 300  | 300  | 117        | x     | 250           | 46        |
| 103030       | HEB 320 | 320  | 300  | 127        |       | 260           | 48.5      |
| 103031       | HEB 340 | 340  | 300  | 134        |       | 265           | 51        |
| 103032       | HEB 360 | 360  | 300  | 142        |       | 265           | 53        |
| 103033       | HEB 400 | 400  | 300  | 155        |       | 265           | 56        |
| 103034       | HEB 450 | 450  | 300  | 171        |       | 270           | 59.5      |
| 103035       | HEB 500 | 500  | 300  | 187        |       | 280           | 64        |
| 154518       | HEB 550 | 550  | 300  | 199        |       | 280           | 68        |
| 154519       | HEB 600 | 600  | 300  | 212        |       | 280           | 70.5      |

## Dimensions de construction

| N° d'article | Profil  | h1 mm | a mm | h2 mm | tw mm | tf mm | k mm |
|--------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 103019       | HEB 100 | 56    | 47   | 80    | 6     | 10    | 22   |
| 103020       | HEB 120 | 74    | 56   | 98    | 6.5   | 11    | 23   |
| 103021       | HEB 140 | 92    | 66   | 116   | 7     | 12    | 24   |
| 103022       | HEB 160 | 104   | 76   | 134   | 8     | 13    | 28   |
| 103023       | HEB 180 | 122   | 85   | 152   | 8.5   | 14    | 29   |
| 103024       | HEB 200 | 134   | 95   | 170   | 9     | 15    | 33   |
| 103025       | HEB 220 | 152   | 105  | 188   | 9.5   | 16    | 34   |
| 103026       | HEB 240 | 164   | 115  | 206   | 10    | 17    | 38   |
| 103027       | HEB 260 | 176   | 125  | 225   | 10    | 17.5  | 42   |
| 103028       | HEB 280 | 196   | 134  | 244   | 10.5  | 18    | 42   |
| 103029       | HEB 300 | 208   | 144  | 262   | 11    | 19    | 46   |
| 103030       | HEB 320 | 224   | 144  | 279   | 11.5  | 20.5  | 48   |
| 103031       | HEB 340 | 242   | 144  | 297   | 12    | 21.5  | 49   |
| 103032       | HEB 360 | 260   | 143  | 315   | 12.5  | 22.5  | 50   |
| 103033       | HEB 400 | 298   | 143  | 352   | 13.5  | 24    | 51   |
| 103034       | HEB 450 | 344   | 143  | 398   | 14    | 26    | 53   |
| 103035       | HEB 500 | 390   | 142  | 444   | 14.5  | 28    | 55   |
| 154518       | HEB 550 | 438   | 142  | 492   | 15    | 29    | 56   |
| 154519       | HEB 600 | 486   | 142  | 540   | 15.5  | 30    | 57   |



### Schéma de coupe en biais




## Acier profilé HEM

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article | Profil  | h mm | b mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|------|------|------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |      |      |            |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 103038       | HEM 100 | 120  | 106  | 41.8       |       | 270           | 25        |
| 103039       | HEM 120 | 140  | 126  | 52.1       |       | 270           | 28        |
| 103040       | HEM 140 | 160  | 146  | 63.2       |       | 270           | 30.5      |
| 103041       | HEM 160 | 180  | 166  | 76.2       |       | 270           | 34        |
| 103042       | HEM 180 | 200  | 186  | 88.9       |       | 270           | 38.5      |
| 103043       | HEM 200 | 220  | 206  | 103        |       | 275           | 41        |
| 103044       | HEM 220 | 240  | 226  | 117        |       | 275           | 45        |
| 103045       | HEM 240 | 270  | 248  | 157        |       | 275           | 54        |
| 103046       | HEM 260 | 290  | 268  | 172        |       | 275           | 57        |
| 103047       | HEM 280 | 310  | 288  | 189        |       | 275           | 62        |
| 103048       | HEM 300 | 340  | 310  | 238        |       | 275           | 75        |
| 103049       | HEM 320 | 359  | 309  | 245        |       | 275           | 77        |
| 103050       | HEM 340 | 377  | 309  | 248        |       | 280           | 80        |
| 103051       | HEM 360 | 395  | 308  | 250        |       | 280           | 81.5      |
| 103052       | HEM 400 | 432  | 307  | 256        |       | 280           | 84        |
| 103053       | HEM 450 | 478  | 307  | 263        |       | 285           | 86        |
| 103054       | HEM 500 | 524  | 306  | 270        |       | 285           | 88        |

## Dimensions de construction

| N° d'article | Profil  | h1 mm | a mm | h2 mm | tw mm | tf mm | k mm |
|--------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 103038       | HEM 100 | 56    | 47   | 80    | 12    | 20    | 32   |
| 103039       | HEM 120 | 74    | 56   | 98    | 12.5  | 21    | 33   |
| 103040       | HEM 140 | 92    | 66   | 116   | 13    | 22    | 34   |
| 103041       | HEM 160 | 104   | 76   | 134   | 14    | 23    | 38   |
| 103042       | HEM 180 | 122   | 85   | 152   | 14.5  | 24    | 39   |
| 103043       | HEM 200 | 134   | 95   | 170   | 15    | 25    | 43   |
| 103044       | HEM 220 | 152   | 105  | 188   | 15.5  | 26    | 44   |
| 103045       | HEM 240 | 164   | 115  | 206   | 18    | 32    | 53   |
| 103046       | HEM 260 | 176   | 125  | 225   | 18    | 32.5  | 57   |
| 103047       | HEM 280 | 196   | 134  | 244   | 18.5  | 33    | 57   |
| 103048       | HEM 300 | 208   | 144  | 262   | 21    | 39    | 66   |
| 103049       | HEM 320 | 225   | 144  | 279   | 21    | 40    | 67   |
| 103050       | HEM 340 | 243   | 144  | 297   | 21    | 40    | 67   |
| 103051       | HEM 360 | 261   | 143  | 315   | 21    | 40    | 67   |
| 103052       | HEM 400 | 298   | 143  | 352   | 21    | 40    | 67   |
| 103053       | HEM 450 | 344   | 143  | 398   | 21    | 40    | 67   |
| 103054       | HEM 500 | 390   | 142  | 444   | 21    | 40    | 67   |




## Tôle décapée

DC01 / DC04 : Tôle décapée laminée à froid  
DD11 : Tôle décapée laminée à chaud


| N° d'article  | a mm        | b mm        | t mm        | Qualité     | Poids kg/fille | Stock    | Tarif Veuthey CHF/100 kg |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 156658        | 1000        | 2000        | 0.50        | DC04        | 8              |          | 330                      |
| 104978        | 1000        | 2000        | 0.56        | DC01        | 9              |          | 315                      |
| 156659        | 1000        | 2000        | 0.62        | DC04        | 10             |          | 330                      |
| 156660        | 1000        | 2000        | 0.75        | DC04        | 12             |          | 330                      |
| 156661        | 1250        | 2500        | 0.75        | DC04        | 19             |          | 335                      |
| <b>156663</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>0.87</b> | <b>DC04</b> | <b>14</b>      | <b>X</b> | <b>330</b>               |
| 156664        | 1250        | 2500        | 0.87        | DC04        | 22             |          | 330                      |
| <b>156665</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>1</b>    | <b>DC04</b> | <b>16</b>      | <b>X</b> | <b>330</b>               |
| 156666        | 1250        | 2500        | 1           | DC04        | 25             |          | 330                      |
| 156667        | 1500        | 3000        | 1           | DC04        | 36             |          | 330                      |
| 104988        | 1000        | 2000        | 1.25        | DC01        | 20             |          | 275                      |
| 104989        | 1250        | 2500        | 1.25        | DC01        | 31             |          | 270                      |
| 104991        | 1500        | 3000        | 1.25        | DC01        | 45             |          | 270                      |
| <b>104992</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>1.5</b>  | <b>DC01</b> | <b>24</b>      | <b>X</b> | <b>260</b>               |
| <b>104993</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>1.5</b>  | <b>DC01</b> | <b>38</b>      | <b>X</b> | <b>260</b>               |
| <b>104995</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>1.5</b>  | <b>DC01</b> | <b>54</b>      | <b>X</b> | <b>260</b>               |
| 104996        | 1500        | 4000        | 1.5         | DC01        | 72             |          | 280                      |
| 233871        | 1500        | 3000        | 1.75        | DC01        | 63             |          | 400                      |
| <b>104998</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>2</b>    | <b>DC01</b> | <b>32</b>      | <b>X</b> | <b>270</b>               |
| <b>156689</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>2</b>    | <b>DD11</b> | <b>50</b>      | <b>X</b> | <b>260</b>               |
| <b>156690</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>2</b>    | <b>DD11</b> | <b>72</b>      | <b>X</b> | <b>260</b>               |
| 156691        | 1500        | 4000        | 2           | DD11        | 96             |          | 280                      |
| 154392        | 1000        | 2000        | 2.5         | DD11        | 40             |          | 270                      |
| 154393        | 1250        | 2500        | 2.5         | DD11        | 63             |          | 270                      |
| 154394        | 1500        | 3000        | 2.5         | DD11        | 90             |          | 270                      |
| 105015        | 1500        | 4000        | 2.5         | DD11        | 120            |          | 300                      |
| <b>105016</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>3</b>    | <b>DD11</b> | <b>48</b>      | <b>X</b> | <b>260</b>               |
| <b>105017</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>3</b>    | <b>DD11</b> | <b>75</b>      | <b>X</b> | <b>255</b>               |
| 105018        | 1250        | 3000        | 3           | DD11        | 90             |          | 295                      |
| <b>105020</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>3</b>    | <b>DD11</b> | <b>108</b>     | <b>X</b> | <b>255</b>               |
| 105021        | 1500        | 4000        | 3           | DD11        | 144            |          | 265                      |
| 105022        | 1000        | 2000        | 4           | DD11        | 64             |          | 260                      |
| 105023        | 1250        | 2500        | 4           | DD11        | 100            |          | 255                      |
| 105025        | 1500        | 3000        | 4           | DD11        | 144            |          | 255                      |
| 105026        | 1500        | 4000        | 4           | DD11        | 192            |          | 265                      |
| 105027        | 1000        | 2000        | 5           | DD11        | 80             |          | 260                      |
| 105028        | 1250        | 2500        | 5           | DD11        | 125            |          | 255                      |
| 105029        | 1500        | 3000        | 5           | DD11        | 180            |          | 255                      |
| 105030        | 1500        | 4000        | 5           | DD11        | 240            |          | 265                      |
| 105031        | 1000        | 2000        | 6           | DD11        | 96             |          | 260                      |
| 105032        | 1250        | 2500        | 6           | DD11        | 150            |          | 255                      |
| 105033        | 1500        | 3000        | 6           | DD11        | 216            |          | 255                      |

## Tôle décapée

DC01 / DC04 : Tôle décapée laminée à froid  
 DD11 : Tôle décapée laminée à chaud




| N° d'article | a mm | b mm | t mm | Qualité | Poids kg/fille | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------|---------|----------------|-------|---------------|
|              |      |      |      |         |                |       | CHF/100 kg    |
| 105034       | 1000 | 2000 | 8    | DD11    | 128            |       | 270           |
| 105035       | 1250 | 2500 | 8    | DD11    | 200            |       | 270           |
| 105153       | 1500 | 3000 | 8    | DD11    | 288            |       | 270           |
| 156706       | 1000 | 2000 | 10   | DD11    | 160            |       | 275           |
| 156707       | 1250 | 2500 | 10   | DD11    | 250            |       | 270           |
| 105156       | 1500 | 3000 | 10   | DD11    | 360            |       | 270           |
| 105036       | 1000 | 2000 | 12   | DD11    | 192            |       | 285           |
| 156709       | 1250 | 2500 | 12   | DD11    | 300            |       | 280           |
| 105159       | 1500 | 3000 | 12   | DD11    | 432            |       | 280           |



## Tôle laminée à chaud

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article  | a<br>mm     | b<br>mm     | t<br>mm  | Poids<br>kg/flle | Stock    | Tarif Veuthey |
|---------------|-------------|-------------|----------|------------------|----------|---------------|
|               |             |             |          |                  |          | CHF/100 kg    |
| 105039        | 1000        | 2000        | 3        | 48               |          | 260           |
| 105040        | 1000        | 3000        | 3        | 72               |          | 305           |
| 105041        | 1250        | 2500        | 3        | 75               |          | 260           |
| 105044        | 1500        | 3000        | 3        | 108              |          | 250           |
| 105045        | 1500        | 4000        | 3        | 144              |          | 270           |
| 105046        | 1500        | 5000        | 3        | 180              |          | 280           |
| 105047        | 1500        | 6000        | 3        | 216              |          | 280           |
| 156761        | 1800        | 4000        | 3        | 173              |          | 270           |
| 156764        | 2000        | 4000        | 3        | 192              |          | 260           |
| 156765        | 2000        | 5000        | 3        | 240              |          | 260           |
| 156766        | 2000        | 6000        | 3        | 288              |          | 280           |
| <b>105048</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4</b> | <b>64</b>        | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| <b>105050</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>4</b> | <b>100</b>       | <b>X</b> | <b>260</b>    |
| <b>105053</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>4</b> | <b>144</b>       | <b>X</b> | <b>245</b>    |
| 105054        | 1500        | 4000        | 4        | 192              |          | 245           |
| 105055        | 1500        | 5000        | 4        | 240              |          | 295           |
| 105056        | 1500        | 6000        | 4        | 288              |          | 280           |
| 156771        | 1800        | 5000        | 4        | 288              |          | 270           |
| 156772        | 1800        | 6000        | 4        | 346              |          | 270           |
| 156773        | 2000        | 4000        | 4        | 256              |          | 260           |
| 156774        | 2000        | 5000        | 4        | 320              |          | 270           |
| 156775        | 2000        | 6000        | 4        | 384              |          | 270           |
| <b>105057</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>5</b> | <b>80</b>        | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| <b>105059</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>5</b> | <b>125</b>       | <b>X</b> | <b>245</b>    |
| <b>105063</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>5</b> | <b>180</b>       | <b>X</b> | <b>245</b>    |
| 105064        | 1500        | 4000        | 5        | 240              |          | 260           |
| 105065        | 1500        | 5000        | 5        | 300              |          | 270           |
| 105066        | 1500        | 6000        | 5        | 360              |          | 270           |
| 156791        | 1800        | 4000        | 5        | 288              |          | 270           |
| 156792        | 1800        | 5000        | 5        | 360              |          | 270           |
| 156793        | 1800        | 6000        | 5        | 432              |          | 280           |
| 156794        | 2000        | 4000        | 5        | 320              |          | 260           |
| 156795        | 2000        | 5000        | 5        | 400              |          | 260           |
| 156796        | 2000        | 6000        | 5        | 480              |          | 260           |
| 156798        | 2250        | 5000        | 5        | 450              |          | 310           |
| <b>105067</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>6</b> | <b>96</b>        | <b>X</b> | <b>260</b>    |
| <b>105068</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>6</b> | <b>150</b>       | <b>X</b> | <b>260</b>    |
| <b>105071</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>6</b> | <b>216</b>       | <b>X</b> | <b>245</b>    |
| 105072        | 1500        | 4000        | 6        | 288              |          | 260           |
| 105073        | 1500        | 5000        | 6        | 360              |          | 290           |
| 105074        | 1500        | 6000        | 6        | 432              |          | 280           |
| 156800        | 1800        | 4000        | 6        | 346              |          | 270           |
| 156801        | 1800        | 5000        | 6        | 432              |          | 280           |
| 156802        | 1800        | 6000        | 6        | 518              |          | 280           |
| 156803        | 2000        | 4000        | 6        | 384              |          | 260           |




## Tôle laminée à chaud

Qualité S235 JR selon EN 10025

| N° d'article  | a<br>mm     | b<br>mm     | t<br>mm   | Poids<br>kg/flle | Stock    | Tarif Veuthey |
|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|----------|---------------|
|               |             |             |           |                  |          | CHF/100 kg    |
| 156804        | 2000        | 5000        | 6         | 480              |          | 270           |
| 156805        | 2000        | 6000        | 6         | 576              |          | 260           |
| 156807        | 1000        | 2000        | 7         | 112              |          | 295           |
| 156808        | 1250        | 2500        | 7         | 175              |          | 295           |
| 156809        | 1500        | 3000        | 7         | 252              |          | 295           |
| <b>105075</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>8</b>  | <b>128</b>       | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| <b>105076</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>8</b>  | <b>200</b>       | <b>X</b> | <b>260</b>    |
| <b>105079</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>8</b>  | <b>288</b>       | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| 105080        | 1500        | 4000        | 8         | 384              |          | 280           |
| 105081        | 1500        | 5000        | 8         | 480              |          | 310           |
| 105082        | 1500        | 6000        | 8         | 576              |          | 280           |
| 156815        | 2000        | 4000        | 8         | 512              |          | 270           |
| 156816        | 2000        | 5000        | 8         | 640              |          | 300           |
| 156817        | 2000        | 6000        | 8         | 768              |          | 260           |
| <b>105083</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>10</b> | <b>160</b>       | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| <b>105084</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>10</b> | <b>250</b>       | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| <b>105086</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>10</b> | <b>360</b>       | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| 105087        | 1500        | 4000        | 10        | 480              |          | 280           |
| 105089        | 1500        | 6000        | 10        | 720              |          | 280           |
| 156819        | 2000        | 4000        | 10        | 640              |          | 260           |
| 156820        | 2000        | 5000        | 10        | 800              |          | 290           |
| 156821        | 2000        | 6000        | 10        | 960              |          | 250           |
| <b>105090</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>12</b> | <b>192</b>       | <b>X</b> | <b>250</b>    |
| <b>105091</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>12</b> | <b>300</b>       | <b>X</b> | <b>245</b>    |
| <b>105093</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>12</b> | <b>432</b>       | <b>X</b> | <b>260</b>    |
| 105094        | 1500        | 4000        | 12        | 576              |          | 275           |
| 156822        | 2000        | 4000        | 12        | 768              |          | 270           |
| 156823        | 2000        | 5000        | 12        | 960              |          | 290           |
| 156824        | 2000        | 6000        | 12        | 1152             |          | 270           |
| <b>105097</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>15</b> | <b>240</b>       | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| <b>105098</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>15</b> | <b>375</b>       | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| <b>105099</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>15</b> | <b>540</b>       | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| 105100        | 1500        | 4000        | 15        | 720              |          | 280           |
| 156828        | 2000        | 4000        | 15        | 960              |          | 270           |
| 156829        | 2000        | 5000        | 15        | 1200             |          | 290           |
| 156830        | 2000        | 6000        | 15        | 1440             |          | 270           |
| 156831        | 1000        | 2000        | 16        | 256              |          | 300           |
| 156834        | 1000        | 2000        | 18        | 288              |          | 305           |
| 156835        | 1250        | 2500        | 18        | 450              |          | 300           |
| 156836        | 1500        | 3000        | 18        | 648              |          | 280           |
| <b>105103</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>20</b> | <b>320</b>       | <b>X</b> | <b>275</b>    |
| <b>105104</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>20</b> | <b>500</b>       | <b>X</b> | <b>275</b>    |
| <b>105105</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>20</b> | <b>720</b>       | <b>X</b> | <b>275</b>    |
| 156837        | 2000        | 4000        | 20        | 1280             |          | 270           |
| 156838        | 2000        | 5000        | 20        | 1600             |          | 270           |

## Tôle laminée à chaud


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/fille | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |                   |       | CHF/100 kg    |
| 156839       | 2000    | 6000    | 20      | 1920              |       | 270           |
| 105109       | 1000    | 2000    | 22      | 352               |       | 305           |
| 105110       | 1250    | 2500    | 22      | 550               |       | 300           |
| 105112       | 1000    | 2000    | 25      | 400               |       | 275           |
| 105113       | 1250    | 2500    | 25      | 625               |       | 275           |
| 105114       | 1500    | 3000    | 25      | 900               |       | 275           |
| 156840       | 2000    | 4000    | 25      | 1600              |       | 270           |
| 156841       | 2000    | 5000    | 25      | 2000              |       | 275           |
| 156841       | 2000    | 6000    | 25      | 2400              |       | 270           |
| 105118       | 1000    | 2000    | 30      | 480               |       | 275           |
| 105119       | 1250    | 2500    | 30      | 750               |       | 275           |
| 105120       | 1500    | 3000    | 30      | 1080              |       | 275           |
| 156843       | 2000    | 4000    | 30      | 1920              |       | 280           |
| 156844       | 2000    | 5000    | 30      | 2400              |       | 290           |
| 156845       | 2000    | 6000    | 30      | 2880              |       | 270           |
| 105124       | 1000    | 2000    | 35      | 560               |       | 275           |
| 105125       | 1250    | 2500    | 35      | 875               |       | 285           |
| 105126       | 1500    | 3000    | 35      | 1260              |       | 275           |
| 156845       | 2000    | 4000    | 35      | 2240              |       | 295           |
| 156847       | 2000    | 5000    | 35      | 2800              |       | 295           |
| 156848       | 2000    | 6000    | 35      | 3360              |       | 280           |
| 105128       | 1000    | 2000    | 40      | 640               |       | 275           |
| 105129       | 1250    | 2500    | 40      | 1000              |       | 275           |
| 105130       | 1500    | 3000    | 40      | 1440              |       | 275           |
| 156849       | 2000    | 4000    | 40      | 2560              |       | 280           |
| 156851       | 2000    | 6000    | 40      | 3840              |       | 280           |
| 105135       | 1000    | 2000    | 50      | 800               |       | 280           |
| 105136       | 1250    | 2500    | 50      | 1250              |       | 280           |
| 105137       | 1500    | 3000    | 50      | 1800              |       | 280           |
| 105139       | 1000    | 2000    | 60      | 960               |       | 290           |
| 105143       | 1000    | 2000    | 80      | 1280              |       | 305           |

## Tôle striée losange


Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article  | a<br>mm     | b<br>mm     | t<br>mm    | Poids<br>kg/flle | Stock | Tarif Veuthey |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|
|               |             |             |            |                  |       | CHF/100 kg    |
| <b>105168</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>3/5</b> | <b>58</b>        | X     | <b>260</b>    |
| <b>105169</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>3/5</b> | <b>91</b>        | X     | <b>260</b>    |
| <b>105170</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>3/5</b> | <b>130</b>       | X     | <b>260</b>    |
| 105171        | 1000        | 2000        | 4/6        | 74               |       | 285           |
| 105172        | 1250        | 2500        | 4/6        | 116              |       | 280           |
| 105173        | 1500        | 3000        | 4/6        | 166              |       | 280           |
| <b>105174</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>5/7</b> | <b>90</b>        | X     | <b>265</b>    |
| <b>105176</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>5/7</b> | <b>141</b>       | X     | <b>260</b>    |
| <b>105178</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>5/7</b> | <b>203</b>       | X     | <b>260</b>    |
| 105179        | 1500        | 4000        | 5/7        | 270              |       | 300           |
| 105180        | 1000        | 2000        | 6/8        | 106              |       | 285           |
| 105181        | 1250        | 2500        | 6/8        | 166              |       | 285           |
| 105182        | 1500        | 3000        | 6/8        | 239              |       | 285           |
| 105184        | 1000        | 2000        | 8/10       | 138              |       | 285           |
| 105185        | 1250        | 2500        | 8/10       | 216              |       | 280           |
| 105186        | 1500        | 3000        | 8/10       | 310              |       | 280           |
| 105188        | 1000        | 2000        | 10/12      | 170              |       | 285           |
| 105189        | 1250        | 2500        | 10/12      | 266              |       | 280           |
| 105190        | 1500        | 3000        | 10/12      | 382              |       | 280           |


## Tôle à larme

Qualité S235 JR selon EN 10025



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/flle | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |                  |       | CHF/100 kg    |
| 105194       | 1000    | 2000    | 5/7     | 84               |       | 265           |
| 105195       | 1000    | 3000    | 5/7     | 126              |       | 320           |
| 105196       | 1250    | 2500    | 5/7     | 131              |       | 260           |
| 105197       | 1250    | 3000    | 5/7     | 157              |       | 320           |
| 105198       | 1500    | 3000    | 5/7     | 188              |       | 260           |
| 105199       | 15000   | 4000    | 5/7     | 252              |       | 280           |


## Tôle C45E



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/fille | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |                   |       | CHF/100 kg    |
| 233877       | 1000    | 2000    | 2.5     | 40                |       | Sur demande   |
| 233878       | 1000    | 2000    | 3       | 48                |       | Sur demande   |

## Tôle perforée


Autres dimensions sur demande



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Perforation | Poids<br>kg/fille | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |             |                   |       | CHF/Pièce     |
| 233884       | 1000    | 2000    | 1       | RD 3        | 10                | X     | 75            |
| 233885       | 1000    | 2000    | 1       | RD 6        | 10                | X     | 80            |
| 233886       | 1000    | 2000    | 1.5     | RD 10       | 13                | X     | 100           |

## Métal déployé


Autres dimensions sur demande



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/fille | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |         |         |         |                   |       | CHF/fille     |
| 233990       | 2000    | 1000    | 19      | 6       | 2       | 1       | 10.5              | X     | 91.25         |
| 233991       | 2000    | 1000    | 28      | 10      | 2       | 1.5     | 9.5               | X     | 120           |
| 233992       | 2000    | 1000    | 43      | 13      | 2.5     | 1.5     | 8.7               | X     | 80            |
| 233994       | 2000    | 1000    | 60      | 20      | 4.5     | 3       | 17.6              | X     | 95            |


## Tôle galvanisée sendzimir

DX51D+Z 275 MA-C selon EN 10327




| N° d'article  | a<br>mm     | b<br>mm     | t<br>mm     | Poids<br>kg/flle | Stock | Tarif Veuthey |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|---------------|
|               |             |             |             |                  |       | CHF/100 kg    |
| <b>105202</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>0.62</b> | <b>10</b>        | X     | <b>300</b>    |
| 105204        | 1250        | 2500        | 0.62        | 13               |       | 310           |
| <b>105205</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>0.75</b> | <b>12</b>        | X     | <b>285</b>    |
| 105207        | 1250        | 2500        | 0.75        | 15               |       | 295           |
| 105207        | 1500        | 3000        | 0.75        | 27               |       | 295           |
| 105209        | 1000        | 2000        | 0.87        | 14               |       | 295           |
| <b>105213</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>1</b>    | <b>16</b>        | X     | <b>275</b>    |
| 105215        | 1250        | 2500        | 1           | 25               |       | 285           |
| 105216        | 1500        | 3000        | 1           | 36               |       | 285           |
| 105217        | 1000        | 2000        | 1.25        | 20               |       | 285           |
| 105218        | 1250        | 2500        | 1.25        | 31               |       | 285           |
| 105219        | 1500        | 3000        | 1.25        | 45               |       | 285           |
| 105220        | 1000        | 2000        | 1.5         | 24               |       | 275           |
| 105222        | 1500        | 3000        | 1.5         | 54               |       | 270           |
| 105223        | 1000        | 2000        | 2           | 32               |       | 265           |
| 105224        | 1250        | 2500        | 2           | 50               |       | 265           |
| 105225        | 1500        | 3000        | 2           | 72               |       | 265           |
| 105226        | 1000        | 2000        | 3           | 48               |       | 275           |
| 105227        | 1250        | 2500        | 3           | 75               |       | 275           |
| 105228        | 1500        | 3000        | 3           | 108              |       | 275           |

## Tôle galvanisée en rouleau d'environ 100 kg



| N° d'article  | Largeur<br>mm | Épaisseur<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------|---------------|
|               |               |                 |               |       | CHF/100 kg    |
| 148481        | 200           | 0.62            | 1             |       | Sur demande   |
| 148482        | 250           | 0.62            | 1.25          |       | Sur demande   |
| 148483        | 333           | 0.62            | 1.65          |       | Sur demande   |
| 148484        | 400           | 0.62            | 2             |       | Sur demande   |
| 148485        | 500           | 0.62            | 2.5           |       | Sur demande   |
| 148486        | 670           | 0.62            | 3.35          |       | Sur demande   |
| 148487        | 750           | 0.62            | 3.75          |       | Sur demande   |
| <b>148488</b> | <b>1000</b>   | <b>0.62</b>     | <b>5</b>      | X     | <b>395</b>    |
| 148489        | 1000          | 0.75            | 6.04          |       | Sur demande   |
| 148490        | 1000          | 0.87            | 6.96          |       | Sur demande   |
| 148491        | 1000          | 1               | 8             |       | Sur demande   |




## Tôle électro-zinguée

DC01+ZE 25/25 selon EN 10152

| N° d'article  | a<br>mm     | b<br>mm     | t<br>mm    | Poids<br>kg/flle | Stock    | Tarif Veuthey |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|---------------|
|               |             |             |            |                  |          | CHF/100 kg    |
| 105234        | 1000        | 2000        | 0.62       | 10               |          | 300           |
| 105235        | 1250        | 2500        | 0.62       | 16               |          | 295           |
| 105236        | 1000        | 2000        | 0.75       | 12               |          | 295           |
| 105237        | 1250        | 2500        | 0.75       | 19               |          | 295           |
| 105238        | 1500        | 3000        | 0.75       | 27               |          | 295           |
| 105239        | 1000        | 2000        | 0.87       | 14               |          | 295           |
| 105240        | 1250        | 2500        | 0.87       | 22               |          | 290           |
| 105241        | 1500        | 3000        | 0.87       | 32               |          | 245           |
| <b>105242</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>1</b>   | <b>16</b>        | <b>X</b> | <b>270</b>    |
| 105244        | 1250        | 2500        | 1          | 25               |          | 265           |
| 105245        | 1500        | 3000        | 1          | 36               |          | 275           |
| 105246        | 1000        | 2000        | 1.25       | 20               |          | 285           |
| 105247        | 1250        | 2500        | 1.25       | 31               |          | 285           |
| 105248        | 1500        | 3000        | 1.25       | 45               |          | 285           |
| <b>105249</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>1.5</b> | <b>24</b>        | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| <b>105250</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>1.5</b> | <b>38</b>        | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| <b>105251</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>1.5</b> | <b>54</b>        | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| 105252        | 1500        | 4000        | 1.5        | 72               |          | 285           |
| <b>105253</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>2</b>   | <b>32</b>        | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| <b>105254</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>2</b>   | <b>50</b>        | <b>X</b> | <b>260</b>    |
| <b>105255</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>2</b>   | <b>72</b>        | <b>X</b> | <b>265</b>    |
| 105256        | 1500        | 4000        | 2          | 96               |          | 275           |
| 105257        | 1000        | 2000        | 2.5        | 40               |          | 280           |
| 105258        | 1250        | 2500        | 2.5        | 63               |          | 280           |
| 105259        | 1500        | 3000        | 2.5        | 90               |          | 285           |
| <b>105260</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>3</b>   | <b>48</b>        | <b>X</b> | <b>275</b>    |
| <b>105261</b> | <b>1250</b> | <b>2500</b> | <b>3</b>   | <b>76</b>        | <b>X</b> | <b>270</b>    |
| <b>105262</b> | <b>1500</b> | <b>3000</b> | <b>3</b>   | <b>108</b>       | <b>X</b> | <b>275</b>    |
| 157018        | 1500        | 4000        | 3          | 144              |          | 260           |


## Tôle ondulée 76/18



Largeur tôle : 988 mm / Largeur utile : 912 mm

| N° d'article | Couleur  | Longueur mm | Poids kg/m <sup>2</sup> | Stock | Tarif Veuthey      |
|--------------|----------|-------------|-------------------------|-------|--------------------|
|              |          |             |                         |       | CHF/m <sup>2</sup> |
| 318963       | RAL 7016 | 2500        | 6.11                    | X     | 25                 |
| 318964       | RAL 7016 | 3000        | 6.11                    | X     | 25                 |
| 318965       | RAL 7016 | 4000        | 6.11                    | X     | 25                 |
| 318966       | RAL 7042 | 2500        | 6.11                    | X     | 25                 |
| 318967       | RAL 7042 | 3000        | 6.11                    | X     | 25                 |
| 318968       | RAL 7042 | 4000        | 6.11                    | X     | 25                 |


## Faîte galvanisé



Développement : 200 x 200 x 2100 mm


| N° d'article | Couleur  | Longueur mm | Poids kg/pièce | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|----------|-------------|----------------|-------|---------------|
|              |          |             |                |       | CHF/Pièce     |
| 233290       | RAL 8012 | 2100        | 4.2            | X     | 48            |
| 233291       | RAL 7042 | 2100        | 4.2            | X     | 48            |
| 318975       | RAL 7016 | 2100        | 4.2            | X     | 48            |

## Tôle trapézoïdale 45.333



| N° d'article | Couleur RAL | Longueur mm | Poids kg/m <sup>2</sup> | Stock | Tarif Veuthey      |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|--------------------|
|              |             |             |                         |       | CHF/m <sup>2</sup> |
| 318970       | 7016        | 6000        | 7.32                    | X     | 28                 |
| 318969       | 8014        | 6000        | 7.32                    | X     | 28                 |

## Arrêt de neige pour 45.333



Par carton de 35 pièces / Vente au détail possible


| N° d'article | Couleur         | RAL  | Poids kg/pièce | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
|              |                 |      |                |       | CHF/Pièce     |
| 300195       | Gris anthracite | 7016 | 0.35           | X     | 5             |
| 300196       | Brun sépia      | 8014 | 0.35           | X     | 5             |

## Cavaliers



| N° d'article | Couleur         | RAL  | Poids kg/pièce | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
|              |                 |      |                |       | CHF/Pièce     |
| 318974       | Gris anthracite | 7016 | 0.010          | X     | 0.60          |
| 318973       | Brun sépia      | 8014 | 0.010          | X     | 0.60          |


## Tôle RAL 7016 et 8014 en rouleau d'environ 100 kg




| N° d'article | Couleur         | RAL  | Largeur mm | Épaisseur mm | Stock | Tarif Veuthey      |
|--------------|-----------------|------|------------|--------------|-------|--------------------|
|              |                 |      |            |              |       | CHF/m <sup>2</sup> |
| 318972       | Gris anthracite | 7016 | 1220       | 0.75         | X     | 28                 |
| 318971       | Brun sépia      | 8014 | 1220       | 0.75         | X     | 28                 |

## Goujon connecteur (KBD)

| N° d'article  | Øn<br>mm  | Øe<br>mm  | h<br>mm  | Longueur<br>mm | Poids<br>kg/pièce | Stock    | Tarif Veuthey |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|-------------------|----------|---------------|
|               |           |           |          |                |                   |          | CHF/Pièce     |
| 233593        | 13        | 25        | 8        | 75             | 0.103             |          | 1.05          |
| <b>295710</b> | <b>16</b> | <b>32</b> | <b>8</b> | <b>75</b>      | <b>0.161</b>      | <b>X</b> | <b>2.25</b>   |
| 295711        | 16        | 32        | 8        | 100            | 0.200             | X        | 2.50          |
| 295712        | 16        | 32        | 8        | 150            | 0.279             | X        | 2.85          |
| 295713        | 19        | 32        | 10       | 125            | 0.328             | X        | 3.45          |
| 295714        | 22        | 35        | 10       | 150            | 0.508             | X        | 4.65          |






## Acier rond étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h9


| N° d'article  | Ø<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock        | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|
|               |           |               |              | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 155309        | 2         | 0.03          |              | 627           | 5.5        |
| 155310        | 2.5       | 0.04          |              | 426           | 5.5        |
| 142003        | 3         | 0.06          |              | 557           | 5.5        |
| 155311        | 3.5       | 0.08          |              | 527           | 5.5        |
| <b>142004</b> | <b>4</b>  | <b>0.10</b>   | <b>3 m</b>   | <b>407</b>    | <b>5.5</b> |
| 155312        | 4.5       | 0.13          |              | 407           | 5.5        |
| <b>142005</b> | <b>5</b>  | <b>0.15</b>   | <b>3 m</b>   | <b>387</b>    | <b>5.5</b> |
| 155313        | 5.5       | 0.19          |              | 387           | 5.5        |
| <b>142006</b> | <b>6</b>  | <b>0.22</b>   | <b>3/6 m</b> | <b>377</b>    | <b>5.5</b> |
| 155314        | 6.5       | 0.26          |              | 377           | 5.5        |
| 142007        | 7         | 0.30          |              | 372           | 5.5        |
| 155315        | 7.5       | 0.35          |              | 372           | 5.5        |
| <b>142008</b> | <b>8</b>  | <b>0.40</b>   | <b>6 m</b>   | <b>372</b>    | <b>5.5</b> |
| 155316        | 8.5       | 0.45          |              | 372           | 5.5        |
| 142009        | 9         | 0.50          |              | 372           | 5.5        |
| 155317        | 9.5       | 0.62          |              | 434           | 5.5        |
| <b>142010</b> | <b>10</b> | <b>0.62</b>   | <b>6 m</b>   | <b>369</b>    | <b>5.5</b> |
| 155318        | 10.5      | 0.68          |              | 374           | 5.5        |
| 142011        | 11        | 0.75          |              | 369           | 5.5        |
| <b>142012</b> | <b>12</b> | <b>0.88</b>   | <b>6 m</b>   | <b>369</b>    | <b>5.5</b> |
| 155319        | 12.5      | 0.96          |              | 434           | 5.5        |
| 142013        | 13        | 1.04          |              | 372           | 5.5        |
| <b>142014</b> | <b>14</b> | <b>1.21</b>   | <b>6 m</b>   | <b>377</b>    | <b>5.5</b> |
| <b>142015</b> | <b>15</b> | <b>1.39</b>   | <b>6 m</b>   | <b>372</b>    | <b>5.5</b> |
| <b>142016</b> | <b>16</b> | <b>1.58</b>   | <b>6 m</b>   | <b>374</b>    | <b>5.5</b> |
| 142017        | 17        | 1.78          |              | 404           | 5.5        |
| <b>142018</b> | <b>18</b> | <b>2</b>      | <b>6 m</b>   | <b>374</b>    | <b>5.5</b> |
| 142019        | 19        | 2.23          |              | 404           | 5.5        |
| <b>142020</b> | <b>20</b> | <b>2.47</b>   | <b>6 m</b>   | <b>372</b>    | <b>5.5</b> |
| 155320        | 21        | 2.72          |              | 404           | 6          |
| 142021        | 22        | 2.98          |              | 374           | 6.5        |
| 155321        | 23        | 3.26          |              | 404           | 6.5        |
| 142022        | 24        | 3.55          |              | 374           | 6.5        |
| 142023        | 25        | 3.85          |              | 372           | 6.5        |
| 142024        | 26        | 4.17          |              | 377           | 7          |
| 155322        | 27        | 4.49          |              | 407           | 7          |
| 142025        | 28        | 4.83          |              | 377           | 7          |
| 155323        | 29        | 5.18          |              | 407           | 7          |
| 142026        | 30        | 5.55          |              | 377           | 7          |
| 155324        | 31        | 5.92          |              | 409           | 8          |
| 142027        | 32        | 6.31          |              | 379           | 8          |
| 155325        | 33        | 6.71          |              | 412           | 8          |
| 155326        | 34        | 7.13          |              | 382           | 8          |
| 142028        | 35        | 7.55          |              | 379           | 8          |
| 155327        | 36        | 7.99          |              | 3.79          | 8          |



## Acier rond étiré


Qualité S235 JRC 1.0122 h9

| N° d'article | <b>Ø<br/>mm</b> | <b>Poids<br/>kg/m</b> | <b>Stock</b> | <b>Tarif Veuthey</b> |                  |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|
|              |                 |                       |              | <b>CHF/100 kg</b>    | <b>CHF/Coupe</b> |
| 155328       | 37              | 8.44                  |              | 414                  | 8                |
| 142029       | 38              | 8.9                   |              | 384                  | 8                |
| 155329       | 39              | 9.38                  |              | 414                  | 8                |
| 142030       | 40              | 9.86                  |              | 382                  | 8                |
| 155331       | 42              | 10.88                 |              | 384                  | 8                |
| 155332       | 43              | 11.4                  |              | 414                  | 9                |
| 155333       | 44              | 11.94                 |              | 414                  | 9                |
| 142031       | 45              | 12.49                 |              | 382                  | 10               |
| 155334       | 46              | 13.05                 |              | 414                  | 10               |
| 155335       | 48              | 14.21                 |              | 384                  | 10               |
| 142032       | 50              | 15.41                 |              | 382                  | 10               |
| 155336       | 52              | 16.67                 |              | 384                  | 10               |
| 155337       | 53              | 17.3                  |              | 416                  | 10               |
| 155338       | 54              | 17.97                 |              | 416                  | 10               |
| 155339       | 55              | 18.65                 |              | 386                  | 12               |
| 155341       | 57              | 20.02                 |              | 422                  | 12               |
| 155342       | 58              | 20.74                 |              | 392                  | 12               |
| 155343       | 59              | 21.5                  |              | 422                  | 12               |
| 142033       | 60              | 22.2                  |              | 387                  | 12               |
| 155344       | 65              | 26.05                 |              | 387                  | 13               |
| 142034       | 70              | 30.21                 |              | 387                  | 13               |
| 155345       | 75              | 34.68                 |              | 392                  | 14               |
| 142035       | 80              | 39.46                 |              | 392                  | 16               |
| 155346       | 85              | 44.55                 |              | 392                  | 20               |
| 142036       | 90              | 49.94                 |              | 397                  | 20               |
| 155347       | 95              | 55.64                 |              | 397                  | 22               |
| 142037       | 100             | 61.65                 |              | 402                  | 24               |
| 155348       | 105             | 67.97                 |              | 419                  | 24               |
| 142038       | 110             | 74.6                  |              | 424                  | 24               |
| 155349       | 115             | 81.54                 |              | 414                  | 24               |
| 142039       | 120             | 88.78                 |              | 429                  | 27.5             |
| 155350       | 125             | 96.33                 |              | 446                  | 32               |
| 142040       | 130             | 104.2                 |              | 434                  | 36               |
| 155351       | 135             | 112.4                 |              | 416                  | 36               |
| 142041       | 140             | 120.8                 |              | 444                  | 38.5             |
| 142042       | 150             | 138.7                 |              | 444                  | 42               |
| 155352       | 160             | 157.8                 |              | 446                  | 45.5             |
| 155353       | 170             | 178.2                 |              | 416                  | 50.5             |
| 155354       | 180             | 199.76                |              | 414                  | 54               |
| 155355       | 190             | 222.5                 |              | 419                  | 57               |
| 155356       | 200             | 246.62                |              | 449                  | 63.5             |



## Acier rond étiré C35E

| N° d'article  | Ø<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |            |
|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|               |           |               |            | CHF/100 kg    | CHF/Coupe  |
| 156005        | 3         | 0.06          |            | 567           | 5.5        |
| 156006        | 4         | 0.10          |            | 417           | 5.5        |
| 156007        | 5         | 0.15          |            | 397           | 5.5        |
| 156008        | 6         | 0.22          |            | 387           | 5.5        |
| 156009        | 7         | 0.30          |            | 382           | 5.5        |
| 156010        | 8         | 0.40          |            | 382           | 5.5        |
| 156011        | 9         | 0.50          |            | 431           | 5.5        |
| 156012        | 10        | 0.62          |            | 379           | 5.5        |
| 156013        | 11        | 0.75          |            | 436           | 5.5        |
| 156014        | 12        | 0.88          |            | 379           | 5.5        |
| 156015        | 13        | 1.04          |            | 382           | 5.5        |
| 156016        | 14        | 1.21          |            | 387           | 5.5        |
| 156017        | 15        | 1.39          |            | 382           | 5.5        |
| 156018        | 16        | 1.58          |            | 384           | 5.5        |
| 156019        | 17        | 1.78          |            | 414           | 5.5        |
| 156020        | 18        | 2             |            | 384           | 5.5        |
| 156021        | 19        | 2.23          |            | 404           | 5.5        |
| <b>156022</b> | <b>20</b> | <b>2.47</b>   | <b>6 m</b> | <b>382</b>    | <b>5.5</b> |
| 156023        | 21        | 2.72          |            | 438           | 6          |
| 156024        | 22        | 2.98          |            | 384           | 6.5        |
| 156025        | 23        | 3.26          |            | 414           | 6.5        |
| 156026        | 24        | 3.55          |            | 384           | 6.5        |
| <b>156027</b> | <b>25</b> | <b>3.85</b>   | <b>6 m</b> | <b>382</b>    | <b>6.5</b> |
| 156028        | 26        | 4.17          |            | 387           | 7          |
| 156029        | 27        | 4.49          |            | 417           | 7          |
| 156030        | 28        | 4.83          |            | 387           | 7          |
| <b>156031</b> | <b>30</b> | <b>5.55</b>   | <b>6 m</b> | <b>387</b>    | <b>7</b>   |
| 156032        | 31        | 5.92          |            | 444           | 8          |
| 156033        | 32        | 6.31          |            | 389           | 8          |
| 156034        | 33        | 6.71          |            | 414           | 8          |
| 156035        | 34        | 7.13          |            | 419           | 8          |
| 156036        | 35        | 7.55          |            | 389           | 8          |
| 156037        | 36        | 7.99          |            | 389           | 8          |
| 156038        | 38        | 8.90          |            | 394           | 8          |
| <b>156040</b> | <b>40</b> | <b>9.86</b>   | <b>6 m</b> | <b>392</b>    | <b>8</b>   |
| 156041        | 42        | 10.88         |            | 439           | 8          |
| 156042        | 45        | 12.49         |            | 392           | 10         |
| 156043        | 46        | 13.05         |            | 444           | 10         |
| 156044        | 48        | 14.21         |            | 484           | 10         |
| 156045        | 50        | 15.41         |            | 392           | 10         |
| 156046        | 52        | 16.67         |            | 454           | 10         |
| 156047        | 53        | 17.30         |            | 484           | 10         |
| 156048        | 54        | 18            |            | 484           | 10         |
| 156049        | 55        | 18.65         |            | 396           | 12         |
| 156050        | 56        | 19.34         |            | 484           | 12         |




## Acier rond étiré C35E

| N° d'article | Ø<br>Mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 156051       | 57      | 20.02         |       | 484           | 12        |
| 156052       | 58      | 20.74         |       | 479           | 12        |
| 156053       | 60      | 22.2          |       | 397           | 12        |
| 156054       | 65      | 26.05         |       | 397           | 13        |
| 156055       | 70      | 30.21         |       | 397           | 13        |
| 156056       | 75      | 34.68         |       | 402           | 14        |
| 156057       | 80      | 39.46         |       | 402           | 16        |
| 156058       | 85      | 44.55         |       | 402           | 20        |
| 156059       | 90      | 49.94         |       | 407           | 20        |
| 156060       | 95      | 55.64         |       | 407           | 22        |
| 156061       | 100     | 61.65         |       | 412           | 24        |
| 156062       | 105     | 67.97         |       | 409           | 24        |
| 156063       | 110     | 74.60         |       | 422           | 24        |
| 156064       | 115     | 81.54         |       | 417           | 24        |
| 156065       | 120     | 88.78         |       | 427           | 27.5      |
| 156066       | 125     | 96.33         |       | 432           | 32        |
| 156067       | 130     | 104.20        |       | 432           | 36        |
| 156068       | 135     | 112.40        |       | 414           | 36        |
| 156069       | 140     | 120.80        |       | 444           | 38.5      |
| 156070       | 150     | 138.72        |       | 456           | 42        |
| 156071       | 160     | 157.80        |       | 444           | 45.5      |
| 156072       | 170     | 178.10        |       | 414           | 50.5      |
| 156073       | 180     | 199.80        |       | 444           | 54        |
| 156074       | 190     | 222.50        |       | 444           | 57        |
| 156075       | 200     | 246.60        |       | 412           | 63.5      |

## Acier carré étiré


Qualité S235 JRC 1.0122 h11/12



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |           |
|--------------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-----------|
|              |         |         |               |       | CHF/100 kg    | CHF/Coupe |
| 142134       | 3       | 3       | 0.07          |       | 607           | 6         |
| 142135       | 4       | 4       | 0.13          |       | 497           | 6         |
| 142136       | 5       | 5       | 0.20          |       | 457           | 6         |
| 142137       | 6       | 6       | 0.28          |       | 437           | 6         |
| 142138       | 7       | 7       | 0.39          |       | 427           | 6         |
| 142139       | 8       | 8       | 0.50          |       | 402           | 6         |
| 142140       | 9       | 9       | 0.64          |       | 402           | 6         |
| 142141       | 10      | 10      | 0.79          |       | 397           | 6         |
| 155585       | 11      | 11      | 0.90          |       | 419           | 6         |
| 142142       | 12      | 12      | 1.13          |       | 397           | 6         |
| 142143       | 13      | 13      | 1.33          |       | 412           | 6         |
| 142144       | 14      | 14      | 1.54          |       | 397           | 6         |
| 142145       | 15      | 15      | 1.77          |       | 397           | 6         |
| 142146       | 16      | 16      | 2.01          |       | 397           | 6         |
| 155586       | 17      | 17      | 2.27          |       | 412           | 6         |
| 142147       | 18      | 18      | 2.54          |       | 397           | 6         |
| 155587       | 19      | 19      | 2.83          |       | 419           | 6         |
| 142148       | 20      | 20      | 3.14          |       | 392           | 6         |
| 142149       | 22      | 22      | 3.80          |       | 392           | 7         |
| 142150       | 24      | 24      | 4.52          |       | 392           | 7         |
| 142151       | 25      | 25      | 4.91          |       | 392           | 7         |
| 155588       | 26      | 26      | 5.31          |       | 392           | 7         |
| 155589       | 27      | 27      | 5.85          |       | 429           | 7         |
| 155590       | 28      | 28      | 6.15          |       | 392           | 7         |
| 142152       | 30      | 30      | 7.07          |       | 392           | 7         |
| 155591       | 32      | 32      | 8.04          |       | 414           | 8         |
| 155592       | 34      | 34      | 9.07          |       | 414           | 8         |
| 142153       | 35      | 35      | 9.62          |       | 392           | 8         |
| 155593       | 36      | 36      | 10.17         |       | 4414          | 8         |
| 155594       | 38      | 38      | 11.34         |       | 414           | 8         |
| 142154       | 40      | 40      | 12.56         |       | 392           | 9         |
| 142155       | 45      | 45      | 15.9          |       | 409           | 11        |
| 142156       | 50      | 50      | 19.63         |       | 409           | 11        |
| 155595       | 55      | 55      | 23.75         |       | 419           | 13        |
| 142157       | 60      | 60      | 28.26         |       | 414           | 13        |
| 155596       | 65      | 65      | 33.17         |       | 419           | 14        |
| 142158       | 70      | 70      | 38.47         |       | 419           | 15.5      |
| 155597       | 75      | 75      | 44.16         |       | 424           | 18        |
| 142159       | 80      | 80      | 50.24         |       | 439           | 21        |
| 155598       | 85      | 85      | 56.72         |       | 424           | 21        |
| 142160       | 90      | 90      | 63.59         |       | 494           | 21        |
| 142161       | 100     | 100     | 78.5          |       | 494           | 24        |
| 257141       | 110     | 110     | 95            |       | 592           | 27        |
| 155599       | 120     | 120     | 113.4         |       | 429           | 33.5      |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|------------|---------------|
|              |         |         |            | CHF/100 kg    |
| 155629       | 4       | 3       | 0.096      | 449           |
| 155630       | 5       | 2       | 0.080      | 444           |
| 155631       | 5       | 3       | 0.120      | 434           |
| 155632       | 5       | 4       | 0.160      | 434           |
| 155633       | 6       | 2       | 0.096      | 459           |
| 155634       | 6       | 3       | 0.144      | 444           |
| 155635       | 6       | 4       | 0.192      | 529           |
| 155636       | 6       | 5       | 0.240      | 544           |
| 155637       | 7       | 2       | 0.112      | 474           |
| 155638       | 7       | 3       | 0.168      | 489           |
| 155639       | 7       | 5       | 0.280      | 434           |
| 155640       | 8       | 1.5     | 0.096      | 429           |
| 155641       | 8       | 2       | 0.128      | 424           |
| 155642       | 8       | 2.5     | 0.160      | 424           |
| 155643       | 8       | 3       | 0.192      | 459           |
| 155644       | 8       | 4       | 0.256      | 444           |
| 155645       | 8       | 5       | 0.320      | 459           |
| 155646       | 8       | 6       | 0.384      | 444           |
| 155647       | 8       | 7       | 0.448      | 474           |
| 155648       | 9       | 4       | 0.288      | 489           |
| 155649       | 10      | 1       | 0.080      | 434           |
| 155650       | 10      | 1.5     | 0.120      | 429           |
| 155651       | 10      | 2       | 0.160      | 472           |
| 155652       | 10      | 2.5     | 0.200      | 424           |
| 155653       | 10      | 3       | 0.240      | 437           |
| 155654       | 10      | 4       | 0.320      | 432           |
| 155655       | 10      | 5       | 0.400      | 422           |
| 155656       | 10      | 6       | 0.480      | 422           |
| 155657       | 10      | 7       | 0.560      | 447           |
| 155658       | 10      | 8       | 0.640      | 432           |
| 155659       | 12      | 1       | 0.096      | 519           |
| 155660       | 12      | 1.5     | 0.144      | 469           |
| 155661       | 12      | 2       | 0.192      | 462           |
| 155662       | 12      | 2.5     | 0.240      | 444           |
| 155663       | 12      | 3       | 0.288      | 422           |
| 155664       | 12      | 4       | 0.384      | 417           |
| 155665       | 12      | 5       | 0.480      | 412           |
| 155666       | 12      | 6       | 0.576      | 412           |

| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|------------|---------------|
|              |         |         |            | CHF/100 kg    |
| 155667       | 12      | 7       | 0.672      | 447           |
| 155668       | 12      | 8       | 0.768      | 432           |
| 155669       | 12      | 9       | 0.864      | 449           |
| 155670       | 12      | 10      | 0.960      | 479           |
| 155671       | 14      | 2       | 0.224      | 462           |
| 155672       | 14      | 2.5     | 0.280      | 479           |
| 155673       | 14      | 3       | 0.336      | 422           |
| 155674       | 14      | 4       | 0.448      | 417           |
| 155675       | 14      | 5       | 0.560      | 412           |
| 155676       | 14      | 6       | 0.672      | 412           |
| 155677       | 14      | 7       | 0.784      | 447           |
| 155678       | 14      | 8       | 0.896      | 432           |
| 155679       | 14      | 9       | 1.008      | 459           |
| 155680       | 14      | 10      | 1.120      | 449           |
| 155681       | 14      | 12      | 1.344      | 489           |
| 155682       | 15      | 1       | 0.120      | 474           |
| 155683       | 15      | 1.5     | 0.180      | 489           |
| 155684       | 15      | 2       | 0.240      | 457           |
| 155685       | 15      | 2.5     | 0.300      | 489           |
| 142162       | 15      | 3       | 0.360      | 412           |
| 142163       | 15      | 4       | 0.480      | 412           |
| 142164       | 15      | 5       | 0.600      | 407           |
| 142165       | 15      | 6       | 0.720      | 407           |
| 155686       | 15      | 7       | 0.840      | 432           |
| 142166       | 15      | 8       | 0.960      | 417           |
| 155687       | 15      | 9       | 1.080      | 489           |
| 142167       | 15      | 10      | 1.200      | 422           |
| 142168       | 15      | 12      | 1.440      | 452           |
| 142169       | 16      | 2       | 0.256      | 469           |
| 155688       | 16      | 2.5     | 0.320      | 489           |
| 142170       | 16      | 3       | 0.384      | 434           |
| 142171       | 16      | 4       | 0.512      | 429           |
| 142172       | 16      | 5       | 0.640      | 424           |
| 142173       | 16      | 6       | 0.768      | 424           |
| 142174       | 16      | 8       | 1.024      | 434           |
| 142175       | 16      | 10      | 1.280      | 439           |
| 142176       | 16      | 12      | 1.536      | 464           |
| 155689       | 18      | 1       | 0.144      | 434           |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Tarif<br>Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------------|------------------|
|              |         |         |               | CHF/100 kg       |
| 155690       | 18      | 1.5     | 0.216         | 549              |
| 155691       | 18      | 2       | 0.288         | 457              |
| 155692       | 18      | 2.5     | 0.360         | 444              |
| 142177       | 18      | 3       | 0.432         | 422              |
| 142178       | 18      | 4       | 0.576         | 422              |
| 142179       | 18      | 5       | 0.720         | 412              |
| 142180       | 18      | 6       | 0.864         | 412              |
| 155693       | 18      | 7       | 1.008         | 437              |
| 142181       | 18      | 8       | 1.152         | 422              |
| 142182       | 18      | 10      | 1.440         | 427              |
| 142183       | 18      | 12      | 1.728         | 427              |
| 155694       | 18      | 14      | 2.016         | 439              |
| 142184       | 18      | 15      | 2.160         | 452              |
| 155695       | 18      | 16      | 2.304         | 419              |
| 155696       | 20      | 1       | 0.160         | 434              |
| 155697       | 20      | 1.5     | 0.240         | 434              |
| 155698       | 20      | 2       | 0.320         | 422              |
| 155699       | 20      | 2.5     | 0.400         | 429              |
| 142185       | 20      | 3       | 0.480         | 402              |
| 142186       | 20      | 4       | 0.640         | 402              |
| 142187       | 20      | 5       | 0.800         | 397              |
| 142188       | 20      | 6       | 0.960         | 397              |
| 155700       | 20      | 7       | 1.120         | 427              |
| 142189       | 20      | 8       | 1.280         | 412              |
| 142190       | 20      | 10      | 1.600         | 412              |
| 142191       | 20      | 12      | 1.920         | 412              |
| 155701       | 20      | 14      | 2.240         | 444              |
| 142192       | 20      | 15      | 2.400         | 407              |
| 155702       | 20      | 16      | 2.560         | 444              |
| 155703       | 20      | 18      | 2.880         | 444              |
| 155704       | 22      | 2       | 0.352         | 444              |
| 142193       | 22      | 3       | 0.528         | 434              |
| 142194       | 22      | 4       | 0.704         | 434              |
| 142195       | 22      | 5       | 0.880         | 429              |
| 142196       | 22      | 6       | 1.056         | 429              |
| 142197       | 22      | 8       | 1.408         | 444              |
| 142198       | 22      | 10      | 1.760         | 444              |
| 142199       | 22      | 12      | 2.112         | 444              |

| N° d'article | a<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Tarif<br>Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------------|------------------|
|              |         |         |               | CHF/100 kg       |
| 142200       | 22      | 15      | 2.640         | 474              |
| 155705       | 22      | 16      | 2.816         | 459              |
| 155706       | 22      | 18      | 3.168         | 429              |
| 155707       | 24      | 3       | 0.576         | 444              |
| 155708       | 24      | 4       | 0.768         | 434              |
| 155709       | 24      | 5       | 0.960         | 434              |
| 155710       | 24      | 8       | 1.536         | 434              |
| 155711       | 24      | 16      | 3.072         | 439              |
| 155712       | 25      | 1.5     | 0.300         | 439              |
| 155713       | 25      | 2       | 0.400         | 422              |
| 155714       | 25      | 2.5     | 0.500         | 459              |
| 142201       | 25      | 3       | 0.600         | 402              |
| 142202       | 25      | 4       | 0.800         | 402              |
| 142203       | 25      | 5       | 1.000         | 397              |
| 142204       | 25      | 6       | 1.200         | 397              |
| 155715       | 25      | 7       | 1.400         | 427              |
| 142205       | 25      | 8       | 1.600         | 418              |
| 142206       | 25      | 10      | 2.000         | 412              |
| 142207       | 25      | 12      | 2.400         | 412              |
| 155716       | 25      | 14      | 2.800         | 429              |
| 142208       | 25      | 15      | 3.000         | 417              |
| 155717       | 25      | 16      | 3.200         | 444              |
| 155718       | 25      | 18      | 3.600         | 427              |
| 155719       | 25      | 20      | 4.000         | 434              |
| 155720       | 28      | 3       | 0.672         | 434              |
| 155721       | 28      | 4       | 0.896         | 439              |
| 155722       | 28      | 5       | 1.120         | 439              |
| 155723       | 28      | 6       | 1.344         | 449              |
| 155724       | 28      | 8       | 1.792         | 459              |
| 155725       | 28      | 10      | 2.240         | 429              |
| 155726       | 28      | 12      | 2.688         | 444              |
| 155727       | 28      | 15      | 3.360         | 429              |
| 155728       | 28      | 20      | 4.480         | 434              |
| 155729       | 28      | 25      | 5.600         | 439              |
| 155730       | 30      | 2       | 0.480         | 417              |
| 155731       | 30      | 2.5     | 0.600         | 434              |
| 142209       | 30      | 3       | 0.720         | 402              |
| 142210       | 30      | 4       | 0.960         | 402              |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 142211       | 30   | 5    | 1.200      | 397           |
| 142212       | 30   | 6    | 1.440      | 397           |
| 155732       | 30   | 7    | 1.680      | 422           |
| 142213       | 30   | 8    | 1.920      | 407           |
| 155733       | 30   | 9    | 2.160      | 474           |
| 142214       | 30   | 10   | 2.400      | 407           |
| 142215       | 30   | 12   | 2.880      | 407           |
| 155734       | 30   | 14   | 3.360      | 422           |
| 142216       | 30   | 15   | 3.600      | 407           |
| 155735       | 30   | 16   | 3.840      | 449           |
| 155736       | 30   | 18   | 4.320      | 427           |
| 142217       | 30   | 20   | 4.800      | 407           |
| 155737       | 30   | 22   | 5.280      | 434           |
| 155738       | 30   | 25   | 6.000      | 447           |
| 257169       | 32   | 5    | 1.280      | 435           |
| 257170       | 32   | 6    | 1.536      | 435           |
| 155739       | 32   | 8    | 2.048      | 454           |
| 257171       | 32   | 10   | 2.560      | 499           |
| 257172       | 32   | 12   | 3.072      | 499           |
| 257173       | 32   | 15   | 3.840      | 499           |
| 257174       | 32   | 16   | 4.096      | 499           |
| 257175       | 32   | 18   | 4.608      | 499           |
| 257176       | 32   | 20   | 5.120      | 499           |
| 155740       | 35   | 2    | 0.560      | 454           |
| 155741       | 35   | 2.5  | 0.700      | 439           |
| 142218       | 35   | 3    | 0.840      | 402           |
| 142219       | 35   | 4    | 1.120      | 402           |
| 142220       | 35   | 5    | 1.400      | 397           |
| 142221       | 35   | 6    | 1.680      | 397           |
| 155742       | 35   | 7    | 1.960      | 422           |
| 142222       | 35   | 8    | 2.240      | 407           |
| 155743       | 35   | 9    | 2.520      | 434           |
| 142223       | 35   | 10   | 2.800      | 407           |
| 142224       | 35   | 12   | 3.360      | 407           |
| 155744       | 35   | 14   | 3.920      | 439           |
| 142225       | 35   | 15   | 4.200      | 407           |
| 155745       | 35   | 16   | 4.480      | 439           |
| 155746       | 35   | 18   | 5.040      | 427           |

| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 142226       | 35   | 20   | 5.600      | 407           |
| 155747       | 35   | 25   | 7.000      | 437           |
| 155748       | 35   | 30   | 8.400      | 429           |
| 257177       | 36   | 16   | 4.608      | 499           |
| 257178       | 36   | 20   | 5.760      | 499           |
| 155749       | 40   | 2    | 0.640      | 444           |
| 155750       | 40   | 2.5  | 0.800      | 444           |
| 142227       | 40   | 3    | 0.960      | 402           |
| 142228       | 40   | 4    | 1.280      | 402           |
| 142229       | 40   | 5    | 1.600      | 397           |
| 142230       | 40   | 6    | 1.920      | 397           |
| 155751       | 40   | 7    | 2.240      | 417           |
| 142231       | 40   | 8    | 2.560      | 402           |
| 142232       | 40   | 10   | 3.200      | 407           |
| 142233       | 40   | 12   | 3.840      | 407           |
| 155752       | 40   | 14   | 4.480      | 439           |
| 142234       | 40   | 15   | 4.800      | 407           |
| 155753       | 40   | 16   | 5.120      | 439           |
| 155754       | 40   | 18   | 5.760      | 424           |
| 142235       | 40   | 20   | 6.400      | 407           |
| 155755       | 40   | 22   | 7.040      | 439           |
| 142236       | 40   | 25   | 8.000      | 407           |
| 142237       | 40   | 30   | 9.600      | 407           |
| 257179       | 40   | 32   | 10.240     | 499           |
| 155756       | 40   | 35   | 11.200     | 424           |
| 155757       | 45   | 2    | 0.720      | 424           |
| 142238       | 45   | 3    | 1.080      | 407           |
| 142239       | 45   | 4    | 1.440      | 407           |
| 142240       | 45   | 5    | 1.800      | 402           |
| 142241       | 45   | 6    | 2.160      | 412           |
| 155758       | 45   | 7    | 2.520      | 427           |
| 142242       | 45   | 8    | 2.880      | 412           |
| 142243       | 45   | 10   | 3.600      | 407           |
| 142244       | 45   | 12   | 4.320      | 407           |
| 142245       | 45   | 15   | 5.400      | 407           |
| 155759       | 45   | 16   | 5.760      | 429           |
| 155760       | 45   | 18   | 6.480      | 454           |
| 142246       | 45   | 20   | 7.200      | 419           |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155761       | 45   | 22   | 7.920      | 449           |
| 142247       | 45   | 25   | 9.000      | 419           |
| 155762       | 45   | 30   | 10.800     | 434           |
| 257180       | 45   | 32   | 11.520     | 499           |
| 155763       | 45   | 35   | 12.600     | 444           |
| 155764       | 45   | 40   | 14.400     | 444           |
| 155765       | 50   | 2    | 0.800      | 429           |
| 142248       | 50   | 3    | 1.200      | 402           |
| 142249       | 50   | 4    | 1.600      | 402           |
| 142250       | 50   | 5    | 2.000      | 402           |
| 142251       | 50   | 6    | 2.400      | 407           |
| 155766       | 50   | 7    | 2.800      | 422           |
| 142252       | 50   | 8    | 3.200      | 402           |
| 142253       | 50   | 10   | 4.000      | 402           |
| 142254       | 50   | 12   | 4.800      | 402           |
| 155767       | 50   | 14   | 5.600      | 439           |
| 142255       | 50   | 15   | 6.000      | 407           |
| 155768       | 50   | 16   | 6.400      | 454           |
| 155769       | 50   | 18   | 7.200      | 427           |
| 142256       | 50   | 20   | 8.000      | 407           |
| 155770       | 50   | 22   | 8.800      | 439           |
| 142257       | 50   | 25   | 10.000     | 407           |
| 142258       | 50   | 30   | 12.000     | 407           |
| 155771       | 50   | 35   | 14.000     | 454           |
| 155772       | 50   | 40   | 16.000     | 454           |
| 257181       | 50   | 45   | 18.000     | 499           |
| 155773       | 55   | 3    | 1.320      | 439           |
| 155774       | 55   | 4    | 1.760      | 439           |
| 155775       | 55   | 5    | 2.200      | 439           |
| 155776       | 55   | 6    | 2.640      | 439           |
| 155777       | 55   | 8    | 3.520      | 439           |
| 155778       | 55   | 10   | 4.400      | 449           |
| 155779       | 55   | 12   | 5.280      | 449           |
| 155780       | 55   | 15   | 6.600      | 464           |
| 155781       | 55   | 20   | 8.800      | 454           |
| 155782       | 55   | 25   | 11.000     | 429           |
| 155783       | 55   | 30   | 13.200     | 429           |
| 155784       | 55   | 40   | 17.600     | 454           |

| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155785       | 60   | 2    | 0.960      | 439           |
| 142259       | 60   | 3    | 1.440      | 422           |
| 142260       | 60   | 4    | 1.920      | 407           |
| 142261       | 60   | 5    | 2.400      | 407           |
| 142262       | 60   | 6    | 2.880      | 407           |
| 155786       | 60   | 7    | 3.360      | 422           |
| 142263       | 60   | 8    | 3.840      | 407           |
| 142264       | 60   | 10   | 4.800      | 407           |
| 142265       | 60   | 12   | 5.760      | 407           |
| 142266       | 60   | 15   | 7.200      | 407           |
| 257182       | 60   | 16   | 7.680      | 499           |
| 155787       | 60   | 18   | 8.640      | 489           |
| 142267       | 60   | 20   | 9.600      | 407           |
| 142268       | 60   | 25   | 12.000     | 407           |
| 142269       | 60   | 30   | 14.400     | 407           |
| 155788       | 60   | 35   | 16.800     | 489           |
| 155789       | 60   | 40   | 19.200     | 489           |
| 155790       | 60   | 45   | 21.600     | 489           |
| 155791       | 60   | 50   | 24.000     | 489           |
| 155792       | 65   | 3    | 1.560      | 489           |
| 155793       | 65   | 4    | 2.080      | 489           |
| 155794       | 65   | 5    | 2.600      | 489           |
| 155795       | 65   | 6    | 3.120      | 489           |
| 155796       | 65   | 7    | 3.640      | 474           |
| 155797       | 65   | 8    | 4.160      | 444           |
| 155798       | 65   | 10   | 5.200      | 429           |
| 155799       | 65   | 12   | 6.240      | 439           |
| 155800       | 65   | 15   | 7.800      | 474           |
| 155801       | 65   | 20   | 10.400     | 424           |
| 155802       | 65   | 25   | 13.000     | 424           |
| 155803       | 65   | 30   | 15.600     | 439           |
| 257183       | 65   | 35   | 18.200     | 499           |
| 257184       | 65   | 40   | 20.800     | 499           |
| 155804       | 70   | 2    | 1.120      | 439           |
| 142270       | 70   | 3    | 1.680      | 447           |
| 142271       | 70   | 4    | 2.240      | 427           |
| 142272       | 70   | 5    | 2.800      | 427           |
| 142273       | 70   | 6    | 3.360      | 427           |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155805       | 70   | 7    | 3.920      | 442           |
| 142274       | 70   | 8    | 4.480      | 427           |
| 142275       | 70   | 10   | 5.600      | 412           |
| 142276       | 70   | 12   | 6.720      | 412           |
| 142277       | 70   | 15   | 8.400      | 412           |
| 257185       | 70   | 16   | 8.960      | 499           |
| 142278       | 70   | 20   | 11.200     | 407           |
| 142279       | 70   | 25   | 14.000     | 407           |
| 142280       | 70   | 30   | 16.800     | 419           |
| 155806       | 70   | 35   | 19.600     | 479           |
| 155807       | 70   | 40   | 22.400     | 464           |
| 155808       | 70   | 45   | 25.200     | 444           |
| 155809       | 70   | 50   | 28.000     | 474           |
| 155810       | 70   | 60   | 33.600     | 474           |
| 155811       | 75   | 4    | 2.400      | 474           |
| 155812       | 75   | 5    | 3.000      | 474           |
| 155813       | 75   | 6    | 3.600      | 474           |
| 155814       | 75   | 8    | 4.800      | 474           |
| 155815       | 75   | 10   | 6.000      | 474           |
| 155816       | 75   | 15   | 9.000      | 504           |
| 155817       | 75   | 20   | 12.000     | 504           |
| 257186       | 75   | 25   | 15.000     | 499           |
| 155818       | 75   | 30   | 18.000     | 469           |
| 155819       | 75   | 45   | 27.000     | 464           |
| 155820       | 80   | 2    | 1.280      | 474           |
| 142281       | 80   | 3    | 1.920      | 459           |
| 142282       | 80   | 4    | 2.560      | 427           |
| 142283       | 80   | 5    | 3.200      | 427           |
| 142284       | 80   | 6    | 3.840      | 427           |
| 142285       | 80   | 8    | 5.120      | 427           |
| 142286       | 80   | 10   | 6.400      | 412           |
| 142287       | 80   | 12   | 7.680      | 412           |
| 142288       | 80   | 15   | 9.600      | 412           |
| 257187       | 80   | 16   | 10.240     | 499           |
| 142289       | 80   | 20   | 12.800     | 407           |
| 142290       | 80   | 25   | 16.000     | 407           |
| 142291       | 80   | 30   | 19.200     | 407           |
| 155821       | 80   | 35   | 22.400     | 474           |

| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155822       | 80   | 40   | 25.600     | 464           |
| 155823       | 80   | 50   | 32.000     | 464           |
| 155824       | 80   | 60   | 38.400     | 464           |
| 142292       | 90   | 3    | 2.160      | 459           |
| 142293       | 90   | 4    | 2.880      | 427           |
| 142294       | 90   | 5    | 3.600      | 427           |
| 142295       | 90   | 6    | 4.320      | 427           |
| 142296       | 90   | 8    | 5.760      | 427           |
| 142297       | 90   | 10   | 7.200      | 412           |
| 142298       | 90   | 12   | 8.640      | 412           |
| 142299       | 90   | 15   | 10.800     | 412           |
| 257188       | 90   | 16   | 11.520     | 499           |
| 142300       | 90   | 20   | 14.400     | 412           |
| 155825       | 90   | 25   | 18.000     | 412           |
| 155826       | 90   | 30   | 21.600     | 412           |
| 155827       | 90   | 35   | 25.200     | 494           |
| 155828       | 90   | 40   | 28.800     | 427           |
| 155829       | 90   | 50   | 36.000     | 494           |
| 155830       | 90   | 60   | 43.200     | 494           |
| 155831       | 100  | 3    | 2.400      | 452           |
| 142301       | 100  | 4    | 3.200      | 437           |
| 142302       | 100  | 5    | 4.000      | 437           |
| 142303       | 100  | 6    | 4.800      | 437           |
| 142304       | 100  | 8    | 6.400      | 437           |
| 142305       | 100  | 10   | 8.000      | 417           |
| 142306       | 100  | 12   | 9.600      | 417           |
| 142307       | 100  | 15   | 12.000     | 417           |
| 257189       | 100  | 16   | 12.800     | 499           |
| 142308       | 100  | 20   | 16.000     | 412           |
| 142309       | 100  | 25   | 20.000     | 412           |
| 142310       | 100  | 30   | 24.000     | 412           |
| 155832       | 100  | 35   | 28.000     | 494           |
| 142311       | 100  | 40   | 32.000     | 417           |
| 142312       | 100  | 50   | 40.000     | 427           |
| 155833       | 100  | 60   | 48.000     | 494           |
| 246386       | 100  | 70   | 56.000     | 494           |
| 257190       | 100  | 80   | 64.000     | 494           |
| 155834       | 110  | 5    | 4.400      | 494           |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155835       | 110  | 6    | 5.280      | 494           |
| 155836       | 110  | 8    | 7.040      | 494           |
| 142313       | 110  | 10   | 8.800      | 459           |
| 155837       | 110  | 12   | 10.560     | 494           |
| 142314       | 110  | 15   | 13.200     | 459           |
| 142315       | 110  | 20   | 17.600     | 459           |
| 155838       | 110  | 25   | 22.000     | 484           |
| 142316       | 110  | 30   | 26.400     | 459           |
| 155839       | 110  | 35   | 30.800     | 484           |
| 155840       | 110  | 40   | 35.200     | 484           |
| 155841       | 110  | 50   | 44.000     | 484           |
| 257191       | 110  | 60   | 52.800     | 499           |
| 142317       | 120  | 3    | 2.880      | 489           |
| 155842       | 120  | 4    | 3.840      | 484           |
| 142318       | 120  | 5    | 4.800      | 469           |
| 142319       | 120  | 6    | 5.760      | 469           |
| 142320       | 120  | 8    | 7.680      | 459           |
| 142321       | 120  | 10   | 9.600      | 439           |
| 142322       | 120  | 12   | 11.520     | 439           |
| 142323       | 120  | 15   | 14.400     | 439           |
| 257192       | 120  | 16   | 15.360     | 499           |
| 142324       | 120  | 20   | 19.200     | 434           |
| 142325       | 120  | 25   | 24.000     | 434           |
| 142326       | 120  | 30   | 28.800     | 434           |
| 155843       | 120  | 35   | 33.600     | 484           |
| 142327       | 120  | 40   | 38.400     | 449           |
| 142328       | 120  | 50   | 48.000     | 459           |
| 155844       | 120  | 60   | 57.600     | 494           |
| 257193       | 120  | 70   | 67.200     | 499           |
| 257194       | 120  | 80   | 76.800     | 499           |
| 257195       | 125  | 10   | 10.000     | 499           |
| 257196       | 125  | 12   | 12.000     | 499           |
| 257197       | 125  | 15   | 15.000     | 499           |
| 257198       | 125  | 25   | 25.000     | 499           |
| 155845       | 130  | 8    | 8.320      | 494           |
| 155846       | 130  | 10   | 10.400     | 494           |
| 155847       | 130  | 12   | 12.480     | 494           |
| 155848       | 130  | 15   | 15.600     | 484           |

| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155849       | 130  | 20   | 20.800     | 484           |
| 155850       | 130  | 25   | 26.000     | 484           |
| 155851       | 130  | 30   | 31.200     | 484           |
| 257199       | 130  | 35   | 36.400     | 499           |
| 155852       | 130  | 40   | 41.600     | 484           |
| 155853       | 130  | 50   | 52.000     | 484           |
| 155854       | 130  | 60   | 62.400     | 494           |
| 155855       | 140  | 8    | 8.960      | 494           |
| 142329       | 140  | 10   | 11.200     | 484           |
| 142330       | 140  | 12   | 13.440     | 484           |
| 142331       | 140  | 15   | 16.800     | 484           |
| 142332       | 140  | 20   | 22.400     | 484           |
| 155856       | 140  | 25   | 28.000     | 494           |
| 155857       | 140  | 30   | 33.600     | 474           |
| 155858       | 140  | 40   | 44.800     | 454           |
| 257200       | 140  | 50   | 56.000     | 499           |
| 257201       | 140  | 60   | 67.200     | 499           |
| 257202       | 140  | 80   | 89.600     | 499           |
| 155859       | 150  | 5    | 6.000      | 454           |
| 155860       | 150  | 6    | 7.200      | 454           |
| 142333       | 150  | 8    | 9.600      | 464           |
| 142334       | 150  | 10   | 12.000     | 454           |
| 142335       | 150  | 12   | 14.400     | 454           |
| 142336       | 150  | 15   | 18.000     | 454           |
| 142337       | 150  | 20   | 24.000     | 442           |
| 142338       | 150  | 25   | 30.000     | 454           |
| 142339       | 150  | 30   | 36.000     | 454           |
| 257203       | 150  | 35   | 42.000     | 499           |
| 142340       | 150  | 40   | 48.000     | 454           |
| 142341       | 150  | 50   | 60.000     | 484           |
| 155861       | 150  | 60   | 72.000     | 454           |
| 257204       | 150  | 80   | 96.000     | 499           |
| 257205       | 160  | 8    | 10.240     | 499           |
| 155862       | 160  | 10   | 12.800     | 472           |
| 155863       | 160  | 12   | 15.360     | 454           |
| 155864       | 160  | 15   | 19.200     | 454           |
| 155865       | 160  | 20   | 25.600     | 472           |
| 155866       | 160  | 25   | 32.000     | 484           |

## Acier plat étiré

Qualité S235 JRC 1.0122 h11




| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155867       | 160  | 30   | 38.400     | 464           |
| 155868       | 160  | 40   | 51.200     | 464           |
| 155869       | 160  | 50   | 64.000     | 464           |
| 257206       | 160  | 60   | 76.800     | 499           |
| 155870       | 180  | 5    | 7.200      | 464           |
| 257207       | 180  | 6    | 8.640      | 499           |
| 155871       | 180  | 8    | 11.520     | 464           |
| 155872       | 180  | 10   | 14.400     | 464           |
| 155873       | 180  | 12   | 17.280     | 464           |
| 155874       | 180  | 15   | 21.600     | 484           |
| 155875       | 180  | 20   | 28.800     | 484           |
| 155876       | 180  | 25   | 36.000     | 474           |
| 155877       | 180  | 30   | 43.200     | 474           |
| 155878       | 180  | 40   | 57.600     | 474           |
| 257208       | 180  | 50   | 72.000     | 499           |
| 155879       | 200  | 5    | 8.000      | 474           |
| 155880       | 200  | 6    | 9.600      | 474           |
| 155881       | 200  | 8    | 12.800     | 474           |
| 155882       | 200  | 10   | 16.000     | 442           |
| 155883       | 200  | 12   | 19.200     | 442           |
| 155884       | 200  | 15   | 24.000     | 442           |
| 155885       | 200  | 20   | 32.000     | 442           |
| 155886       | 200  | 25   | 40.000     | 494           |
| 155887       | 200  | 30   | 48.000     | 494           |
| 155888       | 200  | 40   | 64.000     | 494           |
| 155889       | 200  | 50   | 80.000     | 494           |
| 155890       | 200  | 60   | 96.000     | 494           |
| 257209       | 220  | 10   | 17.600     | 499           |
| 257210       | 220  | 15   | 26.400     | 499           |
| 257211       | 220  | 20   | 35.200     | 499           |
| 257212       | 220  | 25   | 44.000     | 499           |
| 257213       | 220  | 30   | 52.800     | 499           |
| 257214       | 220  | 40   | 70.400     | 499           |

| N° d'article | a mm | t mm | Poids kg/m | Tarif Veuthey |
|--------------|------|------|------------|---------------|
|              |      |      |            | CHF/100 kg    |
| 155891       | 250  | 10   | 20.000     | 494           |
| 155892       | 250  | 12   | 24.000     | 494           |
| 155893       | 250  | 15   | 30.000     | 494           |
| 155894       | 250  | 20   | 40.000     | 494           |
| 155895       | 250  | 25   | 50.000     | 494           |
| 155896       | 250  | 30   | 60.000     | 494           |
| 155897       | 250  | 40   | 80.000     | 504           |
| 155898       | 250  | 50   | 100.000    | 524           |
| 155899       | 250  | 60   | 120.000    | 464           |
| 155900       | 300  | 10   | 24.000     | 474           |
| 155901       | 300  | 12   | 28.800     | 514           |
| 155902       | 300  | 15   | 36.000     | 514           |
| 155903       | 300  | 20   | 48.000     | 514           |
| 155904       | 300  | 25   | 60.000     | 514           |
| 155905       | 300  | 30   | 72.000     | 514           |
| 155906       | 300  | 40   | 96.000     | 514           |
| 155907       | 300  | 50   | 120.000    | 544           |
| 155908       | 350  | 10   | 28.000     | 534           |
| 155909       | 350  | 12   | 33.600     | 534           |
| 155910       | 350  | 15   | 42.000     | 534           |
| 155911       | 350  | 20   | 56.000     | 534           |
| 155912       | 350  | 25   | 70.000     | 534           |
| 155913       | 350  | 30   | 84.000     | 534           |
| 155914       | 350  | 40   | 112.000    | 534           |
| 155915       | 400  | 10   | 32.000     | 534           |
| 155916       | 400  | 12   | 38.400     | 534           |
| 155917       | 400  | 15   | 48.000     | 534           |
| 155918       | 400  | 20   | 64.000     | 534           |
| 155919       | 400  | 25   | 80.000     | 534           |
| 155920       | 400  | 30   | 96.000     | 534           |
| 257215       | 400  | 40   | 128.000    | 499           |
| 257216       | 400  | 50   | 160.000    | 499           |
| 294065       | 500  | 30   | 120.000    | 534           |

## Profil en U moleté à froid


Qualité S235 JR



| N° d'article  | Profil       | a<br>mm   | b<br>mm   | t<br>mm    | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
|               |              |           |           |            |               |            | CHF/100 kg    |
| 155190        | U618         | 7         | 11        | 1.5        | 0.281         |            | 395           |
| 155191        | U476         | 10        | 18        | 2          | 0.624         |            | 370           |
| 155192        | U672         | 10        | 25        | 2          | 0.827         |            | 370           |
| 155193        | U304         | 12        | 18        | 1.5        | 0.507         |            | 395           |
| 155194        | U670         | 12        | 30        | 2          | 1.014         |            | 365           |
| 155195        | U434         | 15        | 20        | 1.5        | 0.585         |            | 305           |
| 155196        | U377         | 20        | 10        | 2          | 0.64          |            | 400           |
| 233827        | U310         | 20        | 15        | 1.5        | 0.53          |            | 400           |
| 233828        | U392         | 20        | 20        | 1.5        | 0.647         |            | 315           |
| 104256        | U373         | 20        | 20        | 2          | 0.827         |            | 260           |
| 104257        | U328         | 20        | 25        | 2          | 0.98          |            | 370           |
| 155197        | U329         | 20        | 35        | 2          | 1.295         |            | 370           |
| 155198        | U334         | 25        | 10        | 2          | 0.593         |            | 370           |
| 104258        | U335         | 25        | 20        | 2          | 0.917         |            | 370           |
| 104259        | U530         | 25        | 25        | 2          | 1.061         |            | 260           |
| 104260        | U454         | 25        | 30        | 2          | 1.217         |            | 395           |
| 104261        | U383         | 25        | 35        | 2          | 1.36          |            | 315           |
| 104262        | U406         | 25        | 40        | 2          | 1.529         |            | 300           |
| 104263        | U5322        | 30        | 10        | 2          | 0.67          |            | 395           |
| 155199        | U315         | 30        | 15        | 1.5        | 0.647         |            | 330           |
| 105264        | U395         | 30        | 20        | 2          | 0.98          |            | 285           |
| 104265        | U339         | 30        | 25        | 2          | 1.139         |            | 395           |
| 104266        | U340         | 30        | 30        | 2          | 1.295         |            | 270           |
| 104267        | U531         | 30        | 30        | 3          | 1.872         |            | 305           |
| 155200        | U354         | 30        | 35        | 2.5        | 1.755         |            | 350           |
| 155201        | U565         | 30        | 50        | 3          | 2.808         |            | 340           |
| 155202        | U342         | 35        | 10        | 2          | 0.733         |            | 395           |
| 155203        |              | 35        | 20        | 2          | 1.071         |            | 375           |
| 104268        | U415         | 35        | 35        | 2.5        | 1.856         |            | 265           |
| 155204        |              | 35        | 35        | 3          | 2.2           |            | 315           |
| 104269        | U381         | 40        | 20        | 2          | 1.139         |            | 270           |
| 104270        | U651         | 40        | 20        | 3          | 1.638         |            | 295           |
| 104271        | U388         | 40        | 20        | 4          | 2.028         |            | 355           |
| <b>104272</b> | <b>U5323</b> | <b>40</b> | <b>25</b> | <b>2</b>   | <b>1.280</b>  | <b>6 m</b> | <b>295</b>    |
| 155205        | U589         | 40        | 26        | 3          | 1.872         |            | 325           |
| 104273        | U641         | 40        | 30        | 3          | 2.106         |            | 300           |
| <b>155206</b> | <b>U5324</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>2.5</b> | <b>2.1</b>    | <b>6 m</b> | <b>275</b>    |
| 104274        | U673         | 40        | 40        | 3          | 2.593         |            | 300           |
| 104275        | U438         | 40        | 40        | 4          | 3.276         |            | 250           |
| 104276        | U5441        | 45        | 45        | 3          | 2.97          |            | 290           |
| 155207        | U558         | 46        | 25        | 2          | 1.373         |            | 300           |
| 104277        | U603         | 50        | 20        | 3          | 1.872         |            | 290           |
| 104278        | U361         | 50        | 25        | 3          | 2.059         |            | 265           |
| 104279        | U401         | 50        | 30        | 2          | 1.607         |            | 340           |

## Profil en U moleté à froid


Qualité S235 JR



| N° d'article  | Profil       | a<br>mm    | b<br>mm   | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|--------------|------------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|
|               |              |            |           |          |               |            | CHF/100 kg    |
| 104280        | U563         | 50         | 30        | 3        | 2.34          |            | 260           |
| 189910        |              | 50         | 30        | 4        | 3.01          |            | 600           |
| 104281        | U473         | 50         | 50        | 3        | 3.229         |            | 265           |
| <b>104282</b> | <b>U576</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b> | <b>4</b> | <b>4.298</b>  | <b>6 m</b> | <b>320</b>    |
| 155208        | U5409        | 54         | 45        | 4        | 4.030         |            | 290           |
| 155209        | U368         | 60         | 15        | 2        | 1.295         |            | 400           |
| 104283        | U417         | 60         | 30        | 2        | 1.763         |            | 285           |
| 104284        | U409         | 60         | 30        | 2.5      | 2.4           |            | 315           |
| 104285        | U362         | 60         | 30        | 3        | 2.58          |            | 285           |
| 104286        | U369         | 60         | 30        | 4        | 3.276         |            | 260           |
| 104287        | U421         | 60         | 40        | 2        | 2.09          |            | 285           |
| 104288        | U5385        | 60         | 40        | 3        | 3.064         |            | 300           |
| 104289        | U363         | 60         | 50        | 3        | 3.463         |            | 260           |
| 104290        | U489         | 60         | 60        | 4        | 5.148         |            | 260           |
| 155210        | U5412        | 62         | 45        | 4        | 4.358         |            | 29            |
| 104291        | U5335        | 65         | 30        | 2        | 1.837         |            | 350           |
| 104292        | U5334        | 65         | 50        | 2        | 2.46          |            | 300           |
| 104293        | U349         | 70         | 20        | 2        | 1.76          |            | 315           |
| 104294        | U364         | 70         | 30        | 3        | 2.79          |            | 265           |
| 104295        | U5304        | 70         | 40        | 3        | 3.3           |            | 300           |
| 104296        | U502         | 70         | 40        | 4        | 4.21          |            | 260           |
| <b>104297</b> | <b>U370</b>  | <b>70</b>  | <b>45</b> | <b>4</b> | <b>4.524</b>  | <b>6 m</b> | <b>330</b>    |
| <b>104298</b> | <b>U5413</b> | <b>70</b>  | <b>50</b> | <b>4</b> | <b>4.925</b>  | <b>6 m</b> | <b>270</b>    |
| 104299        | U5338        | 70         | 50        | 5        | 5.928         |            | 270           |
| 104300        | U485         | 80         | 20        | 4        | 3.276         |            | 280           |
| 104301        | U5303        | 80         | 40        | 3        | 3.463         |            | 255           |
| 104302        | U427         | 80         | 40        | 4        | 4.52          |            | 245           |
| <b>104303</b> | <b>U491</b>  | <b>80</b>  | <b>50</b> | <b>5</b> | <b>6.24</b>   | <b>6 m</b> | <b>245</b>    |
| 104304        | U490         | 80         | 60        | 4        | 5.866         |            | 310           |
| 155211        | U627         | 90         | 35        | 3        | 3.463         |            | 330           |
| 155212        | U5501        | 90         | 40        | 3        | 3.772         |            | 330           |
| 155213        | U546         | 90         | 45        | 4        | 5.148         |            | 295           |
| 155214        | U5339        | 90         | 50        | 5        | 6.78          |            | 265           |
| 104305        | U472         | 100        | 30        | 2        | 2.371         |            | 365           |
| <b>104306</b> | <b>U688</b>  | <b>100</b> | <b>30</b> | <b>3</b> | <b>3.535</b>  | <b>6 m</b> | <b>275</b>    |
| 104307        | U521         | 100        | 30        | 4        | 4.524         |            | 345           |
| 104308        | U514         | 100        | 40        | 4        | 5.148         |            | 255           |
| 104309        | U464         | 100        | 50        | 3        | 4.399         |            | 255           |
| 104310        | U428         | 100        | 50        | 4        | 5.772         |            | 250           |
| <b>104311</b> | <b>U634</b>  | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>5</b> | <b>7.02</b>   | <b>6 m</b> | <b>250</b>    |
| 104312        | U488         | 100        | 60        | 5        | 7.99          |            | 310           |
| 104313        | U619         | 100        | 60        | 6        | 9.13          |            | 340           |
| 104314        | U547         | 110        | 50        | 4        | 6.084         |            | 255           |
| 104315        | U50325       | 120        | 40        | 4        | 5.96          |            | 275           |

## Profil en U moleté à froid


Qualité S235 JR



| N° d'article | Profil | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |        |         |         |         |               |       | CHF/100 kg    |
| 104316       | U429   | 120     | 50      | 4       | 6.396         |       | 255           |
| 104317       | U522   | 120     | 50      | 5       | 7.8           |       | 250           |
| 104318       | U460   | 120     | 60      | 4       | 7.02          |       | 300           |
| 104319       | U5325  | 120     | 60      | 5       | 8.55          |       | 260           |
| 104320       | U5326  | 120     | 60      | 6       | 10.2          |       | 295           |
| 155215       | U430   | 125     | 60      | 5       | 8.775         |       | 335           |
| 104321       | U5390  | 140     | 50      | 5       | 8.775         |       | 295           |
| 104322       | U461   | 140     | 60      | 4       | 7.612         |       | 255           |
| 104323       | U431   | 140     | 60      | 5       | 9.559         |       | 295           |
| 104324       | U504   | 140     | 60      | 6       | 10.99         |       | 270           |
| 104325       | U371   | 150     | 50      | 3       | 5.57          |       | 255           |
| 104326       | U5391  | 150     | 50      | 5       | 9.167         |       | 295           |
| 203545       |        | 150     | 100     | 5       | 8.8           |       | 280           |
| 104327       | U50535 | 160     | 50      | 4       | 7.667         |       | 295           |
| 155216       |        | 160     | 60      | 6       | 11            |       | 330           |
| 104328       | U5327  | 160     | 65      | 6       | 12.7          |       | 270           |
| 104329       | U5420  | 160     | 65      | 7       | 14.43         |       | 360           |
| 104330       | U5628  | 160     | 95      | 5       | 13            |       | 310           |
| 104331       | U616   | 180     | 65      | 5       | 11.31         |       | 255           |
| 104332       | U5647  | 180     | 70      | 5       | 11.87         |       | 305           |
| 155217       | U58597 | 180     | 70      | 7       | 16.5          |       | 355           |
| 155218       | U5328  | 180     | 95      | 6       | 16.3          |       | 345           |
| 155219       | U463   | 200     | 80      | 4       | 10.891        |       | 305           |
| 155220       | U551   | 200     | 80      | 6       | 15.68         |       | 290           |
| 155221       | U5641  | 250     | 80      | 6       | 18.67         |       | 310           |
| 155222       | U664   | 300     | 82.5    | 6       | 20.59         |       | 335           |

## Cornière à ailes égales moletée à froid


Qualité S235 JR



| N° d'article | Profil | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |        |         |         |         |               |       | CHF/100 kg    |
| 155166       | A24    | 15      | 15      | 1.5     | 0.324         |       | 375           |
| 233817       | A3     | 20      | 20      | 1.5     | 0.441         |       | 380           |
| 155167       | A7     | 20      | 20      | 2       | 0.576         |       | 295           |
| 104241       | A8     | 25      | 25      | 2       | 0.733         |       | 280           |
| 104242       | A16    | 25      | 25      | 3       | 1.053         |       | 285           |
| 104243       | A9     | 30      | 30      | 2       | 0.89          |       | 285           |
| 187309       | A12    | 30      | 30      | 2.5     | 1.096         |       | 285           |
| 104244       | A39    | 30      | 30      | 3       | 1.3           |       | 255           |
| 155168       | A5007  | 31      | 31      | 3.5     | 1.44          |       | 350           |
| 233818       | A13    | 35      | 35      | 2.5     | 1.293         |       | 380           |
| 104245       | A17    | 35      | 35      | 3       | 1.532         |       | 285           |
| 104246       | A11    | 40      | 40      | 2       | 1.204         |       | 285           |
| 104247       | A35    | 40      | 40      | 3       | 1.767         |       | 275           |
| 104248       | A26    | 40      | 40      | 4       | 2.31          |       | 275           |
| 104249       | A54    | 45      | 45      | 4       | 2.558         |       | 315           |
| 104250       | A18    | 50      | 50      | 3       | 2.238         |       | 255           |
| 104251       | A62    | 50      | 50      | 4       | 2.933         |       | 315           |
| 104252       | A19    | 60      | 60      | 3       | 2.709         |       | 255           |
| 104253       | A20    | 60      | 60      | 4       | 3.561         |       | 255           |
| 155169       | A88    | 61      | 61      | 6       | 5.45          |       | 380           |
| 155170       | A28    | 70      | 70      | 4       | 4.189         |       | 325           |
| 155171       | A29    | 80      | 80      | 5       | 5.957         |       | 255           |
| 104254       | A30    | 100     | 100     | 5       | 7.527         |       | 250           |

## Cornière à ailes inégales moletée à froid


Qualité S235 JR



| N° d'article | Profil | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |        |         |         |         |               |       | CHF/100 kg    |
| 155172       | A115   | 20      | 15      | 2       | 0.497         |       | 310           |
| 233819       | A116   | 25      | 15      | 2       | 0.576         |       | 390           |
| 233820       | A161   | 25      | 20      | 2       | 0.654         |       | 390           |
| 155173       | A147   | 30      | 20      | 2       | 0.733         |       | 285           |
| 233821       | A159   | 30      | 20      | 2.5     | 0.9           |       | 390           |
| 233822       | A126   | 30      | 25      | 2       | 0.78          |       | 390           |
| 233823       | A118   | 35      | 15      | 2       | 0.702         |       | 390           |
| 233824       | A119   | 40      | 15      | 2       | 0.811         |       | 390           |
| 155174       | A120   | 40      | 20      | 2       | 0.858         |       | 290           |
| 155175       | A213   | 40      | 20      | 3       | 1.277         |       | 275           |
| 155176       | A137   | 40      | 25      | 2       | 0.968         |       | 285           |
| 155177       | A150   | 40      | 30      | 3       | 1.532         |       | 270           |
| 233825       | A129   | 45      | 30      | 2       | 1.108         |       | 390           |
| 155178       | A123   | 50      | 25      | 2       | 1.6           |       | 390           |
| 155179       | A136   | 50      | 30      | 3       | 1.767         |       | 255           |
| 233826       | A142   | 60      | 15      | 2       | 1.44          |       | 390           |
| 155180       | A131   | 60      | 30      | 2.5     | 1.661         |       | 350           |
| 155181       | A191   | 60      | 30      | 3       | 2.003         |       | 255           |
| 155182       | A192   | 80      | 30      | 3       | 2.474         |       | 275           |
| 155183       | A5209  | 80      | 40      | 3       | 2.67          |       | 320           |
| 155184       | A193   | 100     | 30      | 3       | 2.945         |       | 275           |
| 155185       | A227   | 100     | 50      | 3       | 3.416         |       | 300           |
| 155186       | A160   | 100     | 50      | 5       | 5.564         |       | 250           |
| 155187       |        | 120     | 50      | 5       | 6.35          |       | 325           |
| 155188       |        | 150     | 100     | 5       | 9.52          |       | 340           |


## Profil en C moleté à froid

Qualité S235 JR



| N° d'article  | Profil       | a mm      | b mm      | c mm      | t mm     | Poids kg/m   | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|
|               |              |           |           |           |          |              |            | CHF/100 kg    |
| 155249        | D2664        | 20        | 14        | 10        | 1.5      | 0.537        |            | 440           |
| 155242        | D7637        | 20        | 20        | 10        | 2        | 0.97         |            | 380           |
| 155243        | D2699        | 20        | 20        | 4         | 2        | 0.984        |            | 400           |
| 155244        | D7646        | 25        | 25        | 5         | 2        | 1.283        |            | 400           |
| 155260        | D22769       | 27        | 12        | 12        | 2        | 1.4          |            | 440           |
| 187317        | D12927       | 28        | 15        | 12        | 2        | 0.952        |            | 285           |
| 187316        | D12928       | 28        | 16        | 13        | 2        | 1.86         |            | 280           |
| 255834        |              | 28        | 28        | 12        | 2        | 1.35         |            | 285           |
| 187318        | D17638       | 29        | 15        | 6.8       | 2        | 0.99         |            | 340           |
| 155250        | D2615        | 30        | 15        | 15        | 1.5      | 0.767        |            | 440           |
| 155245        | D2688        | 30        | 30        | 7         | 2        | 1.544        |            | 350           |
| 187320        | D17684       | 30        | 35        | 11.5      | 1.5      | 1.391        |            | 370           |
| 187319        | D17639       | 32        | 18        | 3.8       | 3        | 1.64         |            | 355           |
| 287643        |              | 32        | 25        | 14        | 2        | 1.35         |            | 370           |
| 104338        | D22809       | 34        | 19        | 17        | 2        | 1.696        |            | 285           |
| 155247        | D2689        | 35        | 35        | 7         | 2        | 1.879        |            | 380           |
| 155246        | D2602        | 35        | 35        | 13        | 2        | 1.763        |            | 370           |
| 155251        | D2617        | 40        | 20        | 20        | 2        | 1.361        |            | 360           |
| 155252        | D7642        | 40        | 25        | 15        | 2        | 1.597        |            | 360           |
| 155248        | D7622        | 40        | 40        | 5         | 2        | 2.184        |            | 395           |
| 155256        | D7677        | 48        | 36        | 30        | 3        | 2.784        |            | 380           |
| 155253        | D7660        | 50        | 25        | 25        | 3        | 2.476        |            | 340           |
| 155258        | D7648        | 60        | 45        | 36        | 3        | 3.58         |            | 355           |
| <b>233831</b> | <b>D7661</b> | <b>64</b> | <b>32</b> | <b>15</b> | <b>3</b> | <b>3.159</b> | <b>6 m</b> | <b>495</b>    |
| <b>155257</b> | <b>D2641</b> | <b>80</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>3</b> | <b>4.242</b> | <b>6 m</b> | <b>320</b>    |
| 155259        | D2676        | 100       | 50        | 25        | 3        | 5.42         |            | 275           |

## Profil d'ancrage brut s/fente




Qualité S235 JR

| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey<br>CHF/mètre |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|----------------------------|
|              | 50      | 30      | 22      | 3       | 3             |       | 10.9                       |

## Rigole alpine

Disponible en acier galvanisé ou brut


| N° d'article | Longueur<br>mm | Poids<br>kg/pièce | Stock | Tarif Veuthey<br>CHF/Pièce |
|--------------|----------------|-------------------|-------|----------------------------|
|              |                |                   |       |                            |
| 114877       | 2500           | 29                |       | 370                        |
| 114878       | 3000           | 33                |       | 400                        |
| 114879       | 3500           | 38.2              |       | 440                        |
| 114880       | 4000           | 43                |       | 480                        |
| 114881       | 4500           | 47.8              |       | 530                        |
| 114882       | 5000           | 52.6              |       | 640                        |
| 114883       | 5500           | 57.4              |       | 690                        |
| 114884       | 6000           | 62.8              |       | 720                        |



## Profilé Forster Norm en L, acier brut

Disponible en barre de 6 m


| N° d'article  | N° Forster    | a mm      | b mm      | c mm      | t mm     | Poids kg/m   | Stock      | Tarif Veuthey CHF/mètre |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| 106002        | 01.220        | 34        | 15        | 15        | 2        | 1.745        |            | 8.68                    |
| 106003        | 01.230        | 34        | 20        | 15        | 2        | 1.886        |            | 9.38                    |
| 106004        | 01.240        | 34        | 25        | 15        | 2        | 2.150        |            | 10.08                   |
| 106005        | 01.260        | 34        | 30        | 15        | 2        | 2.177        |            | 10.78                   |
| 106006        | 01.290        | 34        | 35        | 15        | 2        | 2.326        |            | 11.49                   |
| 106008        | 01.310        | 34        | 40        | 15        | 2        | 2.475        |            | 12.33                   |
| 106009        | 01.315        | 34        | 50        | 15        | 2        | 2.774        |            | 13.84                   |
| 106010        | 01.320        | 34        | 55        | 15        | 2        | 2.923        |            | 14.54                   |
| <b>106014</b> | <b>01.415</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.222</b> | <b>6 m</b> | <b>10.13</b>            |
| 106015        | 01.465        | 40        | 30        | 20        | 1.5      | 1.984        |            | 18.44                   |
| <b>106016</b> | <b>01.485</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.818</b> | <b>6 m</b> | <b>12.51</b>            |
| <b>106017</b> | <b>01.487</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.102</b> | <b>6 m</b> | <b>15.39</b>            |
| 106018        | 01.492        | 40        | 70        | 20        | 2        | 3.698        |            | 18.20                   |
| <b>106021</b> | <b>01.535</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.520</b> | <b>6 m</b> | <b>11.56</b>            |
| 106023        | 01.564        | 50        | 40        | 20        | 1.5      | 2.473        |            | 12.86                   |
| <b>106024</b> | <b>01.565</b> | <b>50</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.117</b> | <b>6 m</b> | <b>14.25</b>            |
| <b>106025</b> | <b>01.570</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.415</b> | <b>6 m</b> | <b>15.55</b>            |
| 106026        | 01.587        | 50        | 90        | 20        | 2        | 4.819        |            | 42.90                   |
| 106027        | 01.590        | 50        | 70        | 20        | 2        | 3.997        |            | 19.71                   |
| 106032        | 01.635        | 60        | 20        | 20        | 2        | 2.818        |            | 14.00                   |
| 158759        | 01.665        | 60        | 34        | 25        | 2.5      | 4.351        |            | 39.99                   |
| 106034        | 01.685        | 60        | 50        | 20        | 2        | 3.713        |            | 18.20                   |



## Profilé Forster Norm en T , acier brut

Disponible en barre de 6 m


| N° d'article  | N° Forster    | a mm      | b mm      | c mm      | t mm     | Poids kg/m   | Stock      | Tarif Veuthey CHF/mètre |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| 106039        | 02.220        | 34        | 15        | 15        | 2        | 2.147        |            | 10.27                   |
| 106040        | 02.230        | 34        | 20        | 15        | 2        | 2.296        |            | 10.98                   |
| <b>142951</b> | <b>02.260</b> | <b>34</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>2.750</b> | <b>6 m</b> | <b>12.27</b>            |
| 106043        | 02.290        | 34        | 35        | 15        | 2        | 2.744        |            | 12.98                   |
| 106044        | 02.310        | 34        | 40        | 15        | 2        | 3.100        |            | 13.84                   |
| 106045        | 02.315        | 34        | 50        | 15        | 2        | 3.104        |            | 15.16                   |
| 106047        | 02.330        | 34        | 80        | 15        | 2        | 4.296        |            | 19.49                   |
| 106049        | 02.400        | 40        | 10        | 20        | 2        | 2.598        |            | 21.46                   |
| <b>106050</b> | <b>02.415</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.774</b> | <b>6 m</b> | <b>12.19</b>            |
| <b>106051</b> | <b>02.485</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.370</b> | <b>6 m</b> | <b>14.79</b>            |
| 106052        | 02.487        | 40        | 50        | 20        | 2        | 3.669        |            | 17.41                   |
| 106053        | 02.492        | 40        | 70        | 20        | 2        | 4.520        |            | 18.56                   |
| 106055        | 02.531        | 50        | 10        | 20        | 1.5      | 2.231        |            | 18.43                   |
| <b>106057</b> | <b>02.535</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.087</b> | <b>6 m</b> | <b>13.55</b>            |
| 106058        | 02.564        | 50        | 40        | 20        | 1.5      | 2.932        |            | 14.43                   |
| 106060        | 02.565        | 50        | 40        | 20        | 2        | 3.684        |            | 16.11                   |
| <b>106061</b> | <b>02.570</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.967</b> | <b>6 m</b> | <b>17.35</b>            |
| 106062        | 02.587        | 50        | 90        | 20        | 2        | 5.460        |            | 52.92                   |
| 106063        | 02.590        | 50        | 70        | 20        | 2        | 18.75        |            | 21.46                   |
| 106044        | 02.635        | 60        | 20        | 20        | 2        | 3.385        |            | 14.79                   |
| 106066        | 02.685        | 60        | 50        | 20        | 2        | 4.265        |            | 18.54                   |




## Profilé Forster Norm en Z, acier brut

Disponible en barre de 6 m

| N° d'article  | N° Forster    | a mm      | b mm      | c mm      | t mm     | Poids kg/m   | Stock      | Tarif Veuthey CHF/mètre |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| 106070        | 03.230        | 34        | 20        | 15        | 2        | 2.826        |            | 20.39                   |
| 106073        | 03.290        | 34        | 35        | 15        | 2        | 2.910        |            | 14.25                   |
| 106075        | 03.315        | 34        | 50        | 15        | 2        | 3.400        |            | Sur demande             |
| <b>106080</b> | <b>03.415</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.774</b> | <b>6 m</b> | <b>14.46</b>            |
| 106081        | 03.485        | 40        | 40        | 20        | 2        | 3.370        |            | 17.52                   |
| 106082        | 03.487        | 40        | 50        | 20        | 2        | 3.920        |            | Sur demande             |
| <b>106087</b> | <b>03.535</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.087</b> | <b>6 m</b> | <b>16.06</b>            |
| 106088        | 03.565        | 50        | 40        | 20        | 2        | 3.669        |            | 19.09                   |
| <b>106089</b> | <b>03.570</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.967</b> | <b>6 m</b> | <b>20.57</b>            |
| 106090        | 03.587        | 50        | 90        | 20        | 2        | 5.460        |            | 52.92                   |
| 106091        | 03.590        | 50        | 70        | 20        | 2        | 4.830        |            | 42.90                   |
| 106094        | 03.685        | 60        | 50        | 20        | 2        | 4.475        |            | 37.30                   |



## Profilé Forster Presto 50, acier brut




Disponible en barre de 6 m

| N° d'article  | N° Forster    | Poids kg/m   | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
|               |               |              |            | CHF/mètre     |
| <b>106245</b> | <b>32.800</b> | <b>2.849</b> | <b>6 m</b> | <b>18.10</b>  |
| 106246        | 32.801        | 2.869        |            | 24.43         |
| 106247        | 32.802        | 2.857        |            | 24.43         |
| <b>106248</b> | <b>32.803</b> | <b>3.297</b> | <b>6 m</b> | <b>21.02</b>  |
| 106249        | 32.804        | 3.451        |            | 29.63         |
| <b>106250</b> | <b>32.805</b> | <b>3.297</b> | <b>6 m</b> | <b>21.02</b>  |
| <b>106251</b> | <b>32.806</b> | <b>2.920</b> | <b>6 m</b> | <b>24.66</b>  |
| 106252        | 32.807        | 2.861        |            | 23.21         |
| 106253        | 32.808        | 2.832        |            | 23.21         |
| 106254        | 32.809        | 3.451        |            | 28.35         |
| 158914        | 32.810        | 2.644        |            | 16.81         |
| 187411        | 32.811        | 2.472        |            | 19.94         |
| 106256        | 32.818        | 2.376        |            | 19.73         |
| <b>106257</b> | <b>32.851</b> | <b>2.720</b> | <b>6 m</b> | <b>13.24</b>  |
| <b>106258</b> | <b>32.852</b> | <b>3.167</b> | <b>6 m</b> | <b>20.06</b>  |
| 106259        | 32.853        | 3.167        |            | 20.06         |
| <b>106260</b> | <b>32.854</b> | <b>3.167</b> | <b>6 m</b> | <b>20.21</b>  |
| <b>106261</b> | <b>32.855</b> | <b>3.615</b> | <b>6 m</b> | <b>23.01</b>  |
| 158915        | 32.870        | 3.336        |            | 25.64         |
| 158916        | 32.890        | 3.571        |            | 27.43         |
| 158917        | 32.891        | 4.029        |            | 30.98         |
| 158918        | 32.892        | 4.050        |            | 34.41         |

## Accessoires Forster en stock

| N° d'article  | N° Forster     | Désignation                      | Quantité par UV | Stock    | Tarif Veuthey |
|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------|
|               |                |                                  |                 |          | CHF/UV        |
| 152985        | 905.306        | Joint de butée de porte EPDM     | 100 m           | X        | 92            |
| 107110        | 905.307        | Joint de butée de porte anti-feu | 100 m           | X        | 184           |
| 107133        | 906.579        | Bouton de parcloses sur chargeur | 200 pces        | X        | 57.32         |
| 159425        | 948.000        | Bandes intumescentes 24.5 mm     | 25 m            | X        | 33.74         |
| 159427        | 948.002        | Bandes intumescentes 24 mm       | 15 m            | X        | 36.17         |
| 159428        | 948.003        | Bandes distance 15 x 3 mm        | 20 m            | X        | 13.46         |
| 159429        | 948.004        | Bandes distance 15 x 4 mm        | 20 m            | X        | 15.08         |
| 159430        | 948.005        | Bandes distance 15 x 5 mm        | 20 m            | X        | 16.92         |
| 159431        | 948.006        | Bandes distance 15 x 6 mm        | 20 m            | X        | 20.46         |
| 107316        | 985.304        | Recouvrement feuilure EPDM       | 100 m           | X        | 124           |
| 107317        | 985.305        | Recouvrement feuilure EPDM       | 100 m           | X        | 126           |
| 159761        | 907.662        | Paumelle à souder acier          | 2 pces          | X        | 30.50         |
| 159817        | 947.026        | Plaquette acier pour Fuego Light | 10 pces         | X        | 3.47          |
| 108461        | 909.205        | Embout pour machine à bouton     | 2 pces          | X        | 19.39         |
| <b>108251</b> | <b>957.010</b> | <b>Goujon médian Fuego Light</b> | <b>1 pce</b>    | <b>X</b> | <b>14.23</b>  |


## Profilé Forster Fuego Light EI30, acier ZM



Disponible en barre de 6 m

| N° d'article  | N° Forster     | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|               |                |               |            | CHF/mètre     |
| 106576        | 735.810        | 3.540         |            | 52.20         |
| 187456        | 735.838        | 3.529         |            | 39.89         |
| 187457        | 736.830        | 3.769         |            | 37.97         |
| 187458        | 736.831        | 4.216         |            | 45.16         |
| 187459        | 736.832        | 4.658         |            | 50.93         |
| <b>159077</b> | <b>735.800</b> | <b>4.758</b>  | <b>6 m</b> | <b>65.79</b>  |
| 305713        | 735.400        | 4.654         |            | Sur demande   |
| <b>159079</b> | <b>735.803</b> | <b>5.193</b>  | <b>6 m</b> | <b>69.72</b>  |
| 305714        | 735.403        | 5.096         |            | Sur demande   |
| <b>159080</b> | <b>735.805</b> | <b>5.192</b>  | <b>6 m</b> | <b>69.72</b>  |
| 305715        | 735.405        | 5.115         |            | Sur Demande   |
| 234782        | 735.858        | 4.080         |            | 47.90         |
| 159081        | 735.850        | 4.106         |            | 50.05         |
| <b>159083</b> | <b>735.851</b> | <b>4.567</b>  | <b>6 m</b> | <b>54.76</b>  |
| <b>159084</b> | <b>735.852</b> | <b>5.002</b>  | <b>6 m</b> | <b>59.06</b>  |
| 159085        | 735.853        | 5.096         |            | 59.06         |
| 159086        | 735.854        | 5.096         |            | 65.04         |
| <b>159088</b> | <b>735.855</b> | <b>5.531</b>  | <b>6 m</b> | <b>63.05</b>  |
| 267045        | 735.700        | 6.928         |            | 99.22         |
| 267046        | 735.703        | 7.387         |            | 102           |
| 267047        | 735.705        | 7.380         |            | 102           |
| 305718        | 735.750        | 6.053         |            | 89.42         |
| 305719        | 735.751        | 6.611         |            | 94.27         |
| 305720        | 735.752        | 7.070         |            | 96.83         |
| 305721        | 735.753        | 7.169         |            | 96.83         |
| 267042        | 735.300        | 8.414         |            | 102.79        |
| 267043        | 735.303        | 8.873         |            | 107.37        |
| 267044        | 735.305        | 8.866         |            | 107.37        |
| 305709        | 735.350        | 7.811         |            | 93.08         |
| 305710        | 735.351        | 8.233         |            | 97.66         |
| 305711        | 735.352        | 8.692         |            | 101.96        |
| 305712        | 735.353        | 8.655         |            | 101.96        |
| 106583        | 735.906        | 4.348         |            | 51.47         |
| 305716        | 735.908        | 4.877         |            | 57.91         |
| 305717        | 735.909        | 5.311         |            | 61.30         |
| 106584        | 735.950        | 5.505         |            | 59.29         |
| 106537        | 732.750        | 1.595         |            | 33.24         |
| 106538        | 732.751        | 2.850         |            | 35.75         |
| 267053        | 953.240        | 4.481         |            | 49.23         |


## Profilé Forster Unico, acier brut



Disponible en barre de 6 m

| N° d'article  | N° Forster     | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|               |                |               |            | CHF/mètre     |
| 106507        | 530.711        | 1.848         |            | 28.03         |
| 106508        | 530.712        | 2.290         |            | 34.11         |
| 106509        | 530.713        | 2.295         |            | 35.49         |
| 267032        | 531.718        | 2.425         |            | 35.12         |
| 106506        | 530.620        | 1.835         |            | 29.82         |
| 267033        | 531.722        | 2.941         |            | 30.98         |
| 187428        | 531.730        | 2.533         |            | 27.04         |
| 106511        | 531.731        | 2.980         |            | 30.55         |
| 106512        | 531.732        | 3.422         |            | 34.83         |
| 106513        | 531.733        | 3.427         |            | 34.83         |
| 267034        | 531.738        | 3.343         |            | 35.74         |
| 106514        | 531.750        | 3.461         |            | 35.00         |
| <b>106515</b> | <b>531.751</b> | <b>3.922</b>  | <b>6 m</b> | <b>35.68</b>  |
| <b>106516</b> | <b>531.752</b> | <b>4.357</b>  | <b>6 m</b> | <b>41.10</b>  |
| 106517        | 531.753        | 4.383         |            | 41.10         |
| <b>106518</b> | <b>531.755</b> | <b>4.818</b>  | <b>6 m</b> | <b>46.20</b>  |
| 267035        | 531.758        | 4.383         |            | 40.44         |
| 106520        | 532.620        | 1.791         |            | 30.62         |
| 188365        | 533.731        | 3.023         |            | 35.63         |
| 187432        | 533.732        | 3.477         |            | 40.85         |
| 166638        | 533.733        | 3.478         |            | 40.85         |
| 234774        | 533.650        | 3.249         |            | 32.46         |
| <b>106521</b> | <b>533.751</b> | <b>3.992</b>  | <b>6 m</b> | <b>37.50</b>  |
| <b>106522</b> | <b>533.752</b> | <b>4.435</b>  | <b>6 m</b> | <b>42.99</b>  |
| 305891        | 537.752        | 4.452         |            | 43.32         |
| <b>106523</b> | <b>533.753</b> | <b>4.433</b>  | <b>6 m</b> | <b>42.99</b>  |
| 305893        | 537.753        | 4.470         |            | 43.32         |
| 242099        | 533.755        | 5.000         |            | 55.46         |
| 234775        | 533.756        | 4.876         |            | 47.39         |


## Parclose, acier feuillard zingué (svz), pour ressorts



Disponible en barre de 6 m

| N° d'article | N° Forster | a mm | b mm | c mm | Poids kg/m | Stock | Tarif Veuthey CHF/mètre |
|--------------|------------|------|------|------|------------|-------|-------------------------|
| 106708       | 901.245    | 20   | 2.5  | 10   | 0.329      |       | 3.02                    |
| 106707       | 901.241    | 20   | 10   | 10   | 0.496      |       | 4.87                    |


## Parclose, acier feuillard zingué (svz), pour boutons



Disponible en barre de 6 m

| N° d'article  | N° Forster     | a mm      | b mm      | Poids kg/m   | Stock      | Tarif Veuthey CHF/mètre |
|---------------|----------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------------------|
| 106698        | 901.202        | 15        | 15        | 0.460        |            | 3.95                    |
| <b>106702</b> | <b>901.226</b> | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>0.568</b> | <b>6 m</b> | <b>4.06</b>             |
| 106713        | 901.255        | 25        | 15        | 0.667        |            | 4.02                    |
| 106705        | 901.231        | 20        | 16.5      | 0.603        |            | 4.32                    |
| 106699        | 901.203        | 15        | 19        | 0.522        |            | 4.06                    |
| <b>106703</b> | <b>901.227</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>0.657</b> | <b>6 m</b> | <b>4.32</b>             |
| 106714        | 901.256        | 25        | 20        | 0.756        |            | 4.52                    |
| <b>106704</b> | <b>901.228</b> | <b>20</b> | <b>25</b> | <b>0.734</b> | <b>6 m</b> | <b>4.93</b>             |
| <b>106709</b> | <b>901.246</b> | <b>20</b> | <b>30</b> | <b>0.829</b> | <b>6 m</b> | <b>4.90</b>             |
| <b>106710</b> | <b>901.247</b> | <b>20</b> | <b>35</b> | <b>0.922</b> | <b>6 m</b> | <b>5.46</b>             |
| 106711        | 901.248        | 20        | 40        | 1.020        |            | 6.04                    |
| 106712        | 901.249        | 20        | 45        | 1.118        |            | 6.63                    |
| 106715        | 901.257        | 25        | 25        | 0.824        |            | 6.23                    |
| 106716        | 901.258        | 25        | 30        | 0.903        |            | 6.52                    |
| 106717        | 901.259        | 25        | 35        | 0.990        |            | 7.14                    |
| 106701        | 901.207        | 20        | 50        | 1.467        |            | 6.76                    |


## Parclose, aluminium, pour ressorts



Disponible en barre de 6 m

| N° d'article | N° Forster | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |            |         |         |         |               |       | CHF/mètre     |
| 106724       | 901.332    | 20      | 2.5     | 10      | 0.135         |       | 2.25          |
| 106725       | 901.333    | 20      | 5       | 10      | 0.197         |       | 3.39          |
| 106726       | 901.334    | 20      | 10      | 10      | 0.200         |       | 2.87          |
| 162480       | 901.339    | 20      | 15      | 15      | 0.150         |       | 2.08          |

## Parclose, aluminium, pour boutons




Disponible en barre de 6 m

| N° d'article  | N° Forster     | a<br>mm   | b<br>mm   | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|
|               |                |           |           |               |            | CHF/mètre     |
| 106721        | 901.326        | 20        | 15        | 0.221         | 6 m        | 2.72          |
| 106722        | 901.327        | 20        | 20        | 0.299         | 6 m        | 3.11          |
| 106720        | 901.301        | 15        | 19        | 0.209         |            | 2.81          |
| <b>106723</b> | <b>901.328</b> | <b>20</b> | <b>25</b> | <b>0.325</b>  | <b>6 m</b> | <b>4.48</b>   |
| 706727        | 901.335        | 20        | 30        | 0.415         |            | 5.74          |
| 106728        | 901.336        | 20        | 35        | 0.455         |            | 6.30          |
| 106729        | 901.337        | 20        | 40        | 0.496         |            | 6.86          |
| 106730        | 901.338        | 20        | 45        | 0.536         |            | 7.41          |
| 106731        | 901.343        | 20        | 50        | 0.578         |            | 7.45          |


## Tube rond

|  | <u>Bouilleur soudé</u> | <u>Bouilleur s/soudure</u> | <u>Tube gaz et eau</u><br><u>(TNSBL)</u> | <u>Serrurier</u><br><u>soudé</u> |
|--|------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
|--|------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|

| <b>Ø ext.<br/>mm</b> | <b>"</b>      | <b>t<br/>mm</b> | <b>Ø int.<br/>mm</b> |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 10.2                 | 1/8"          |                 |                      | 1.6             | 7.0                  |                 |                      |                 |                      |
| 13.5                 | 1/4"          |                 |                      | 1.8             | 9.9                  | 2.35            | 8.8                  |                 |                      |
| <b>17.2</b>          | <b>3/8"</b>   |                 |                      | <b>1.8</b>      | <b>13.6</b>          | <b>2.35</b>     | <b>12.5</b>          | <b>1.75</b>     | <b>13.7</b>          |
| 20.0                 |               |                 |                      | 2.0             | 16.0                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>21.3</b>          | <b>1/2"</b>   |                 |                      | <b>2.0</b>      | <b>17.3</b>          | <b>2.65</b>     | <b>16</b>            | <b>2.0</b>      | <b>17.3</b>          |
| 25.0                 |               |                 |                      | 2.0             | 21.0                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>26.9</b>          | <b>3/4"</b>   |                 |                      | <b>2.3</b>      | <b>22.3</b>          | <b>2.65</b>     | <b>21.6</b>          | <b>1.75</b>     | <b>23.4</b>          |
| <b>26.9</b>          | <b>3/4"</b>   |                 |                      |                 |                      |                 |                      | <b>2.0</b>      | <b>22.9</b>          |
| 30.0                 |               |                 |                      | 2.6             | 24.8                 |                 |                      |                 |                      |
| 31.8                 |               | 2.3             | 27.2                 | 2.6             | 26.6                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>33.7</b>          | <b>1"</b>     | <b>2.3</b>      | <b>29.1</b>          | <b>2.6</b>      | <b>28.5</b>          | <b>3.25</b>     | <b>27.2</b>          | <b>2.0</b>      | <b>29.7</b>          |
| 38.0                 |               | 2.3             | 33.4                 | 2.6             | 32.8                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>42.4</b>          | <b>1 1/4"</b> | <b>2.3</b>      | <b>37.8</b>          | <b>2.6</b>      | <b>37.2</b>          | <b>3.25</b>     | <b>35.9</b>          | <b>2.0</b>      | <b>38.4</b>          |
| 44.5                 |               | 2.3             | 39.9                 | 2.6             | 39.3                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>48.3</b>          | <b>1 1/2"</b> | <b>2.3</b>      | <b>43.7</b>          | <b>2.6</b>      | <b>43.1</b>          | <b>3.25</b>     | <b>41.8</b>          | <b>2.0</b>      | <b>44.3</b>          |
| 51.0                 |               | 2.6             | 45.8                 | 2.6             | 45.8                 |                 |                      |                 |                      |
| 54.0                 |               | 2.6             | 48.8                 | 2.6             | 48.8                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>57.0</b>          |               | <b>2.6</b>      | <b>51.8</b>          | <b>2.9</b>      | <b>51.2</b>          |                 |                      |                 |                      |
| <b>60.3</b>          | <b>2"</b>     | <b>2.9</b>      | <b>54.5</b>          | <b>2.9</b>      | <b>54.5</b>          | <b>3.65</b>     | <b>53.0</b>          | <b>2.0</b>      | <b>56.3</b>          |
| <b>63.5</b>          |               | <b>2.9</b>      | <b>57.7</b>          | <b>2.9</b>      | <b>57.7</b>          |                 |                      |                 |                      |
| <b>70.0</b>          |               | <b>2.9</b>      | <b>64.2</b>          | <b>2.9</b>      | <b>64.2</b>          |                 |                      |                 |                      |
| <b>76.1</b>          | <b>2 1/2"</b> | <b>2.9</b>      | <b>70.3</b>          | <b>2.9</b>      | <b>70.3</b>          | <b>3.65</b>     | <b>68.8</b>          |                 |                      |
| 82.5                 |               | 3.2             | 76.1                 | 3.2             | 76.1                 |                 |                      |                 |                      |
| <b>88.9</b>          | <b>3"</b>     | <b>3.2</b>      | <b>82.5</b>          | <b>3.2</b>      | <b>82.5</b>          | <b>4.05</b>     | <b>80.8</b>          |                 |                      |
| 95.0                 |               | 3.2             | 88.6                 |                 |                      |                 |                      |                 |                      |
| <b>101.6</b>         |               | <b>3.6</b>      | <b>94.4</b>          | <b>3.6</b>      | <b>94.4</b>          |                 |                      |                 |                      |
| <b>108.0</b>         |               | <b>3.6</b>      | <b>100.8</b>         | <b>3.6</b>      | <b>100.8</b>         |                 |                      |                 |                      |
| <b>114.3</b>         | <b>4"</b>     | <b>3.6</b>      | <b>107.1</b>         | <b>3.6</b>      | <b>107.1</b>         | <b>4.50</b>     | <b>105.3</b>         |                 |                      |
| 127.0                |               | 4.0             | 119.0                | 4.0             | 119                  |                 |                      |                 |                      |
| <b>133.0</b>         |               | <b>4.0</b>      | <b>125.0</b>         | <b>4.0</b>      | <b>125</b>           |                 |                      |                 |                      |
| <b>139.7</b>         | <b>5"</b>     | <b>4.0</b>      | <b>131.7</b>         | <b>4.0</b>      | <b>131.7</b>         |                 |                      |                 |                      |
| 152.4                |               | 4.0             | 144.4                | 4.5             | 143.4                |                 |                      |                 |                      |
| <b>159.0</b>         |               | <b>4.0</b>      | <b>151.0</b>         | <b>4.5</b>      | <b>150.0</b>         |                 |                      |                 |                      |
| 165.1                | <b>6"</b>     |                 |                      | 4.5             | 156.1                |                 |                      |                 |                      |
| <b>168.3</b>         |               | <b>4.0</b>      | <b>160.3</b>         | <b>4.5</b>      | <b>159.3</b>         |                 |                      |                 |                      |
| 177.8                |               | 4.5             | 168.8                | 5.0             | 167.8                |                 |                      |                 |                      |
| 193.7                |               |                 |                      | 5.6             | 182.5                |                 |                      |                 |                      |
| <b>219.1</b>         |               | <b>4.5</b>      | <b>210.1</b>         | <b>6.3</b>      | <b>206.5</b>         |                 |                      |                 |                      |
| 244.5                |               |                 |                      | 6.3             | 231.9                |                 |                      |                 |                      |
| 254.0                |               |                 |                      | 6.3             | 241.4                |                 |                      |                 |                      |
| 267.0                |               |                 |                      | 6.3             | 254.4                |                 |                      |                 |                      |
| 273.0                |               | 5.0             | 263.0                | 6.3             | 260.4                |                 |                      |                 |                      |
| 298.5                |               |                 |                      | 7.1             | 284.3                |                 |                      |                 |                      |




## Tube carré



Qualité S235 JR selon EN 10305-5 / EN 10219

| N° d'article  | a<br>mm   | b<br>mm   | t<br>mm    | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
|               |           |           |            |               |            | CHF/mètre     |
| 105779        | 10        | 10        | 1          | 0.283         |            | 3.4           |
| 105780        | 10        | 10        | 1.5        | 0.4           |            | 3.7           |
| 105781        | 12        | 12        | 1          | 0.345         |            | 3.75          |
| 105782        | 12        | 12        | 1.5        | 0.495         |            | 4.1           |
| 105783        | 12        | 12        | 2          | 0.63          |            | 12.1          |
| 105784        | 14        | 14        | 1.5        | 0.589         |            | 3.85          |
| 105785        | 15        | 15        | 1          | 0.438         |            | 4.8           |
| <b>105786</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>1.5</b> | <b>0.632</b>  | <b>6 m</b> | <b>2.9</b>    |
| 105787        | 15        | 15        | 2          | 0.81          |            | 5.3           |
| 105788        | 16        | 16        | 1.5        | 0.683         |            | 5.25          |
| 105789        | 16        | 16        | 2          | 0.879         |            | 7.45          |
| 105790        | 18        | 18        | 1          | 0.530         |            | 3.85          |
| 105791        | 18        | 18        | 1.5        | 0.773         |            | 6.5           |
| 105792        | 18        | 18        | 2          | 0.998         |            | 8.45          |
| 105793        | 20        | 20        | 1          | 0.595         |            | 5.2           |
| 105794        | 20        | 20        | 1.5        | 0.868         |            | 5.15          |
| <b>105795</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>2</b>   | <b>1.12</b>   | <b>6 m</b> | <b>4.55</b>   |
| 105796        | 20        | 20        | 2.5        | 1.374         |            | 8.45          |
| 105797        | 20        | 20        | 3          | 1.601         |            | 7.30          |
| 105798        | 22        | 22        | 1.5        | 0.965         |            | 4.90          |
| 105799        | 22        | 22        | 2          | 1.256         |            | 9             |
| 105800        | 22        | 22        | 2.5        | 1.531         |            | 11            |
| 105801        | 24        | 24        | 2          | 1.38          |            | 10.9          |
| 105802        | 25        | 25        | 1          | 0.75          |            | 4.55          |
| <b>105804</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>2</b>   | <b>1.1</b>    | <b>6 m</b> | <b>5.7</b>    |
| 105805        | 25        | 25        | 2.5        | 1.766         |            | 10.4          |
| 105806        | 25        | 25        | 3          | 2.072         |            | 11.5          |
| 105807        | 27        | 27        | 2.5        | 1.91          |            | 10.75         |
| 105808        | 28        | 28        | 1.5        | 1.248         |            | 6.30          |
| 105809        | 28        | 28        | 2          | 1.633         |            | 9.30          |
| 105810        | 28        | 28        | 2.5        | 1.99          |            | 11.10         |
| 105811        | 30        | 30        | 1.5        | 1.34          |            | 7.35          |
| <b>105812</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>2</b>   | <b>1.758</b>  | <b>6 m</b> | <b>6.7</b>    |
| 105813        | 30        | 30        | 2.5        | 2.159         |            | 11.5          |
| <b>105814</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>3</b>   | <b>2.39</b>   | <b>6 m</b> | <b>9.05</b>   |
| 105815        | 32        | 32        | 2          | 1.884         |            | 11.95         |
| 105816        | 32        | 32        | 2.5        | 2.316         |            | 12.45         |
| 105817        | 34        | 34        | 2          | 2.01          |            | 12            |
| 105818        | 35        | 35        | 1.5        | 1.578         |            | 10.05         |
| <b>105819</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>2</b>   | <b>2.072</b>  | <b>6 m</b> | <b>7.9</b>    |
| 105820        | 35        | 35        | 2.5        | 2.54          |            | 14.6          |
| 105821        | 35        | 35        | 3          | 2.86          |            | 16.05         |
| 105822        | 38        | 38        | 2          | 2.27          |            | 12.20         |
| 105823        | 38        | 38        | 3          | 3.15          |            | 16.50         |

## Tube carré




Qualité S235 JR selon EN 10305-5 / EN 10219

| N° d'article  | a<br>mm    | b<br>mm    | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|------------|------------|----------|---------------|------------|---------------|
|               |            |            |          |               |            | CHF/mètre     |
| 105824        | 40         | 40         | 1.5      | 1.813         |            | 10.4          |
| <b>105825</b> | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>2</b> | <b>2.386</b>  | <b>6 m</b> | <b>8.9</b>    |
| 105826        | 40         | 40         | 2.5      | 2.93          |            | 15.2          |
| <b>105827</b> | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>3</b> | <b>3.33</b>   | <b>6 m</b> | <b>12.1</b>   |
| <b>105828</b> | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>4</b> | <b>4.25</b>   | <b>6 m</b> | <b>16.55</b>  |
| <b>105829</b> | <b>45</b>  | <b>45</b>  | <b>2</b> | <b>2.69</b>   | <b>6 m</b> | <b>11.95</b>  |
| 105830        | 45         | 45         | 2.5      | 3.336         |            | 20.75         |
| 105831        | 45         | 45         | 3        | 3.8           |            | 21.6          |
| <b>105832</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>2</b> | <b>3.014</b>  | <b>6 m</b> | <b>11.35</b>  |
| 105833        | 50         | 50         | 2.5      | 3.729         |            | 21            |
| <b>105834</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>3</b> | <b>4.28</b>   | <b>6 m</b> | <b>15.65</b>  |
| <b>105835</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>4</b> | <b>5.51</b>   | <b>6 m</b> | <b>22.2</b>   |
| 158659        | 50         | 50         | 5        | 7.07          |            | 29.85         |
| 105836        | 55         | 55         | 1.5      | 2.516         |            | 22.35         |
| 105837        | 55         | 55         | 2        | 3.328         |            | 25.15         |
| 105838        | 55         | 55         | 2.5      | 4.122         |            | 20.9          |
| 105839        | 55         | 55         | 3        | 4.898         |            | 23.85         |
| 105840        | 55         | 55         | 4        | 7.89          |            | 43.85         |
| <b>105841</b> | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>2</b> | <b>3.642</b>  | <b>6 m</b> | <b>13.8</b>   |
| 105842        | 60         | 60         | 2.5      | 4.5           |            | 27.4          |
| <b>105843</b> | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>3</b> | <b>5.22</b>   | <b>6 m</b> | <b>19.1</b>   |
| <b>105844</b> | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>4</b> | <b>6.76</b>   | <b>6 m</b> | <b>26.5</b>   |
| 158660        | 60         | 60         | 5        | 8.64          |            | 46.15         |
| 105845        | 70         | 70         | 2        | 4.26          |            | 26.35         |
| <b>105846</b> | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>3</b> | <b>6.16</b>   | <b>6 m</b> | <b>29.05</b>  |
| 105847        | 70         | 70         | 4        | 8.02          |            | 52.35         |
| 105848        | 80         | 80         | 2        | 4.892         |            | 29.9          |
| <b>105849</b> | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>3</b> | <b>7.1</b>    | <b>6 m</b> | <b>32.4</b>   |
| 105850        | 80         | 80         | 4        | 9.28          |            | 58.65         |
| 158661        | 80         | 80         | 5        | 11.78         |            | 62.6          |
| 105851        | 90         | 90         | 3        | 8.2           |            | 34            |
| 105852        | 90         | 90         | 4        | 10.32         |            | 44.35         |
| <b>105853</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>3</b> | <b>8.99</b>   | <b>6 m</b> | <b>32.8</b>   |
| 105854        | 100        | 100        | 4        | 11.88         |            | 64            |
| 162466        | 120        | 120        | 3        | 11            |            | 47.60         |
| 105855        | 120        | 120        | 4        | 14.89         |            | 64.35         |

## Tube rectangle


Qualité S235 JR selon EN 10305-5 / EN 10219



| N° d'article  | a<br>mm   | b<br>mm   | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|
|               |           |           |          |               |            | CHF/mètre     |
| 105857        | 15        | 10        | 1.5      | 0.518         |            | 3.7           |
| 105858        | 20        | 10        | 1.5      | 0.632         |            | 4.35          |
| 105859        | 20        | 10        | 2        | 0.81          |            | 5.4           |
| 105860        | 20        | 15        | 1.5      | 0.754         |            | 5.15          |
| 105861        | 20        | 15        | 2        | 0.967         |            | 6.4           |
| 105862        | 25        | 10        | 1.5      | 0.754         |            | 5.15          |
| 158672        | 25        | 10        | 2        | 1             |            | 4.50          |
| 105863        | 25        | 12        | 1.5      | 0.8           |            | 5.15          |
| 105864        | 25        | 12        | 2        | 1.036         |            | 8.9           |
| 105865        | 25        | 15        | 1.5      | 0.868         |            | 5.75          |
| <b>105866</b> | <b>25</b> | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>1.12</b>   | <b>6 m</b> | <b>4.7</b>    |
| 105867        | 25        | 20        | 1.5      | 0.983         |            | 6.3           |
| 105868        | 25        | 20        | 2        | 1.287         |            | 8.25          |
| 105869        | 30        | 10        | 1.5      | 0.868         |            | 6.75          |
| 105870        | 30        | 10        | 2        | 1.12          |            | 7.15          |
| 105871        | 30        | 15        | 1.5      | 0.989         |            | 6.55          |
| <b>105872</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>1.287</b>  | <b>6 m</b> | <b>5.6</b>    |
| 105873        | 30        | 20        | 1.5      | 1.107         |            | 6.75          |
| <b>105874</b> | <b>30</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>1.444</b>  | <b>6 m</b> | <b>5.7</b>    |
| 105875        | 30        | 20        | 2.5      | 1.766         |            | 10.45         |
| 105876        | 30        | 25        | 1.5      | 122           |            | 6.55          |
| 105877        | 30        | 25        | 2        | 1.601         |            | 11.25         |
| 238624        | 30        | 25        | 3        | 2.3           |            | 25.7          |
| 105878        | 35        | 10        | 2        | 1.288         |            | 7.65          |
| 105879        | 35        | 15        | 1.5      | 1.107         |            | 6.9           |
| 105880        | 35        | 15        | 2        | 1.444         |            | 8.65          |
| 105881        | 35        | 20        | 1.5      | 1.22          |            | 8.2           |
| 105882        | 35        | 20        | 2        | 1.59          |            | 10.35         |
| 105883        | 35        | 20        | 2.5      | 1.95          |            | 10.95         |
| 105884        | 35        | 25        | 1.5      | 1.339         |            | 15.45         |
| 105885        | 35        | 25        | 2        | 1.752         |            | 10.55         |
| 105886        | 40        | 10        | 1.5      | 1.107         |            | 5.40          |
| 105887        | 40        | 10        | 2        | 1.444         |            | 9.05          |
| 105888        | 40        | 15        | 1.5      | 1.225         |            | 8.25          |
| <b>105889</b> | <b>40</b> | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>1.601</b>  | <b>6 m</b> | <b>7.25</b>   |
| 105890        | 40        | 15        | 2.5      | 1.963         |            | 11            |
| 105891        | 40        | 20        | 1.5      | 1.342         |            | 7.9           |
| <b>105892</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>1.758</b>  | <b>6 m</b> | <b>6.75</b>   |
| 105893        | 40        | 20        | 2.5      | 2.159         |            | 13.15         |
| <b>105894</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>3</b> | <b>2.39</b>   | <b>6 m</b> | <b>10.75</b>  |
| 105895        | 40        | 25        | 1.5      | 1.46          |            | 7.65          |
| 105896        | 40        | 25        | 2        | 1.915         |            | 11.35         |
| 105897        | 40        | 25        | 2.5      | 2.34          |            | 14.95         |
| 105898        | 40        | 25        | 3        | 2.63          |            | 16.75         |

## Tube rectangle


Qualité S235 JR selon EN 10305-5 / EN 10219



| N° d'article  | a<br>mm   | b<br>mm   | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|
|               |           |           |          |               |            | CHF/mètre     |
| 105899        | 40        | 30        | 1.5      | 1.578         |            | 7.9           |
| <b>105900</b> | <b>40</b> | <b>30</b> | <b>2</b> | <b>2.072</b>  | <b>6 m</b> | <b>8.5</b>    |
| 105901        | 40        | 30        | 2.5      | 2.54          |            | 17.35         |
| 105902        | 40        | 30        | 3        | 2.86          |            | 17.5          |
| 105903        | 40        | 34        | 2        | 2.198         |            | 16.35         |
| 105904        | 45        | 20        | 2        | 1.915         |            | 10.85         |
| 105905        | 45        | 25        | 2        | 2.072         |            | 13            |
| 105906        | 45        | 30        | 2        | 2.23          |            | 17.85         |
| 105907        | 45        | 30        | 2.5      | 2.748         |            | 19.65         |
| 105908        | 45        | 35        | 2        | 2.386         |            | 16.95         |
| 105909        | 50        | 10        | 2        | 1.758         |            | 11.98         |
| 105910        | 50        | 15        | 2        | 1.915         |            | 12.1          |
| 105911        | 50        | 20        | 1.5      | 1.578         |            | 8.05          |
| <b>105912</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.072</b>  | <b>6 m</b> | <b>8.6</b>    |
| 105913        | 50        | 20        | 2.5      | 2.54          |            | 17.35         |
| 105914        | 50        | 20        | 3        | 2.86          |            | 17.95         |
| 105915        | 50        | 25        | 1.5      | 1.69          |            | 8.65          |
| <b>105916</b> | <b>50</b> | <b>25</b> | <b>2</b> | <b>2.22</b>   | <b>6 m</b> | <b>9.25</b>   |
| 105917        | 50        | 25        | 2.5      | 2.748         |            | 18.6          |
| 105918        | 50        | 25        | 3        | 3.1           |            | 13.6          |
| 105919        | 50        | 30        | 1.5      | 1.81          |            | 8.8           |
| <b>105920</b> | <b>50</b> | <b>30</b> | <b>2</b> | <b>2.386</b>  | <b>6 m</b> | <b>9.6</b>    |
| 105921        | 50        | 30        | 2.5      | 2.93          |            | 16.3          |
| <b>105922</b> | <b>50</b> | <b>30</b> | <b>3</b> | <b>3.33</b>   | <b>6 m</b> | <b>13.2</b>   |
| 105923        | 50        | 34        | 2        | 2.514         |            | 18            |
| 105924        | 50        | 35        | 2        | 2.543         |            | 17.55         |
| 105925        | 50        | 35        | 2.5      | 3.14          |            | 22.45         |
| 105926        | 50        | 35        | 3        | 3.721         |            | 26.9          |
| <b>105928</b> | <b>50</b> | <b>40</b> | <b>2</b> | <b>2.69</b>   | <b>6 m</b> | <b>11.85</b>  |
| 105929        | 50        | 40        | 2.5      | 3.336         |            | 20.5          |
| 105930        | 50        | 40        | 3        | 3.8           |            | 22.55         |
| 158675        | 55        | 25        | 2        | 2.386         |            | 15.90         |
| 105931        | 55        | 34        | 2        | 2.669         |            | 19.1          |
| <b>105932</b> | <b>60</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>2.386</b>  | <b>6 m</b> | <b>10.85</b>  |
| 105933        | 60        | 20        | 3        | 3.33          |            | 21.35         |
| 105934        | 60        | 25        | 2        | 2.543         |            | 16.75         |
| 105935        | 60        | 25        | 2.5      | 3.24          |            | 16.90         |
| <b>105936</b> | <b>60</b> | <b>30</b> | <b>2</b> | <b>2.69</b>   | <b>6 m</b> | <b>10.25</b>  |
| 105937        | 60        | 30        | 2.5      | 3.336         |            | 20            |
| <b>105938</b> | <b>60</b> | <b>30</b> | <b>3</b> | <b>3.8</b>    | <b>6 m</b> | <b>16.3</b>   |
| 105939        | 60        | 30        | 4        | 4.71          |            | 23.85         |
| 105940        | 60        | 34        | 2        | 2.85          |            | 13.95         |

## Tube rectangle


Qualité S235 JR selon EN 10305-5 / EN 10219



| N° d'article  | a<br>mm   | b<br>mm   | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|
|               |           |           |          |               |            | CHF/mètre     |
| 105941        | 60        | 35        | 2        | 2.88          |            | 18.8          |
| 158676        | 60        | 35        | 3        | 4.192         |            | 30            |
| <b>105942</b> | <b>60</b> | <b>40</b> | <b>2</b> | <b>3.014</b>  | <b>6 m</b> | <b>11.4</b>   |
| 105943        | 60        | 40        | 2.5      | 3.729         |            | 22.4          |
| <b>105944</b> | <b>60</b> | <b>40</b> | <b>3</b> | <b>4.28</b>   | <b>6 m</b> | <b>16.95</b>  |
| 105945        | 60        | 40        | 4        | 5.51          |            | 32.25         |
| 105946        | 60        | 45        | 2        | 3.171         |            | 17.3          |
| 105947        | 60        | 45        | 3        | 4.663         |            | 24.9          |
| 105948        | 60        | 50        | 2        | 3.328         |            | 21.15         |
| 105949        | 60        | 50        | 3        | 4.75          |            | 31.7          |
| 105950        | 70        | 15        | 1.5      | 1.931         |            | 9.5           |
| 105951        | 70        | 15        | 2        | 2.543         |            | 11.25         |
| 105952        | 70        | 20        | 2        | 2.7           |            | 15.25         |
| 105953        | 70        | 30        | 2        | 3.01          |            | 13.3          |
| <b>105954</b> | <b>70</b> | <b>30</b> | <b>3</b> | <b>4.427</b>  | <b>6 m</b> | <b>28.75</b>  |
| 158678        | 70        | 40        | 2        | 3.342         |            | 16.4          |
| 105955        | 70        | 40        | 2.5      | 4.11          |            | 25.75         |
| 105956        | 70        | 40        | 3        | 4.75          |            | 31.25         |
| 158679        | 70        | 40        | 4        | 6.14          |            | 31.7          |
| 105957        | 70        | 50        | 2        | 3.642         |            | 23.25         |
| 105958        | 70        | 50        | 2.5      | 4.514         |            | 22.7          |
| 105959        | 70        | 50        | 3        | 5.369         |            | 34.75         |
| 105960        | 70        | 50        | 4        | 6.7           |            | 44.7          |
| <b>105961</b> | <b>80</b> | <b>20</b> | <b>2</b> | <b>3.015</b>  | <b>6 m</b> | <b>13.55</b>  |
| 105962        | 80        | 20        | 2.5      | 3.729         |            | 19.5          |
| 158680        | 80        | 25        | 2        | 3.165         |            | 19.25         |
| 105963        | 80        | 25        | 3        | 4.42          |            | 24.35         |
| 105964        | 80        | 30        | 2        | 3.32          |            | 21.65         |
| 105965        | 80        | 30        | 2.5      | 4.11          |            | 20.95         |
| 105966        | 80        | 30        | 3        | 4.75          |            | 34.9          |
| 105967        | 80        | 34        | 2        | 3.454         |            | 27.25         |
| 158681        | 80        | 35        | 2        | 3.485         |            | 27.6          |
| 105968        | 80        | 35        | 2.5      | 4.317         |            | 31.25         |
| 105969        | 80        | 35        | 3        | 5.134         |            | 36.7          |
| <b>105970</b> | <b>80</b> | <b>40</b> | <b>2</b> | <b>3.643</b>  | <b>6 m</b> | <b>14.9</b>   |
| 105971        | 80        | 40        | 2.5      | 4.5           |            | 27.2          |
| <b>105972</b> | <b>80</b> | <b>40</b> | <b>3</b> | <b>5.22</b>   | <b>6 m</b> | <b>21.95</b>  |
| 105973        | 80        | 40        | 4        | 6.76          |            | 43.15         |
| 105974        | 80        | 45        | 2        | 3.799         |            | 20.65         |
| 105975        | 80        | 45        | 2.5      | 4.71          |            | 25.6          |
| 105976        | 80        | 45        | 3        | 5.605         |            | 26.6          |
| 105977        | 80        | 50        | 2        | 3.95          |            | 23.4          |

## Tube rectangle


Qualité S235 JR selon EN 10305-5 / EN 10219




| N° d'article  | a<br>mm    | b<br>mm   | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock      | Tarif Veuthey |
|---------------|------------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|
|               |            |           |          |               |            | CHF/mètre     |
| 105978        | 80         | 50        | 2.5      | 4.906         |            | 25            |
| 158682        | 80         | 50        | 3        | 5.69          |            | 33.9          |
| 158683        | 80         | 50        | 4        | 7.39          |            | 48.6          |
| 158684        | 80         | 50        | 5        | 8.91          |            | 44.55         |
| 105979        | 80         | 55        | 1.5      | 3.11          |            | 23.05         |
| 158685        | 80         | 60        | 2        | 4.496         |            | 21.65         |
| 105980        | 80         | 60        | 3        | 6.16          |            | 36.8          |
| 105981        | 80         | 60        | 4        | 8.02          |            | 37.5          |
| 105982        | 90         | 20        | 2        | 3.32          |            | 22.6          |
| 158687        | 90         | 30        | 2        | 3.64          |            | 28.5          |
| 158688        | 90         | 50        | 4        | 8.02          |            | 39.5          |
| 158689        | 100        | 20        | 2        | 3.64          |            | 19.65         |
| 247795        | 100        | 30        | 2        | 3.87          |            | 44.4          |
| 105983        | 100        | 34        | 2        | 4.082         |            | 25.3          |
| <b>105984</b> | <b>100</b> | <b>40</b> | <b>2</b> | <b>4.26</b>   | <b>6 m</b> | <b>17.6</b>   |
| 105985        | 100        | 40        | 3        | 6.16          |            | 39.3          |
| 105986        | 100        | 40        | 4        | 8.02          |            | 33.75         |
| <b>105987</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>2</b> | <b>4.58</b>   | <b>6 m</b> | <b>20.2</b>   |
| <b>105988</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>3</b> | <b>6.63</b>   | <b>6 m</b> | <b>28.05</b>  |
| 105989        | 100        | 50        | 4        | 8.65          |            | 49.95         |
| <b>301633</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>5</b> | <b>10.48</b>  | <b>6 m</b> | <b>31.20</b>  |
| 105990        | 100        | 60        | 3        | 7.1           |            | 38.8          |
| 105991        | 100        | 60        | 4        | 9.28          |            | 36.10         |
| 105992        | 100        | 80        | 3        | 8.04          |            | 33.9          |
| 158691        | 100        | 80        | 4        | 10.48         |            | 48.9          |
| <b>105993</b> | <b>120</b> | <b>40</b> | <b>2</b> | <b>4.89</b>   | <b>6 m</b> | <b>24.5</b>   |
| 105994        | 120        | 40        | 2.5      | 6.08          |            | 45.45         |
| 105995        | 120        | 40        | 3        | 7.1           |            | 42.25         |
| 158692        | 120        | 40        | 4        | 9.28          |            | 44.25         |
| 105996        | 120        | 60        | 3        | 8.04          |            | 44.25         |
| 162467        | 120        | 60        | 4        | 10.5          |            | 62.25         |
| 158695        | 120        | 80        | 4        | 11.44         |            | 59.95         |
| 105998        | 140        | 40        | 2.5      | 6.59          |            | 42.85         |
| 105999        | 140        | 50        | 3        | 8.38          |            | 39.25         |
| 158697        | 140        | 70        | 4        | 13.02         |            | 65.20         |
| 106000        | 150        | 50        | 3        | 9.4           |            | 59.4          |

## Tube ovale plat

Qualité S235 JR selon EN 10305-5



| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |               |       | CHF/mètre     |
| 158707       | 20      | 10      | 1.5     | 0.55          |       | 7.05          |
| 158708       | 25      | 12      | 1.5     | 0.69          |       | 10.60         |
| 158709       | 25      | 15      | 2       | 0.96          |       | 13.40         |
| 158710       | 30      | 10      | 1.5     | 0.79          |       | 10            |
| 158712       | 30      | 15      | 1.5     | 0.85          |       | 10.90         |
| 158713       | 30      | 15      | 2       | 1.13          |       | 12.65         |
| 158714       | 35      | 15      | 2       | 1.27          |       | 14.40         |
| 158715       | 35      | 20      | 2       | 1.36          |       | 14.20         |
| 158716       | 40      | 15      | 2       | 1.43          |       | 19.20         |
| 158717       | 40      | 20      | 1.5     | 1.16          |       | 15.65         |
| 158718       | 40      | 20      | 2       | 1.52          |       | 9.40          |
| 158720       | 50      | 20      | 2       | 1.83          |       | 11.30         |
| 188673       | 50      | 25      | 2       | 1.92          |       | 21.45         |
| 158721       | 55      | 25      | 2       | 2.08          |       | 20.05         |
| 187385       | 60      | 20      | 2       | 2.14          |       | 15.65         |
| 158722       | 60      | 25      | 2       | 2.23          |       | 19.75         |
| 158723       | 60      | 30      | 2       | 2.32          |       | 15.60         |
| 220042       | 60      | 30      | 2.5     | 2.87          |       | 28.98         |
| 106001       | 100     | 25      | 2       | 3.49          |       | 32.35         |




## Profilé creux laminé à chaud, carré (RRW)

Qualité S355J2H selon EN 10210

| N° d'article  | a<br>mm    | b<br>mm    | t<br>mm    | Poids<br>kg/m | Stock         | Tarif Veuthey |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|               |            |            |            |               |               | CHF/mètre     |
| 103143        | 40         | 40         | 4          | 4.39          |               | 20.85         |
| 154713        | 40         | 40         | 5          | 5.28          |               | 25.2          |
| 154714        | 50         | 50         | 3.2        | 4.62          |               | 20.3          |
| <b>103145</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>4</b>   | <b>5.64</b>   | <b>6 m</b>    | <b>24.85</b>  |
| 103146        | 50         | 50         | 5          | 6.85          |               | 30.25         |
| 154908        | 50         | 50         | 6.3        | 8.31          |               | 36.75         |
| 187016        | 60         | 60         | 3.2        | 5.62          |               | 24.75         |
| 103148        | 60         | 60         | 4          | 6.90          |               | 30.5          |
| 154716        | 60         | 60         | 5          | 8.42          |               | 37.05         |
| 154717        | 60         | 60         | 6.3        | 10.30         |               | 45.4          |
| 154718        | 60         | 60         | 8          | 12.50         |               | 63.4          |
| 187017        | 70         | 70         | 3.6        | 7.40          |               | 36.4          |
| 103151        | 70         | 70         | 5          | 9.99          |               | 47.45         |
| 154719        | 70         | 70         | 6.3        | 12.30         |               | 58.45         |
| 154720        | 70         | 70         | 8          | 15            |               | 75.95         |
| 154909        | 80         | 80         | 3.6        | 8.53          |               | 40.65         |
| 103153        | 80         | 80         | 5          | 11.60         |               | 51.10         |
| 103155        | 80         | 80         | 6.3        | 14.20         |               | 62.65         |
| 154722        | 80         | 80         | 8          | 17.50         |               | 79.3          |
| 154723        | 80         | 80         | 10         | 21.10         |               | 99.36         |
| 103157        | 90         | 90         | 3.6        | 9.66          |               | 42.55         |
| 154724        | 90         | 90         | 5          | 13.10         |               | 68.9          |
| 103160        | 90         | 90         | 6.3        | 16.20         |               | 71.4          |
| 154725        | 90         | 90         | 8          | 20.1          |               | 101.85        |
| 103162        | 100        | 100        | 4          | 11.90         |               | 52.5          |
| 103163        | 100        | 100        | 5          | 14.70         |               | 64.8          |
| <b>103164</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>6.3</b> | <b>18.20</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>80.25</b>  |
| 103165        | 100        | 100        | 8          | 22.60         |               | 99.6          |
| 103166        | 100        | 100        | 10         | 27.40         |               | 129.1         |
| 154726        | 120        | 120        | 5          | 17.80         |               | 78.45         |
| <b>103172</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>6.3</b> | <b>22.80</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>97.85</b>  |
| 103173        | 120        | 120        | 8          | 27.60         |               | 121.65        |
| 103174        | 120        | 120        | 10         | 33.70         |               | 158.80        |
| 154727        | 120        | 120        | 12.5       | 40.90         |               | 219.15        |
| 187018        | 140        | 140        | 5          | 21.10         |               | 110.05        |
| <b>103176</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>6.3</b> | <b>26.10</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>131.35</b> |
| 154728        | 140        | 140        | 8          | 32.80         |               | 171           |
| 103179        | 140        | 140        | 10         | 40            |               | 208.45        |
| 187019        | 140        | 140        | 12.5       | 48.70         |               | 256.65        |
| 154729        | 150        | 150        | 5          | 22.60         |               | 105.45        |
| 103181        | 150        | 150        | 6.3        | 28.10         |               | 141.3         |
| 103182        | 150        | 150        | 8          | 35.10         |               | 176.5         |
| 103183        | 150        | 150        | 10         | 43.10         |               | 200.9         |
| 103184        | 150        | 150        | 12.5       | 52.70         |               | 277.8         |


## Profilé creux laminé à chaud, carré (RRW)



Qualité S355J2H selon EN 10210

| N° d'article  | a<br>mm    | b<br>mm    | t<br>mm    | Poids<br>kg/m | Stock         | Tarif Veuthey |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|               |            |            |            |               |               | CHF/mètre     |
| 154730        | 150        | 150        | 16         | 65.20         |               | 349.3         |
| 103185        | 160        | 160        | 6.3        | 30.10         |               | 156.85        |
| 103186        | 160        | 160        | 8          | 37.60         |               | 195.95        |
| 103187        | 160        | 160        | 10         | 46.30         |               | 241.3         |
| <b>103189</b> | <b>180</b> | <b>180</b> | <b>6.3</b> | <b>34</b>     | <b>6/12 m</b> | <b>171</b>    |
| 154731        | 180        | 180        | 8          | 42.70         |               | 214.6         |
| 103191        | 180        | 180        | 10         | 52.5          |               | 263.95        |
| 154733        | 180        | 180        | 12.5       | 64.40         |               | 327.35        |
| 154734        | 180        | 180        | 16         | 80.20         |               | 429.65        |
| 187051        | 200        | 200        | 5          | 30.40         |               | 158.35        |
| 103192        | 200        | 200        | 6.3        | 38            |               | 177.05        |
| 103193        | 200        | 200        | 8          | 47.70         |               | 222.3         |
| 103194        | 200        | 200        | 10         | 58.80         |               | 274           |
| 154735        | 200        | 200        | 12.5       | 72.30         |               | 340.65        |
| 154736        | 200        | 200        | 16         | 90.30         |               | 466.6         |
| 154737        | 250        | 250        | 6.3        | 47.90         |               | 249.6         |
| 154739        | 250        | 250        | 8          | 60.30         |               | 314.3         |
| 154740        | 250        | 250        | 10         | 74.50         |               | 374.45        |
| 154741        | 250        | 250        | 12.5       | 91.90         |               | 467.25        |
| 154742        | 250        | 250        | 16         | 115           |               | 659.8         |
| 187021        | 300        | 300        | 6.3        | 57.80         |               | 301.25        |
| 154744        | 300        | 300        | 8          | 72.80         |               | 379.55        |
| 154745        | 300        | 300        | 10         | 90.20         |               | 453.5         |
| 154746        | 300        | 300        | 12.5       | 112           |               | 569.5         |
| 154747        | 300        | 300        | 16         | 141           |               | 755.35        |
| 187022        | 350        | 350        | 8          | 85.40         |               | 476.75        |
| 154748        | 350        | 350        | 10         | 106           |               | 591.45        |
| 154749        | 350        | 350        | 12.5       | 131           |               | 739.3         |
| 154750        | 350        | 350        | 16         | 166           |               | 952.35        |
| 154751        | 400        | 400        | 10         | 122           |               | 680.55        |
| 165895        | 400        | 400        | 12.5       | 151           |               | 852.05        |
| 187023        | 400        | 400        | 16         | 191           |               | 1095.8        |

## Profilé creux laminé à chaud, rectangulaire (RRW)




Qualité S355J2H selon EN 10210


| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |               |       | CHF/mètre     |
| 154752       | 50      | 30      | 3.2     | 3.61          |       | 17.1          |
| 103208       | 50      | 30      | 4       | 4.39          |       | 20.85         |
| 154753       | 50      | 30      | 5       | 5.28          |       | 25.2          |
| 154754       | 60      | 40      | 3.2     | 4.62          |       | 24.45         |
| 103210       | 60      | 40      | 4       | 5.64          |       | 26.8          |
| 154755       | 60      | 40      | 5       | 6.85          |       | 32.55         |
| 154910       | 60      | 40      | 6.3     | 8.31          |       | 39.55         |
| 154758       | 80      | 40      | 3.2     | 5.62          |       | 24.75         |
| 103214       | 80      | 40      | 4       | 6.90          |       | 30.5          |
| 103215       | 80      | 40      | 5       | 8.42          |       | 37.05         |
| 103216       | 80      | 40      | 6.3     | 10.3          |       | 50.65         |
| 154759       | 80      | 40      | 8       | 12.5          |       | 61.05         |
| 187024       | 90      | 50      | 3.6     | 7.40          |       | 35.1          |
| 103219       | 90      | 50      | 5       | 9.99          |       | 44.1          |
| 103220       | 90      | 50      | 6.3     | 12.30         |       | 58.45         |
| 154760       | 90      | 50      | 8       | 15            |       | 68.45         |
| 219958       | 100     | 50      | 3.2     | 7.13          |       | 35.1          |
| 154761       | 100     | 50      | 4       | 8.78          |       | 41.7          |
| 154762       | 100     | 50      | 5       | 10.80         |       | 47.55         |
| 103225       | 100     | 50      | 6.3     | 13.30         |       | 63.1          |
| 154763       | 100     | 50      | 8       | 16.30         |       | 82.55         |
| 103227       | 100     | 60      | 3.6     | 8.53          |       | 37.6          |
| 154765       | 100     | 60      | 5       | 11.60         |       | 51.1          |
| 103230       | 100     | 60      | 6.3     | 14.20         |       | 62.65         |
| 154766       | 100     | 60      | 8       | 17.50         |       | 85.55         |
| 154911       | 120     | 60      | 3.6     | 9.66          |       | 42.55         |
| 103237       | 120     | 60      | 5       | 13.10         |       | 57.8          |
| 103238       | 120     | 60      | 6.3     | 16.20         |       | 71.4          |
| 154769       | 120     | 60      | 8       | 20.10         |       | 91.15         |
| 103241       | 120     | 80      | 5       | 14.70         |       | 64.8          |
| 103242       | 120     | 80      | 6.3     | 18.20         |       | 80.25         |
| 103243       | 120     | 80      | 8       | 22.60         |       | 99.6          |
| 103244       | 120     | 80      | 10      | 27.40         |       | 129.1         |
| 103251       | 140     | 80      | 6.3     | 20.20         |       | 87.50         |
| -            | 150     | 50      | 6.3     | 18.20         |       | 143.95        |
| 154770       | 150     | 100     | 5       | 18.60         |       | 86.75         |
| 103254       | 150     | 100     | 6.3     | 23.10         |       | 108.8         |
| 103255       | 150     | 100     | 8       | 28.90         |       | 134.7         |
| 103256       | 150     | 100     | 10      | 35.30         |       | 177.45        |
| 154771       | 150     | 100     | 12.5    | 42.80         |       | 241.5         |
| 103257       | 160     | 80      | 5       | 17.80         |       | 82.95         |
| 103258       | 160     | 80      | 6.3     | 22.20         |       | 103.5         |
| 103259       | 160     | 80      | 8       | 27.60         |       | 143.9         |
| 103260       | 160     | 80      | 10      | 33.70         |       | 175.65        |

## Profilé creux laminé à chaud, rectangulaire (RRW)

Qualité S355J2H selon EN 10210




| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |               |       | CHF/mètre     |
| 154772       | 160     | 80      | 12.5    | 41.60         |       | 215.6         |
| 219959       | 200     | 100     | 5       | 22.60         |       | 105.45        |
| 103271       | 200     | 100     | 6.3     | 28.10         |       | 130.9         |
| 103272       | 200     | 100     | 8       | 35.10         |       | 103.55        |
| 103273       | 200     | 100     | 10      | 43.10         |       | 216.65        |
| 103274       | 200     | 100     | 12.5    | 52.70         |       | 267.85        |
| 154773       | 200     | 100     | 16      | 65.20         |       | 349.3         |
| 219960       | 200     | 120     | 5       | 24.10         |       | 125.6         |
| 103275       | 200     | 120     | 6.3     | 30.10         |       | 156.85        |
| 103276       | 200     | 120     | 8       | 37.60         |       | 195.95        |
| 103277       | 200     | 120     | 10      | 46.30         |       | 241.3         |
| 103278       | 200     | 120     | 12.5    | 56.60         |       | 298.2         |
| 103279       | 220     | 120     | 6.3     | 32            |       | 151.2         |
| 103280       | 220     | 120     | 8       | 40.20         |       | 185.8         |
| 103281       | 220     | 120     | 10      | 49.40         |       | 226.8         |
| -            | 250     | 150     | 5       | 30.40         |       | 137           |
| 103282       | 250     | 150     | 6.3     | 38            |       | 177.05        |
| 103283       | 250     | 150     | 8       | 47.70         |       | 239.8         |
| 103284       | 250     | 150     | 10      | 58.80         |       | 295.6         |
| 103285       | 250     | 150     | 12.5    | 72.30         |       | 381.05        |
| 154778       | 250     | 150     | 16      | 90.30         |       | 483.65        |
| 103292       | 260     | 180     | 10      | 65.10         |       | 247.95        |
| 103293       | 260     | 180     | 12.5    | 80.10         |       | 322.34        |
| 187025       | 300     | 200     | 6.3     | 47.90         |       | 249.6         |
| 154780       | 300     | 200     | 8       | 60.30         |       | 314.3         |
| 154781       | 300     | 200     | 10      | 74.50         |       | 374.45        |
| 154782       | 300     | 200     | 12.5    | 91.90         |       | 467.25        |
| 154783       | 300     | 200     | 16      | 115           |       | 594.25        |
| -            | 350     | 250     | 8       | 72.80         |       | 498           |
| 165119       | 400     | 200     | 8       | 72.80         |       | 406.3         |
| 154784       | 400     | 200     | 10      | 90.20         |       | 503.3         |
| 154785       | 400     | 200     | 12.5    | 112           |       | 632.05        |
| 154786       | 400     | 200     | 16      | 141           |       | 808.95        |
| 187028       | 450     | 250     | 10      | 106           |       | 591.45        |
| 187029       | 450     | 250     | 12.5    | 131           |       | 739.3         |
| 187030       | 450     | 250     | 16      | 166           |       | 952.35        |
| 154788       | 500     | 300     | 10      | 122           |       | 680.55        |
| 187031       | 500     | 300     | 12.5    | 151           |       | 852.05        |



## Profilé creux laminé à froid, carré (RRK)

Qualité S355J2H selon EN 10219


| N° d'article  | a<br>mm    | b<br>mm    | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock         | Tarif Veuthey |
|---------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|               |            |            |          |               |               | CHF/mètre     |
| 103431        | 50         | 50         | 5        | 6.56          |               | 26.8          |
| 290620        | 50         | 50         | 6        | 7.56          |               | 31.05         |
| <b>103434</b> | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>5</b> | <b>8.13</b>   | <b>6/12 m</b> | <b>32.3</b>   |
| 154790        | 60         | 60         | 6        | 9.45          |               | 37.6          |
| 103435        | 70         | 70         | 4        | 7.97          |               | 34.15         |
| 103436        | 70         | 70         | 5        | 9.70          |               | 39.65         |
| -             | 75         | 75         | 5        | 11            |               | 62.60         |
| 103438        | 80         | 80         | 4        | 9.22          |               | 36.75         |
| <b>103439</b> | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>5</b> | <b>11.27</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>44.85</b>  |
| 103440        | 80         | 80         | 6        | 13.21         |               | 52.5          |
| 187084        | 80         | 80         | 8        | 16.36         |               | 58.5          |
| 103441        | 90         | 90         | 4        | 10.48         |               | 46.45         |
| 103442        | 90         | 90         | 5        | 12.84         |               | 60.7          |
| 103443        | 90         | 90         | 6        | 15.10         |               | 71.3          |
| 188343        | 90         | 90         | 8        | 18.87         |               | 69.66         |
| <b>103445</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>4</b> | <b>11.73</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>46.7</b>   |
| <b>103446</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>5</b> | <b>14.41</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>57.25</b>  |
| 103447        | 100        | 100        | 6        | 16.98         |               | 67.5          |
| 103448        | 100        | 100        | 8        | 21.39         |               | 85            |
| 103449        | 100        | 100        | 10       | 25.56         |               | 75.21         |
| 219985        | 110        | 110        | 4        | 12.99         |               | 57.6          |
| 103451        | 120        | 120        | 4        | 14.25         |               | 56.6          |
| 103452        | 120        | 120        | 5        | 17.55         |               | 69.8          |
| 103453        | 120        | 120        | 6        | 20.75         |               | 82.55         |
| 103454        | 120        | 120        | 8        | 26.41         |               | 105           |
| 103455        | 120        | 120        | 10       | 31.84         |               | 140.1         |
| 103456        | 140        | 140        | 5        | 20.69         |               | 82.3          |
| 103457        | 140        | 140        | 6        | 24.52         |               | 108.45        |
| 103458        | 140        | 140        | 8        | 31.43         |               | 139.1         |
| 103460        | 150        | 150        | 4        | 18.01         |               | 77            |
| 103461        | 150        | 150        | 5        | 22.26         |               | 95.15         |
| 103462        | 150        | 150        | 6        | 26.40         |               | 112.9         |
| 103463        | 150        | 150        | 8        | 33.95         |               | 145.15        |
| 103464        | 150        | 150        | 10       | 41.26         |               | 181.55        |
| 186828        | 160        | 160        | 4        | 19.27         |               | 77.55         |
| 103465        | 160        | 160        | 5        | 23.83         |               | 105.45        |
| 103466        | 160        | 160        | 6        | 28.29         |               | 121           |
| 103467        | 160        | 160        | 8        | 36.46         |               | 172.3         |
| -             | 180        | 180        | 5        | 26.97         |               | 93.40         |
| 103469        | 180        | 180        | 6        | 32.05         |               | 136.95        |
| 103470        | 180        | 180        | 8        | 41.48         |               | 183.5         |
| 103471        | 180        | 180        | 10       | 50.68         |               | 186.30        |
| 103472        | 200        | 200        | 5        | 30.11         |               | 119.8         |



## Profilé creux laminé à froid, carré (RRK)

Qualité S355J2H selon EN 10219

| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |               |       | CHF/mètre     |
| 103473       | 200     | 200     | 6       | 35.82         |       | 142.45        |
| 103474       | 200     | 200     | 8       | 46.51         |       | 184.9         |
| 103475       | 200     | 200     | 10      | 56.96         |       | 176.22        |
| 103478       | 250     | 250     | 6       | 45.20         |       | 207.9         |
| 103479       | 250     | 250     | 8       | 59.10         |       | 225.99        |
| 154803       | 300     | 300     | 6       | 54.70         |       | 195.21        |
| 103481       | 300     | 300     | 10      | 88.40         |       | 323.19        |




## Profilé creux laminé à froid, rectangulaire (RRK)

Qualité S355J2H selon EN 10219

| N° d'article  | a<br>mm    | b<br>mm   | t<br>mm  | Poids<br>kg/m | Stock         | Tarif Veuthey |
|---------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
|               |            |           |          |               |               | CHF/mètre     |
| 103486        | 80         | 40        | 5        | 8.13          |               | 32.3          |
| 103487        | 80         | 50        | 5        | 8.91          |               | 35.45         |
| 103489        | 80         | 60        | 4        | 7.97          |               | 31.65         |
| 103490        | 80         | 60        | 5        | 9.70          |               | 38.70         |
| 103497        | 100        | 50        | 5        | 10.48         |               | 41.7          |
| <b>103501</b> | <b>100</b> | <b>60</b> | <b>5</b> | <b>11.27</b>  | <b>6/12 m</b> | <b>44.85</b>  |
| 103502        | 100        | 60        | 6        | 13.21         |               | 56.5          |
| 103503        | 100        | 80        | 5        | 12.84         |               | 56.85         |
| 103504        | 100        | 80        | 6        | 15.10         |               | 64.6          |
| 103505        | 120        | 50        | 4        | 9.85          |               | 68.85         |
| -             | 120        | 50        | 5        | 12.05         |               | 82.35         |
| 103507        | 120        | 60        | 4        | 10.48         |               | 41.7          |
| 103508        | 120        | 60        | 5        | 12.84         |               | 51.1          |
| 103509        | 120        | 60        | 6        | 15.10         |               | 60.05         |
| 103510        | 120        | 80        | 4        | 11.73         |               | 46.7          |
| 103511        | 120        | 80        | 5        | 14.41         |               | 57.25         |
| 103512        | 120        | 80        | 6        | 16.98         |               | 67.5          |
| 103513        | 120        | 80        | 8        | 21.39         |               | 85            |
| 103514        | 140        | 70        | 4        | 12.36         |               | 49.15         |
| 103515        | 140        | 70        | 5        | 15.19         |               | 64.95         |
| 187094        | 140        | 70        | 6        | 17.92         |               | 76.6          |
| 154812        | 140        | 80        | 4        | 12.99         |               | 51.65         |
| 103516        | 140        | 80        | 5        | 15.98         |               | 68.3          |
| 103517        | 140        | 80        | 6        | 18.87         |               | 75.1          |
| 219991        | 150        | 50        | 4        | 11.73         |               | 50.15         |
| 165926        | 150        | 75        | 5        | 16.37         |               | 82.1          |

**Profilé creux laminé à froid, rectangulaire (RRK)**


Qualité S355J2H selon EN 10219




| N° d'article | a<br>mm | b<br>mm | t<br>mm | Poids<br>kg/m | Stock | Tarif Veuthey |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
|              |         |         |         |               |       | CHF/mètre     |
| 187095       | 150     | 100     | 3       | 11.31         |       | 50.45         |
| 103518       | 150     | 100     | 4       | 14.87         |       | 63.5          |
| 103519       | 150     | 100     | 5       | 18.33         |       | 72.8          |
| 103520       | 150     | 100     | 6       | 21.69         |       | 86.2          |
| 154815       | 160     | 80      | 4       | 14.25         |       | 56.6          |
| 103523       | 160     | 80      | 5       | 17.55         |       | 69.8          |
| 103524       | 160     | 80      | 6       | 20.75         |       | 82.55         |
| 103525       | 160     | 80      | 8       | 26.41         |       | 119.45        |
| 219993       | 160     | 90      | 6       | 21.69         |       | 101.65        |
| 219994       | 180     | 80      | 5       | 19.12         |       | 76.05         |
| 219995       | 180     | 80      | 6       | 22.63         |       | 90            |
| -            | 180     | 100     | 4       | 16.76         |       | 105.45        |
| 103526       | 180     | 100     | 6       | 24.52         |       | 97.45         |
| 154818       | 200     | 100     | 4       | 18.01         |       | 71.5          |
| 103529       | 200     | 100     | 5       | 22.26         |       | 88.6          |
| 103530       | 200     | 100     | 6       | 26.40         |       | 105           |
| 103531       | 200     | 100     | 8       | 33.95         |       | 134.9         |
| 103532       | 200     | 100     | 10      | 41.26         |       | 206.6         |
| -            | 200     | 120     | 4       | 19.27         |       | 82.35         |
| 188346       | 200     | 120     | 5       | 23.83         |       | 93.15         |
| 103533       | 250     | 150     | 6       | 35.82         |       | 177.35        |
| 103534       | 250     | 150     | 8       | 46.51         |       | 210.5         |
| 103535       | 250     | 150     | 10      | 56.96         |       | 202.14        |
| 103538       | 300     | 200     | 6       | 45.20         |       | 200.05        |
| 103539       | 300     | 200     | 8       | 59.10         |       | 218.70        |
| 103540       | 300     | 200     | 10      | 72.70         |       | 280.26        |

## Schéma de coupe en biais


**Fig.  
71**




**Fig.  
72**




**Fig.  
73**




**Fig.  
81**




**Fig.  
82**




**Fig.  
83**




**Fig.  
88**




**Fig.  
78**




**Fig.  
79**




**Fig.  
91**




**Fig.  
92**



**Fig.  
93**



**Fig.  
89**



## **Programme des transports**


| Lundi         | Mardi           | Mercredi    | Jeudi         | Vendredi        |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Bas-Valais    | Bas-Valais      | Bas-Valais  | Bas-Valais    | Bas-Valais      |
| Monthey       | Monthey         | Monthey     | Monthey       | Monthey         |
| Collombey     | Collombey       | Collombey   | Collombey     | Collombey       |
| Troistorrents | Vaud            | Bouveret    | Troistorrents | Vaud            |
| Haut-Valais   | Haut-Valais     | Haut-Valais | Haut-Valais   | Haut-Valais     |
| Bagnes        | Val d'Anniviers | Orsières    | Bagnes        | Val d'Anniviers |
| Plaine        | Plaine          | Plaine      | Plaine        | Plaine          |
| Lausanne      | Lausanne        | Lausanne    | Lausanne      | Lausanne        |
| Genève        | Genève          | Genève      | Genève        | Genève          |
|               | Savièse         | Nendaz      | Evolène       | Savièse         |
|               | Montana         |             |               | Montana         |
|               | Ayent           |             |               | Ayent           |

## **Conditions de vente**

N'hésitez pas à nous contacter afin de connaitre vos conditions.

Vos conditions sur nos articles du stock





**veuthey**  
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE

Aciers d'armature • Produits Sidérurgiques • Sanitaire • Outilage

**MARTIGNY • NYON • MONTHEY • CHIPPIS**

---

**aciersmarchands@veuthey.com**  
**T 027 720 45 00 • F 027 720 45 01**